



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی



متن آموزشی مقدماتی طب سنتی



مدرسین :

دکتر عبدالحسن کاظمی، دکتر محمد باقر فضل جو،

دکتر مجید خلیلی، دکتر قدیر محمدی،


دکتر فریدون عباس نژاد، دکتر فریبا خدایی فر،

دکتر لاله خدایی

مهرماه ۱۳۹۱

مسئولین و کارشناسان آموزش : اقدام نیا، کاظم زاده، سلیمانی

سلامت هدیه ای الهی است که جهت تقویت و نگهداری آن نیاز به آموزش و آموختن آن داریم.



امروزه اهمیت طب سنتی و شناساندن نقش حیاتی آن در پیشبرد اهداف ملی، منطقه ای و جهانی برای تحقق نشاط جوامع، خود کفایی، امنیت غذایی و بخصوص سلامت جامعه بر کسی پوشیده نیست. وجود استعداد های بالقوه عظیم ملی و نیز فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی در کشور توجه بیش از پیش به این مقوله را به مسئولین کشور یادآوری می نماید.

طبق آمار معتبر، درصد زیاد و قابل توجهی (بین ۲۰ تا ۸۰ درصد) از مردم کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران از طب مکمل و سنتی استفاده می کنند که این آمار رو به افزایش است.

در اکثر کشورهای معروف دنیا، طب سنتی و مکمل در ابعاد مختلف تحت حمایت دولت قرار گرفته و سهم شایسته ای از تامین سلامت مردم را در سیستم سلامت کشور به عهده گرفته است.

باتوجه به اینکه سیاست های استعماری در راس سایر دشمنان سلامت جوامع اسلامی و بشری در طی چند دهه تلاش توانسته طب سنتی را از صحنه طبابت روحی و جسمی جامعه خارج نموده و آن را منکوب نمایند، هم اکنون بر همه دلسوزان حوزه نظام سلامت فرض است که با تلاش همه جانبه، متحد و با نیتی خالصانه قدم به صحنه عمل گذاشته و تمام توان خود را در احیای طب سنتی اسلامی و ایرانی بکار گیرند.

دانشگاه علوم پزشکی تبریز و علاقمندان به طب سنتی تلاش دارند در این عرصه وظیفه خود را به انجام رسانده و با کوشش خستگی ناپذیر دین خود را ادا نمایند.

استراتژی و دیدگاه Who در مورد طب سنتی و مکمل و ارابه پایگاه های اطلاعاتی طب سنتی

مدرس : دکتر عبدالحسن کاظمی

(MSc, MSPH, PhD, Fellowship)

سازمان بهداشت جهانی (WHO) به‌عنوان مرکز سیاستگذاری و نظارت جهانی در امر بهداشت، برای اولین بار در سال ۱۹۷۸ با صدور "اعلامیه آلماتا" تاکید کرد: «هنوز بخش عمده‌ای از جامعه بشری به داروهای گیاهی اعتقاد دارند و برای سلامت عمومی خود از آنها استفاده می‌کنند.»

به این ترتیب کاربرد طب سنتی و داروهای گیاهی به‌عنوان یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت در برنامه «بهداشت برای همگان تا سال ۲۰۰۰» منظور شد. به دنبال آن WHO با ارائه راهکارها و خطوط راهنمای کلی، استفاده از طب سنتی و داروهای گیاهی را در سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی کشورهای عضو به‌عنوان بخشی از سیاست‌های دارویی ملی توصیه کرد. اینکه «آشنایی با طب سنتی، معالجه و مداوا از طریق آن باید محترم و محفوظ داشته شود»، «دولت‌ها برای حصول اطمینان از استفاده صحیح از طب سنتی باید به وضع مقررات و تعیین استانداردهایی در این رابطه بپردازند»، «دولت‌ها باید برای تعیین اعتبار پزشکان سنتی و صدور مجوز برای آنان تدابیری اتخاذ کنند» و «طب سنتی باید بر مبنای پژوهش و نوآوری‌های هماهنگ با استراتژی جهانی و برنامه اقدامات مربوط به بهداشت عمومی، نوآوری و مالکیت معنوی توسعه یابد» بخشی از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت در این باره است.

طب مکمل یا جایگزین می‌تواند طب سنتی را نیز شامل گردد اما منظور از آن طیف وسیعی از روش‌های متفاوت است که بر مذهب یا سنت‌های معنوی یک کشور خاص مبتنی نیست و یا جزیی از نظام بهداشتی و درمانی مستقر و رسمی آن کشور به شمار نمی‌آید. معالجات گیاهی، درمان‌های روحی و معنوی، طب سوزنی، یوگا، اشکال مختلف طب بومی و رژیم درمانی همه می‌توانند بخشی از طب سنتی یا طب مکمل به حساب آیند.

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، طب سنتی به تمامی روش‌های درمانی، اطلاعات و دانسته‌های ما از محصولات بهداشتی و درمانی گفته می‌شود که همگی مربوط به استفاده صحیح از گیاهان، مواد معدنی، اجزای حیوانات و همچنین درمان‌های روحی و روانی و روش‌های درمانی با دست، به منظور درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری و حفظ سلامت هستند.

تمامی روش‌های درمانی در ابتدا رنگ و بویی سنتی دارند؛ هر کشوری تلاش می‌کند تا با استفاده از عطر و بوی گیاهان و با بهره‌مندی از منابع معدنی از بیماری‌ها پیشگیری و آن‌ها را درمان کند، همچنین می‌کوشد تا فواید آن‌ها را براساس فرهنگ خاص خود تعریف کند. عنصر فرهنگ در هر کشوری متفاوت است درست به همان اندازه که زیست‌شناسی و فرهنگ‌های مختلف داریم به همان میزان هم پزشکی سنتی متفاوت خواهیم داشت. جهانی‌شدن فرایندی است که به انتشار و گسترش روش‌های مختلف طب سنتی در کنار زیست‌بوم و فرهنگ‌های مختلف کمک می‌کند؛ امروزه برای نمونه دانشجویان طب سنتی چین در اروپا و علاقه‌مندان به هومیوپاتی در هند تحصیل می‌کنند.

از این‌رو استفاده از طب مکمل و جایگزین که برخاسته از فرهنگ بومی و تاریخی هر ملتی است، در دنیا افزایش چشمگیری یافته، به طوری که سازمان جهانی بهداشت استفاده از طب سنتی را در سیستم خدمات بهداشتی درمانی توصیه کرده و اخیراً برنامه راهبردی توسعه و ترویج طب سنتی را نیز منتشر کرده است.

برنامه راهبردی توسعه و آموزش طب سنتی به شرح زیر است: شناخت طب سنتی و ارائه برنامه‌های هدف‌مند، توسعه آموزش و پژوهش، پیوند و هماهنگی میان کارکنان طب سنتی و طب نوین و توسعه کاشت گیاهان دارویی.

با توجه به پیشرفت چشمگیر طب سنتی در جهان می‌توان به این مهم دست یافت که امروزه طب سنتی تنها شامل استفاده از گیاهان دارویی نیست بلکه ماساژدرمانی، آب‌درمانی، زالودرمانی، بادکش‌درمانی، طب سوزنی، حجامت و فصد نیز زیر مجموعه‌های طب سنتی هستند که از دید سازمان جهانی بهداشت امری نیکو تلقی می‌شود.

توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت در مورد طب سنتی شامل این موارد است:

۱. آشنایی با طب سنتی و درمان از طریق آن باید محترم و محفوظ داشته شود .
 ۲. دولت‌ها برای حصول اطمینان از استفاده درست از طب سنتی باید به وضع مقررات و تعیین استانداردهایی در سیستم بهداشتی خود بپردازند .
 ۳. دولت‌ها برای تعیین اعتبار و صدور مجوز برای پزشکان سنتی باید تدابیری اتخاذ کنند .
 ۴. طب سنتی باید بر مبنای پژوهش و نوآوری‌های هماهنگ با استراتژی جهانی و برنامه اقدامات مربوط به بهداشت عمومی، نوآوری و مالکیت معنوی که در شصت و یکمین مجمع بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۸ اتخاذ شد، توسعه یابد .
 ۵. طب سنتی عموماً در بسیاری از مناطق آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین قابل دسترس است و استفاده همگانی دارد .
- داروهای گیاهی و درمان‌های سنتی برای میلیون‌ها نفر از افرادی که در مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند، گاهی تنها شیوه درمانی است .
- طب سنتی و آنچه به نام طب مکمل یا آلترناتیو (جایگزین) معروف شده منبع اصلی مراقبت‌های بهداشتی میلیون‌ها نفر از مردم جهان است. قریب ۸۰ درصد از مردم جهان از نظر درمان و شفای خود تنها به تکنیک‌های سنتی وابسته اند. در بسیاری مناطق آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین طب سنتی تنها روش مراقبت و درمانی است که مردم در اختیار دارند و در عین حال استفاده از طب آلترناتیو پیوسته در استرالیا، اروپا و آمریکای شمالی رشد می‌کند. در آفریقا حدود ۸۰ درصد مردم از معالجات سنتی استفاده می‌کنند حال آن که در چین میزان اتکای مردم به طب سنتی قریب ۳۰ تا ۵۰ درصد است. در کانادا از هر ۳ نفر ۲ نفر آنها حداقل یک بار از طب آلترناتیو یا معالجات سنتی استفاده کرده اند و در ایالات متحده ۴۲ درصد از مردم از برخی انواع طب سنتی، مانند داروهای گیاهی یا داروهای ساخته شده از برخی بخش‌های بدن حیوانات یا برخی مواد معدنی و سایر معالجات مانند تمرینات بدنی و مدیتیشن استفاده می‌کنند. ۳۰ تا ۵۰ درصد از میزان مصرف دارو در چین را داروهای گیاهی تشکیل می‌دهند؛ در غنا، مالی، نیجریه و زامبیا نخستین دارویی که برای ۶۰ درصد از کودکان مبتلا به تب مالاریا استفاده می‌شود، داروهای دست‌ساز گیاهی است .
- افزایش کاربرد طب سنتی و مکمل تا حدی ناشی از آن است که این گونه معالجات بیشتر در دسترس مردم قرار دارد و هزینه آن نیز برای مردم قابل تحمل تر است. در کشور های فقیر مردم می‌توانند بسیاری از گیاهان دارویی را مجاناً از جنگل‌ها یا بیشه‌ها جمع‌آوری کنند یا در خانه یا مابین محصولات زراعی خود بکارند. در مناطق روستایی نیز معمولاً طبیبان سنتی بیشتر در دسترس هستند تا پزشکان جدید. در تانزانیا، اوگاندا و زامبیا نسبت تعداد حکیم‌های سنتی به جمعیت ۱ به ۲۰۰ یا ۱ به ۴۰۰ است در حالی که در مورد پزشکان تحصیل کرده طب جدید این نسبت ۱ به ۲۰۰۰۰ است. برای بسیاری از این مردم طب سنتی تنها منبع قابل استطاعت درمان بیماری‌هایی مانند مالاریا و ایدز و مشابه آنهاست. به گزارش سازمان بهداشت جهانی غالب آفریقایی‌های مبتلا به ایدز هم برای تسکین درد خود و هم برای مقابله با عفونتهای از طب سنتی استفاده می‌کنند. درمان مالاریا با طب سنتی نیز بسیار ارزان تر است و می‌تواند بسیار موفقیت آمیز باشد.

در کشور های صنعتی بسیاری از مردم به طب سنتی یا طب مکمل روی آورده اند زیرا معتقدند که طب جایگزین مانند روش های درمانی مدرن تهاجمی و یا سمی نیست. در ژاپن، استرالیا، کانادا و سوئیس حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد مردم از طب مکمل استفاده کرده اند و این امر بسیاری از پزشکان مدرن را برآن داشته تا در درمان بیماران از برخی اشکال طب مکمل نیز استفاده کنند. رایج ترین طریقه درمانی که پزشکان مدرن به کار می برند طب سوزنی است. مثلا در بلژیک ۷۴ درصد درمان با طب سوزنی به دست پزشکان صورت می گیرد.

هر چند به موازات افزایش هزینه مراقبت های بهداشتی کشور ها کاربرد طب سنتی و جایگزین روز به روز اهمیت بیشتری می یابد، اما از ۱۹۱ کشور عضو سازمان بهداشت جهانی تاکنون تنها ۲۵ کشور سیاست ملی طب سنتی و جایگزین خود را تدوین کرده اند. در سال ۲۰۰۲ سازمان بهداشت جهانی راهبرد طب سنتی را تنظیم کرد تا بر اساس آن روش های به کار رفته در این طب را بررسی کند، از بی خطری فرآورده هایی که در آن به کار می رود مطمئن شود، درمانگران را آموزش دهد و مسایل مربوط به مالکیت معنوی را مورد توجه قرار دهد.

علی رغم همه اقدامات قانونی انجام گرفته از سوی مسوولان برای احیا و توسعه طب سنتی، به نظر می رسد طب سنتی ایران نزد خیل عظیم پزشکان و کارورزان علوم پزشکی که ارتباط مستقیمی با عموم مردم و بالطبع تاثیر بسزایی در افکار عمومی دارند، مقبولیتی نیافته و چه بسا این عدم اقبال ناشی از عدم برنامه ریزی صحیح برای معرفی آن بوده است. هنوز بسیاری از پزشکان به سوالات بیمارانشان درباره قابلیت های طب سنتی برای درمان، به گونه ای پاسخ می دهند که آنان را دچار سردرگمی می کنند. بسیاری از مردم که معتقد به طب سنتی هستند و از مزایای آن بهره می برند، استفاده از روش های درمانی طب سنتی یا مصرف گیاهان دارویی را از پزشک معالج شان پنهان می کنند. از سویی پزشکانی که با طب سنتی آشنا نیستند، همکاری که از طب سنتی یا برخی روش های آن برای درمان بهره می گیرند را «به بهره گیری از این روش ها برای کسب منافع بیشتر و اغراض مادی» متهم می کنند. با توجه به جایگاهی که برای طب سنتی ایران و داروسازی سنتی در سند چشم انداز ایران و نقشه جامع علمی کشور در نظر گرفته شده، به نظر می رسد دستیابی به آن جایگاه، اتخاذ روند سریع تری را برای اجرای برنامه های مرتبط با طب سنتی می طلبد. شناساندن طب سنتی ایران به جامعه پزشکی، آشنایی پزشکان با موقعیت و جایگاه قانونمند و با ثبات آن در نظام بهداشت و درمان، طرح دیدگاه ها و سیاست های سازمان جهانی بهداشت در رابطه با طب سنتی، از اولین گام هایی است که به نظر می رسد در این سال ها باید برداشته می شد.

چنانچه کارورزان و جامعه پزشکی با جایگاه طب سنتی، انتظارات مورد نظر سازمان جهانی بهداشت و رویکرد همه جانبه شبکه جهانی بهداشت به این سیستم درمانی آشنا باشند، بعید به نظر می رسد این چنین تقابلهایی حداقل در سطح با طب سنتی صورت گیرد. اگرچه توجه به این نکته که مبانی تصمیم گیری در نظام بهداشت و درمان هر کشور، بسته به اینکه براساس «اصلاحات بنیادی» یا «سوددهی» باشد به حذف بعضی روش های درمانی و اتخاذ برخی روش های دیگر منجر می شود شایسته است، نسبت به این موضوع که اقدامات گسترده تر وزارت بهداشت و سایر ارگان ها به ویژه ستاد کشوری طب سنتی در اطلاع رسانی، آشناسازی و آموزش همگانی پزشکان در این زمینه راهگشاست، خوش بین باشیم. از سویی احتمال و امید آن می رود با آشنایی گسترده تر کارورزان علوم پزشکی با طب سنتی از میان همین گروه، نیروهایی توانا، محقق و موثر در توسعه طب سنتی برخیزند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دستیابی به جایگاه ترسیم شده در نقشه جامع علمی کشور یاری رسانند.

باورهای غلط درباره داروهای گیاهی

در سال های اخیر رویکرد مردم به مصرف داروها و فرآورده های گیاهی، بیشتر از پیش شده است که می تواند به دلیل استاندارد شدن نحوه تهیه این داروها و همچنین اطلاع رسانی کامل تر درباره فواید آن ها باشد. از طرفی این باور نیز وجود دارد که این فرآورده ها نسبت به داروهای شیمیایی سالم تر و کم خطر تر هستند اما در فرآورده های گیاهی نیز احتمال ایجاد حساسیت را دارند همچنین بسیاری از داروهای گیاهی امکان دارد که با داروهای شیمیایی تداخل و باعث افزایش یا کاهش اثر آن ها شوند.

توجه به نکاتی درباره باورهای نادرست به شرح زیر، در زمینه داروهای گیاهی به شما دیدگاه صحیحی در این باره خواهد داد:

۱- داروهای گیاهی هیچ عارضه ای ندارند - واضح است که داروهای گیاهی هم مانند داروهای شیمیایی، دارای عوارض خاص خودشان هستند و لازم است بیمار قبل از مصرف، نسبت به آن ها آگاهی کافی پیدا کند. ضمن این که همه فرآورده های گیاهی احتمال ایجاد حساسیت را دارند و باید به این نکته توجه شود.

۲- داروهای گیاهی در دوران بارداری و شیردهی بی ضرر هستند - بعضی فرآورده های گیاهی (با مقادیر دارویی) در دوران بارداری منع مصرف دارند و ممکن است باعث وارد آمدن صدمه به جنین و یا حتی سقط جنین شوند؛ بنابراین حتما قبل از مصرف هر نوع داروی گیاهی در دوران بارداری و حتی شیردهی، با پزشک یا متخصص داروهای گیاهی مشورت کنید.

۳- مصرف داروهای گیاهی برای کودکان هیچ مانعی ندارد - مصرف ترکیبات گیاهی به خصوص در کودکان زیر ۲ سال، می تواند باعث بروز واکنش های حساسیتی شدید یا مشکلات تنفسی شود؛ پس احتیاط کنید.

۴- مصرف همزمان داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی هیچ تداخلی ندارد - بسیاری از داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی تداخل دارند و باعث افزایش یا کاهش اثر آن ها می شوند؛ بنابراین اگر داروی شیمیایی مصرف می کنید، قبل از مصرف هر نوع داروی گیاهی، حتما با پزشک خود مشورت کنید.

۵- داروها و عصاره های گیاهی به هر روشی که تهیه شود، مفید و قابل استفاده هستند - بسیاری از گیاهان اگر به روش درست فرآوری نشوند ممکن است مواد موثر و ترکیبات مفید خود را از دست بدهند. بعضی از این ترکیبات به حرارت حساس هستند و همچنین شرایط و حتی ظروف نگهداری آن ها هم در حفظ ترکیبات مفید آن ها موثر است.

۶- داروهای گیاهی نیاز به تنظیم دوز ندارند - در تمام موارد دوز عصاره یا اسانس گیاهی مورد نظر، در میزان تاثیر و اثر درمانی آن ها مهم است. ضمن این که بسیاری از گیاهان دارای حداقل دوز سمی هستند و اگر بیشتر از این مقدار مصرف شوند، می توانند باعث بروز سمیت های قلبی، کبدی و کلیوی شوند.

■ تاریخ و منابع طب

(معرفی منابع مهم و اصول درک مطلب صحیح متون تخصصی طبی)

مدرسین: مجید خلیلی و فریدون عباس نژاد

دکترای تخصصی تاریخ علم و تکنولوژی پزشکی (Ph.D)

تاریخ طب و منابع مهم آن (نسخ پزشکی)

مقدمه

نسخ خطی به عنوان میراث فرهنگی گذشتگان، حاوی اطلاعات وسیعی در حوزه های مختلف علوم بوده و بخش مهمی از تاریخ کتاب و کتابداری را به خود اختصاص داده است. لذا توجه محتوایی به این مجموعه ها از اهم وظایف کتابداران و محققان بویژه تاریخ علم با گرایش های مختلف است. پژوهش و تحقیق درباره محتوای نسخ خطی علاوه بر آشنایی با متن کتب، افزایش آگاهی نسبت به دانش گذشتگان را در پی دارد. آشنایی افراد با نسخ خطی کشور خویش و مشاهده سطح دانش آنها، اعتماد به نفس آنها را افزایش می دهد.

تحقیق و پژوهش درباره محتوای نسخ خطی، علاوه بر آشنایی ما با متن کتب، افزایش آگاهی نسبت به دانش گذشتگان را در پی دارد. «الخوری» کتاب شناس الجزائری می گوید: قسمت اعظم فکر بشری به طریق نسخه خطی انتقال پیدا کرده است و سیر و سفر نسخه خطی باعث سیر افکار بشری در اقصی نقاط دنیا شده است. معرفی کتابهای خطی نهفته در کتابخانه های عمومی و خصوصی نخستین گام در خدمت به عالم علم است. چنانچه محققان به نسخه های خطی دست نیابند، تحقیقاتشان ناقص و کوشش آنان نافرجام خواهد بود و البته این موضوع انجام نخواهد گرفت، مگر با معرفی نسخه های مختلف و شناساندن ذخایری که در گوشه و کنار کتابخانه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی آرمیده است و در واقع اهمیت و ضرورت فهرست نگاری و کتاب شناسی با بیان فواید، اثرات و نتایج آن شفاف تر خواهد شد.

اهم فوایدی که کارشناسان برای فهرست نگاری و کتاب شناسی ذکر نموده اند، عبارت است از:

- شناساندن آثار ارزشمند و گرانقدر ناشناخته
- دستیابی آسان و سریع به نسخه های اصل یا خط مولف
- اطلاع محققان از شمار نسخه های مختلف کتابها بویژه نسخه های نفیس و مورد اعتماد
- استخراج یادداشت های ارزشمند و بسیار سودمند در ابعاد مختلف تاریخ
- اطلاع شیفتگان دین و دانش از مساعی بی وقفه آباء و نیاکان در راه علم و دانش
- انس و الفت محققان با چهره های ناشناخته و غربت زده نسخه های خطی و پیشگیری از زوال ابدی نسخه ها در مخازن بسته کتابخانه ها و چنانکه برخی از آنها از بین رفته باشد با فهرست نگاری، نام و نشانشان در کتب فهرستی بجای ماند.

- امکان اطلاع و پیگیری موارد سرقت نسخه ها بوسیله ثبت و ضبط همه مشخصات آنها در فهرست و نیز تسهیل پیگیری اعاده نسخه های به یغما رفته توسط دلالان بین المللی.
- آشنایی با چهره های علمی گمنام ، هنرمندان و مالکان نسخه های خطی .

همچنین تحقیق و پژوهش در حوزه تاریخ علم پزشکی ، موجب ایجاد بینش و اعتماد بنفس لازم و پیدایش نبوغ و خلاقیت ها در آموزش پزشکی خواهد شد . بزرگداشت و زنده کردن نام و کارهای علمی و زحماتی که دانشمندان طبی ایرانی در گذشته در طول تاریخ متحمل شده اند ، موجب بیداری حس استقلال و جنبش و جوشش بیشتری برای ما خواهد گردید، چنانچه مهدی محقق می نویسد: «آنانکه افتخار اهل علم بودن را داشتند، از هیچ رنج فرو گذار نمی کردند ، محمد بن حریر طبری مفسر معروف می نویسد که هر روز از ری تا دولا ب را مانند دیوانگان می دوید . تا در محضر درس استاد خود احمد ابن حماد دولابی حاضر شود خطیب تبریزی از تبریز تا بغداد در حالی که کتابهایش به پشتش انبار بود ، پیاده در گرمای تابستان در طلب علم راه پیمود ، چنانکه عرق تنش اوراق کتابهای او را نشست . شمس الائمه سرخسی را در چاهی زندانی کرده بودند از ته چاه دروسی املاء می کرد و شاگردان بر لب چاه می نوشتند».

" اصول و قواعد نسخه شناسی "

مهمترین اصول و قواعد عمومی و مشترک در علم نسخه شناسی عبارتند از:

۱- **عنوان اصلی نسخه یا نام کتاب:** عنوان اصلی یا نام کتاب، عنوانی است که مولف آن را بر اثر مربوطه اطلاق کرده باشد.

۲- **مؤلف:** پدید آورنده یا مؤلف فردی است که نسخه را تالیف کرده باشد.

۳- **مترجم:** به شخصی که کتاب را از زبانی به زبانی دیگر ترجمه کرده باشد، اطلاق می گردد.

۴- **تاریخ تالیف:** سالی است که نسخه در آن سال تالیف شده است. (هجری قمری، شمسی یا میلادی)

۵- **آغاز:** چند سطر آغاز متن نسخه را شامل می شود.

۶- **انجام:** چند سطر پایان متن نسخه را شامل می شود.

۷- **موضوع نسخه:** موضوعاتی که نسخه درباره آنها بحث می کند، در این بخش گنجانده می شود و برای موضوعات باید سعی کرد اصطلاح مرسوم و متناسب قدیمی را درباره اثر بکار برد. به هیچ وجه مناسب نیست که آثار قدیمی با اصطلاحات جدید شناسانده شود.

۸- **زبان:** زبان های بکار رفته در تالیف نسخه های خطی عمدتاً " عربی، فارسی و ترکی " می باشند.

۹- **نوع خط:** از بهترین نکات کهنسال نسخه شناسی که از قدیم الایام مورد توجه کتاب شناسان و نسخه شناسان قرار داشته، نوع خط دست نوشته ها و مخطوطات بوده است که بنابر همین اهمیت، مورد علاقه خاص فهرست نگاران معاصر قرار گرفته و سرلوحه مباحث نسخه شناسی کتب خطی بوده است.

انواع خطوط اصلی موجود در آثار و کتب خطی رایج در ممالک اسلامی بر اساس تاریخ مدون خط و خطاطی در تمدن اسلامی عبارتند از: کوفی، نسخ، ثلث، محقق، ریحان، رفاع، توقیع، تعلیق، شکسته تعلیق، نستعلیق، شکسته نستعلیق و سیاق.

۱۰- **کاتب:** کاتب فردی بجز مولف است که اثر را به رشته تحریر درآورده است.

۱۱- **تاریخ کتابت:** زمانی به جزء زمان تالیف است و ممکن است نسخه ای پس از تالیف مجدداً توسط فردی به رشته تحریر درآمده باشد.

۱۲- **اندازه نوشته (اوراق):** اندازه طول در اندازه عرض اوراق نسخه است. اندازه قطع کتاب در تمدن اسلامی بسیار متنوع بوده است. مهمترین و معمول ترین آنها عبارتند از قطع سلطانی (تیموری) که طول و عرض تقریبی آن 40×30 سانتیمتر بوده است. قطع رحلی که در سه حالت کوچک، متوسط و بزرگ در اندازه های بین ۲۷ سانتیمتر الی ۶۰ سانتیمتر بوده اند. قطع رقیعی که اندازه طول و عرض تقریبی آن 19×10 سانتیمتر بوده است. قطع وزیری که سه اندازه کوچک 21×15 ، متوسط 24×16 و بزرگ 30×20 سانتیمتر بوده است. قطع خشتی که از کهن ترین قطع های نسخه های خطی است به طول و عرض همسان و برابر، همچنین قطع بیاض، نسخه ای است که از جانب طول آن باز و بسته می شده و شیرازه بندی آن از طرف عرض اوراق بوده که در میان نسخه نویسان و کتاب سازان به بیاض شهرت داشته است.

۱۳- **نوع کاغذ:** تعیین نوع کاغذ نسخه های خطی از دیگر مشخصه های نسخه شناسی است که در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است.

۱۴- **سطر:** در فهرست نویسی نسخه های خطی، معمولاً تعداد سطرهای هرصفحه را ذکر می کنند.

۱۵- **نوع جلد:** بهترین ملاک تقسیم بندی جلد، ماهیت و جنس آن خواهد بود که عمده آنها از جلد چوبی، مقوایی، چرمی، تیماج، میشین، ساغری، پارچه ای زری، ترمه ای و ... بوده است.

۱۶- **اندازه کتاب:** منظور اندازه طول و عرض جلد کتاب می باشد.

۱۷- آرایش ها و یادداشت های تاریخی: شناخت آرایش های نسخه و تصاویر آنها در توصیف نسخه ها و حتی گاهی در شناخت تاریخی آنها از جمله یادداشت های تاریخی مورد توجه بوده است و معرف غنای فرهنگ و تمدن اسلامی می باشد.

۱۸- محل نگهداری نسخه: نام شهر و کتابخانه محل نگهداری نسخه را شامل می شود.

کتاب های طبّی و مأخذ شناسی تاریخ پزشکی

اگر مسئولین محترم و علاقه مندان بخواهند که طبّ سنتی ایران را از زوال و نابودی نجات دهند، باید عده ای را به تعلیم و تعلّم تشویق و ترغیب کنند. یکی از لازم ترین کارهایی که باید در این باره انجام شود، تصحیح کتب و متون این رشته است. این کار از عهده ی یکی دو تن برنمی آید، بلکه گروهی متخصص در نسخه شناسی و دانش پزشکی و گیاه شناسی و داروشناسی و نیز چند نفری که هر کدام به یکی از زبانهای فارسی، عربی، ترکی، هندی، لاتینی، یونانی و سریانی آشنا باشند، نیاز هست. بعد از انجام این کار، یعنی توضیح و تصحیح این کتابها و دادن صورت و معنی درست لغات مذکور در آن کتابها، یاد دادن و یاد گرفتن طبّ سنتی آسان خواهد بود. در نسخ خطی پزشکی ما، تعداد زیادی لغات یونانی با معانی آنها ذکر شده، تعداد خیلی از آنها به صورت درست و بسیاری به صورت مصحّف و محرّف و مغلوّط و ممسوخ نقل شده است. علت این امر عدم آشنایی و عدم دقت نُسخ و کُتاب این کتابها بوده است. این لغات به کتب لغت به همان صورت مصحّف نقل شده، بالاخص در لغتنامه ی دهخدا تقریباً غالب این لغات وارد شده است. چنان که ذکر شد، یکی از مسایل مهمی که متأسفانه در ایران کمتر بدان توجه شده، تاریخ علم پزشکی است. دستاوردها، اکتشافات، ابداعات و پیشگامی اطباء دوره ی اسلامی در ایران و دیگر ممالک اسلامی، بسیار شگفت آور و قابل تحسین است که حتی اروپاییان نیز بدان معترف شده اند. بررسی و شناساندن آثار طبّی، همچون دیگر شاخه های علوم و فنون، علاوه بر جنبه های کاربردی و درمانی آن، موجب افتخار و مباهات ما ایرانیان خواهد بود؛ بلکه تکلیف و فریضه ای است از گذشتگان بر ذمه ی ما آیندگان. تصحیح متون پزشکی، علاوه بر دانستن اصول و فنونی که پیش از این متذکر شدیم، خود مستلزم داشتن مطالعات و اطلاعاتی در زمینه تراجم، لغت شناسی (بالاخص، یونانی)، گیاه شناسی، تاریخ علم پزشکی، سیر تحوّل نگارش متون طبّی، شمه ای دانش زبان عربی، کتابشناسی و ... می باشد. بسامد لغات یونانی در کتابهای طبّی فارسی و عربی قابل توجه است. یکی از کتابهای ارزنده ای که در دهه ی گذشته، در این زمینه تألیف شده، فرهنگ لغات طبّی یونانی در کتابهای فارسی است که گردآورنده ی آن غلامرضا طاهر، چاپ مرکز نشر دانشگاهی (چاپ اوّل ۱۳۷۴) می باشد. این کتاب در ضبط صورت صحیح لغات یونانی در ضمن تصحیح متون

طبی کمک شایانی به ما می‌کند: می‌دانیم که تصحیح متن، تنها مرحله‌ای از کار ماست. مراحل بعدی نیز کم و بیش اهمیت و اعتباری کمتر از آن ندارند، بلکه جزء لاینفک امر تصحیح و تنقیح است؛ و آن تألیف مقدمه و تعلیقاتی درخور و شایسته و علمی برای آن اثر طبّی است که در دست تصحیح و تحقیق داریم. تنظیم و تألیف یک مقدمه‌ی علمی و جامع زمانی میسر خواهد بود که اطلاعات لازمه و مآخذ و کتب مربوطه را بشناسیم و در دست داشته باشیم. مطالعه در سیر تاریخ پزشکی ایران و عالم اسلام، ما را با تعدّد اطبا و آثار طبّی مواجه می‌سازد؛ بالاخص وقتی که طبّ دوره‌ی اسلامی با طبّ یونانی گره خورده است و سیل عظیمی از اصطلاحات و شخصیت‌های یونانی در آثار طبّی دوره‌ی اسلامی برای خود جا باز کرده است. در این بین تلاشها و تحقیقات عالمانه‌ی برخی معاصران، از جمله دکتر سیریل الگود، دکتر محمود نجم آبادی، دکتر حسن تاج بخش، دکتر مهدی محقق، دکتر محمدتقی میر و دیگران، کار را بر ما آسان نموده است. به طوری که با در دست داشتن چنین آثاری به راحتی می‌توان به تاریخچه‌ای از پزشکی ایران و عالم اسلام دسترسی پیدا کرد. از طرفی فهرس نسخ خطی کتابخانه‌های مختلف نیز اطلاعات ارزنده‌ای درباره‌ی آثار طبّی و مؤلفین آنها به دست می‌دهند. البته نباید از کتب جامع تراجم و مآخذ قدیم همچون طبقات الاطبا، وفيات الاعیان، تاریخ الحكماء، كشف الظنون و نظائر هم غافل بود. کتب یاد شده، همچنان که گفته شد، گزیده‌ای از منابع تاریخ علم، به صورت اختصاصی یا عمومی می‌باشند و البته شمار آثار مربوط به تاریخ پزشکی چاپ شده در ایران و سایر کشورها بیش از اینها خواهد بود.

تصحیح متون

چاپ و نشر متون کهن به شیوه‌ی انتقادی، پایه‌ی تحقیقات گوناگون در زبان و ادب و فرهنگ گذشته‌ی ماست. هدف از تصحیح متن آن است که بر اساس نسخه‌های خطی موجود یک اثر، متنی نزدیک به آن چه مؤلف پرداخته است به دست آید؛ زیرا نسخه‌های باز مانده از هر کتاب به دلایل گوناگون، معمولاً به هیأت اصلی که پرداخته‌ی مؤلف است، به دست ما نرسیده است. برای آن که تصحیح به شیوه‌ی علمی انجام شود، باید مصحح به شیوه‌های علمی تصحیح انتقادی متون آشنا باشد، کتاب‌شناس و سبک‌شناس باشد و در زمینه‌ی موضوع متن مورد نظر و هم‌چنین در باب زبان و بیان و خصوصیات دستوری آن متن آگاهی کافی داشته باشد و تحولات زبان را در ادوار مختلف بشناسد و از سیر تحولات موضوع متن مورد نظر مطلع باشد. ذوق سلیم و دقت و وسواس علمی نیز از صفات لازم برای مصحح متون است. مصحح مخطوطات باید به مسائل فنی نسخه‌های خطی آشنا باشد تا بتواند از طریق توصیف و تطبیق نسخه‌های یک متن، أقدم نسخ و أصحّ نسخ را تعیین و بر آن اساس، کار خود را آغاز کند.

مهم‌ترین مراحل کار تصحیح عبارت است از:

۱- جمع‌آوری جمیع مأخذی که مصحح را در یافتن نسخه‌های خطی کتاب مورد نظر یاری می‌دهد.

۲- تهیه‌ی نسخه‌ها یا عکس و میکروفیلم از آن‌ها: در این مرحله، مصحح باید در مجموعه‌ها تذکره‌ها و کتاب‌هایی از این دست جستجو کند تا اگر بخش‌هایی از کتاب مورد نظر را بعضی از مؤلفان در آثار خود نقل کرده باشند، از آن‌ها نیز در صورت لزوم در تصحیح استفاده کند.

۳- بررسی مشخصات صوری نسخه‌ها و تعیین افتادگی‌های احتمالی آن.

۴- مطالعه و بررسی نسخه‌ها با توجه به ادوار نسخه نویسی فارسی و انواع نسخه‌های خطی فارسی:

انواع نسخه‌های خطی فارسی با توجه به شبکه‌های نسخه نویسی عبارت است از:

الف- نسخه‌ی اصل یا نسخه‌ی مادر یا نسخه‌ی اول یا نسخه‌ی مصدر: اصطلاحاً به نسخه‌ای گفته می‌شود که به خط مؤلف باشد یا به تأیید او رسیده باشد. چنین نسخه‌ای در تصحیح متون اهمیت بسیار دارد. تشخیص نسخه‌ی اصل یا مادر، کاری است دقیق و دشوار و محتاج است به اطلاعات نسخه‌شناسی و سبکی و غیره، زیرا بسیار است نسخه‌هایی که کاتبان جعل می‌کرده‌اند یا عین ترقیمه‌ی کاتب اصلی را می‌نوشته‌اند و نام خود و تاریخ کتابت نسخه‌ی جدید را ذکر نمی‌کرده‌اند.

ب- پس از نسخه‌ی اصل، نسخه‌ای معتبر است که از روی نسخه‌ی اصلی کتابت شده باشد به شرط آن که کاتب صاحب دقت و امانت بوده باشد و پس از استنساخ، نسخه را با نسخه‌ی اصلی مقابله کرده باشد.

ج- گاهی نسخه‌ای را پس از استنساخ، برای مؤلف یا برای دانشمندی صاحب نظر می‌خوانده‌اند و او غلط‌های آن را متذکر می‌شده و آن‌ها را حاشیه‌ی نسخه تصحیح می‌کرده است. این نسخه‌ها نیز در تصحیح متون دارای اعتبار است.

د- هم چنین دانشمندان در حین تعلیم و تعلّم و تدریس، گاه نسخه‌ای از کتابی برای خود تهیه و غلط‌ها و اشتباهات آن را تصحیح می‌کرده‌اند و توضیحاتی در حاشیه‌ی نسخه‌ی خود می‌نوشته‌اند. این گونه نسخه‌ها نیز در کار تصحیح اهمیت دارد.

ه- معمولاً طالبان علم، نسخه‌های خطی را برای استفاده‌ی شخصی و تعلّم کتابت می‌کرده‌اند. ویژگی این نسخه‌ها آن است که معمولاً کامل نیست؛ زیرا این گونه افراد خلاصه و فشرده‌ی متن را کتابت می‌کرده‌اند و در بسیاری از موارد به نقل عین عبارات مؤلف پای‌بند نبوده‌اند. این گونه نسخه‌ها اساس و پایه‌ی تصحیح نمی‌تواند

بود، به خصوص اگر از قرن هشتم به بعد استنساخ شده باشد؛ زیرا از این زمان روح بی‌دقتی و بی‌سوادی بر کاتبان غالب بوده است.

و- خانقاه‌ها، یکی از مراکز نسخه‌نویسی در دوره اسلامی محسوب می‌شده است. در خانقاه‌ها، آثار مشایخ را کتابت و در پایان، آن را با اصل مقابله می‌کرده‌اند و معمولاً به نویسنده یا گوینده‌ی اصلی نشان می‌داده‌اند و به سبب تبرک و تقدسی که برای کلام مشایخ قایل بوده‌اند، از تغییر و تحریف سخن آنان خودداری می‌کرده‌اند. این گونه نسخه‌ها نیز در تصحیح از اعتباری خاص برخوردار است.

ز- در دربار پادشاهان و درگاه وزیران و بزرگان نیز به سبب وجود کتاب‌خانه‌ها، کتاب‌ها استنساخ و با اصل مقابله می‌شده است. این نسخه‌ها هم معمولاً از نسخه‌های معتبر محسوب می‌شود.

۵- طبقه بندی نسخه‌ها و تعیین سلسله نسب آن‌ها: در این مرحله، معلوم می‌شود که کدام نسخه‌ها در تصحیح به کار است و کدام‌ها به کار نیست. در نتیجه‌ی این طبقه بندی، نسخه‌ی اساس تعیین می‌شود و مصحح ارزش سایر نسخه‌ها را نسبت به نسخه‌ی اساس می‌سنجد. در تعیین ارزش نسخه‌ها، مصحح باید به زبان و سبک کتاب و تحولات زبانی و ویژگی‌های مربوط به رسم خط و قلب‌ها و ابدال‌ها که در زبان نسخه وجود دارد توجه کند و از طریق مقایسه و تطبیق نسخه‌ها با یکدیگر، با توجه به شم نسخه شناختی و سایر اطلاعات و تخصص‌های لازم، نسخه‌ی اساس را معین کند یا به عبارت دیگر اقدم و اصح نسخه را که مبنای اصلی کار تصحیح است، بیابد. در این مرحله از کار، اگر مصحح، نسخه‌ی اصل یا مادر را در دست داشته باشد، کارش آسان‌تر خواهد بود. اگر نه با مطالعه‌ی دقیق نسخه‌ها باید ببیند که هیچ یک از آن‌ها از روی نسخه‌ی اصل کتابت شده است یا نه و آیا هیچ یک از نسخه‌های موجود از روی نسخه‌ی موجود دیگری استنساخ شده است یا نه. اگر مصحح با تعیین سلسله نسب نسخه‌ها، بتواند در میان چند نسخه، نسخه‌ی اصلی‌تر را پیدا کند، معمولاً در تصحیح نیازی به نسخه‌هایی که از روی آن نسخه کتابت شده است، نخواهد بود، مگر در شرایط خاص. تجربه‌ی تصحیح متون نشان داده است که اقدم نسخ معمولاً اصح نسخ هم هست؛ اما گاهی ممکن است چنین نباشد، بلکه یکی از نسخه‌های جدیدتر، صحیح‌تر و مضبوط‌تر از اقدم نسخ باشد یا نسخه‌ای جدیدتر از روی نسخه‌ای کهن‌تر از اقدم نسخ موجود با صحت و درستی کتابت شده باشد. در این صورت، اقدم نسخ، اصح نسخ نیست. ممکن است مؤلف در زمان حیات خود، در کتاب خویش تصحیحات و حذف و اضافاتی کرده باشد. در این صورت معمولاً آخرین تصحیحات مؤلف - در صورت موجود بودن - ملاک کار است.

۶- استنساخ نسخه‌ی اساس: مصحح در استنساخ باید امین باشد و در قرائت کلمات بسیار دقت کند و رسم خط نسخه و شکل کلمات را از نظر ابدالها و قلبها رعایت کند و از دست بردن در متن بپرهیزد. در این مرحله باید غلطهای کاتب را- نه غلطهای مؤلف را- با دقت و احتیاط تصحیح کند و آشکال اصلی را در پاورقی ثبت کند. در استنساخ نسخه‌ی اساس، در مواردی که لازم باشد و ترتیب کتاب بر هم نخورد، باید فصول و ابواب کتاب را از آغاز صفحه شروع کند و در هر صفحه مطالب را به بندها یا پاراگرافها تقسیم کند.

۷- مقابله‌ی نسخه‌های دیگر با نسخه‌ی اساس و ضبط نسخه بدلها: در این مرحله، مصحح حق ندارد به صرف ضعیف تشخیص دادن یا نامشهور بودن ضبط نسخه‌ی اساس، آنها را مردود بشمارد و یکی از نسخه‌ها را در متن قرار دهد، مگر آن که دلایل و شواهد متقن داشته باشد. بنابراین هنگامی که نسخه‌ی اساس او معتبر باشد، تصحیح باید بر مبنای نسخه‌ی اساس انجام شود. این نوع تصحیح را «تصحیح بر مبنای نسخه‌ی اساس» می‌نامند. هرگاه، نسخه‌ای از اثری، منحصر به فرد باشد یا همه‌ی نسخه‌ها مغلوط باشد- بدان معنی که مورد یا مواردی حل نشود- مصحح به شرط تسلط کافی در زبان و بیان و موضوع اثر و یافتن قرینه‌ها و مثالها و مراجعه به سایر نسخه‌های خطی و چاپی و مشورت با اهل فن، می‌تواند دست به تصحیح قیاسی بزند. تصحیح‌های قیاسی را معمولاً در حاشیه ضبط می‌کنند، مگر این که نسخه‌ها بسیار مغلوط باشد و خواندن کتاب با ضبط نسخه‌های موجود مقدور نگردد. اما اشتباهات و تصحیفات موجود در نسخه‌های خطی، انواعی دارد: گاهی کاتب عمداً یا سهواً کلمه یا عبارت یا سطر یا سطوری را به هنگام کتابت حذف می‌کند یا بدان می‌افزاید. گاهی این حذف و اضافات و تحریفات- و البته بیشتر غلط خوانی‌ها- مربوط به بی‌سوادی یا کم سوادی و احیاناً فضولی کاتب است، و بیشتر از روی عمد و غرض؛ مثلاً به سبب تعصبات مذهبی یا قومی کاتب، ممکن است تحریفات و تصحیفات و حذف و اضافاتی در نسخه راه یابد. گاهی نیز تشابه حروف و وجود نقطه در کلمات و افتادن یک یا چند حرف از کلمه‌ای به هنگام کتابت، موجب تصحیف می‌شود. گاهی به علت خطای باصره ممکن کلمه یا سطر یا سطوری حذف شود یا دوباره نوشته شود. در کتبی که از طریق املاء نوشته می‌شده است، خطای سامعه مؤثر است؛ و گاهی مطلبی که بر ذهن کاتب می‌گذشته یا در اثنای کتابت از کسی شنیده است، در متن وارد شده است. گاهی حاشیه‌ای که خواننده‌ای بر نسخه‌ای نوشته داخل متن شده است. از این گونه دخل و تصرفات و تصحیفات که در نسخه‌های خطی وارد می‌شود بسیار است. بنابراین وظیفه‌ی مصحح این است که یکایک این گونه موارد را مد نظر داشته باشد و در تصحیح بدانها توجه کند. با توجه به کثرت و تنوع تصحیفات و تحریفات که در نسخه‌ها راه می‌یابد ممکن است مورد یا مواردی به کمک نسخه‌های موجود یک متن حل نشود و مصحح مجبور به تصحیح

قیاسی شود. تصحیح قیاسی وقتی مجاز است که مصحح اطلاعات معنوی و لغوی کافی در زمینه‌ی متن مورد نظر داشته باشد و از سیر تحولات صرفی و نحوی و استعمال عصر مؤلف آگاه باشد و شواهد کافی برای آن فراهم کرده باشد. تعدادی از نسخه‌های خطی فارسی که قبل از قرن هشتم کتابت شده است، مشکول است. مصحح باید همان ضبط‌ها را در تصحیح رعایت کند و آن‌ها را به صورت‌های جدیدتر تغییر ندهد. زمانی که نسخه‌های متعلق به یک متن همه نامعتبر باشد و مغلوط، مصحح به ناچار دست به تصحیح التقاطی می‌زند. شرط تصحیح التقاطی، مهارت و استنادی مصحح است در زبان و موضوع کتاب و مصطلحات نویسنده و زبان عصر مؤلف آن چنان که باید بتواند با دلایل استوار، موارد صحیح را در متن بگذارد و موارد مشکوک را در حاشیه. بنابراین اگر مصحح، نسخه‌ای معتبر به دست کند مجاز به تصحیح التقاطی نیست؛ زیرا در این صورت اشکال درست در حاشیه و صورت‌های نادرست در متن قرار می‌گیرد. گاهی ممکن است که دو یا سه نسخه‌ی معتبر از یک متن در دسترس مصحح قرار گیرد. به گونه‌ای که هر یک از آن نسخ از جهاتی قابل توجه باشد. در این حال نسخه‌ی معتبرتر را اساس قرار می‌دهند و هر جا ضبط نسخه‌ی اساس مغلوط یا مشکوک باشد با یافتن دلیل و قرینه و شاهد، ضبط نسخه‌ی صحیح‌تر را در متن قرار می‌دهند. این شیوه‌ی تصحیح نه بر مبنای نسخه‌ی اساس است و نه به شیوه‌ی التقاطی، بلکه میان آن دو شیوه است و آن را شیوه‌ی بینابین می‌توان گفت.

۸- مقدمه، تعلیقات و فهرس فنی: پس از تصحیح و تنظیم متن، مصحح مواردی را که لازم بداند، شرح و توضیح می‌دهد و آن‌ها را با عنوان تعلیقات به پایان متن می‌افزاید. هم‌چنین در مقدمه‌ی کتاب، نسخه‌های خطی یافته و مورد استفاده را می‌شناساند و درجه‌ی اهمیت هر یک را باز می‌نمایاند و شیوه‌ی کار خود را توضیح می‌دهد. در پایان کتاب باید فهرست‌های گوناگون و لازم افزوده شود تا استفاده از متن و تعلیقات آسان‌تر باشد. نسخه بدل‌های متن را معمولاً در پاورقی ذکر می‌کنند؛ اما بعضی از مصححان، آن‌ها را در پایان کتاب و بعد از متن قرار می‌دهند.

روش‌های تصحیح متون، به اجمال عبارتند از:

۱. روش علمی و انتقادی (تصحیح بر پایه‌ی نسخه‌ی اساس): که در آن اقدام و اصحّ نسخ موجود، اساس قرار داده می‌شود، و باقی، نسخه بدل؛ و آن بهترین شیوه‌ی تصحیح متون می‌باشد.
۲. التقاطی: در صورتی که هیچ یک از نسخ، خصوصیات اساس بودن را نداشته باشد، به عبارتی تمامی نسخ موجود از یک متن ناقص یا بخشی از آن مخدوش و ناخوانا باشد. در این نوع تصحیح همه نسخه از نظر اهمّ بودن، یکسان در نظر گرفته می‌شوند.

۳. بینابین: گاه چند نسخه‌ی اساس از یک اثر وجود دارد که در این صورت معتبرتر را اساس، و هر جا ضبط نسخه‌ی اساس مغلوط یا مشکوک باشد، از نسخ اساس صحیح تر، بر حسب طبقه بندی که کردیم، استفاده می‌کنیم. این شیوه، بین شیوه‌ی علمی و شیوه‌ی التقاطی است.

۴. قیاسی: در مواردی که هیچ یک از نسخ، راهگشای تصحیح نباشد، می‌توان مواردی را قیاسی اصلاح نمود و در پاورقی ذکر کرد. برخی متون نیز کلاً قیاسی تصحیح می‌شوند که در این صورت غیر علمی ترین نوع تصحیح به شمار می‌رود. در تصحیح نسخه‌های خطی، ریزه کاری‌ها و ظرایف گوناگون هست که مصحح باید با آن‌ها آشنا باشد و آن‌ها را مراعات کند. تفصیل این مطالب در این مختصر نمی‌گنجد. خواننده‌ی علاقمند برای آگاهی از آن‌ها می‌تواند به منابعی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کند. بعضی از اهم این منابع عبارتند از:

۱. نقد و تصحیح متون (مراحل نسخه شناسی و شیوه های تصحیح نسخه های خطی فارسی)، نجیب مایل هروی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس، چاپ اول، ۱۳۶۹. ۵۰۰ ص.
۲. تاریخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های خطی، نجیب مایل هروی، تهران، کتابخانه مجلس و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰. ۶۷۰ ص.
۳. راهنمای تصحیح متون، جويا جهانبخش، تهران، میراث مکتوب، چاپ اول ۱۳۷۸ (دوم: ۱۳۸۴). ۱۰۶ ص.
۴. آشنایی با نسخ خطی و آثار کمیاب فارسی و عربی، دکتر غلامرضا فدایی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول ۱۳۸۶. ۳۰۷ ص.
۵. نسخه پژوهی (در یه دفتر)، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، تهران، کتابخانه مجلس، چاپ اول ۱۳۸۴. هر دفتر حدود ۶۰۰ - ۷۰۰ ص.
۶. نسخه خطی و فهرست نگاری در ایران (مجموعه مقالات اهدایی به فرانسویس ریشار)، به کوشش احمدرضا رحیمی ریشه، تهران، میراث مکتوب، ۱۳۸۴.
۷. روش تصحیح انتقادی متون، دکتر منصور ثروت، تهران، پایا، ۱۳۷۹.
۸. روش علمی در نقد و تصحیح متون ادبی (مقاله)، دکتر عبدالحسین زرین کوب، یادداشتها و اندیشه ها، انتشارات جاویدان علمی، تهران، ۱۳۵۵.
۹. شیوه نقد و تصحیح متون (مقاله)، دکتر عبدالحسین زرین کوب، یادداشتها و اندیشه ها، انتشارات جاویدان علمی، تهران، ۱۳۵۵.

۱۰. روش تحقیق انتقادی متون، دکتر برگشتراسر، عبدالسلام هارون، ترجمه و تألیف دکتر جمال الدین شیرازیان، انتشارات لک لک، ۱۳۷۰.
۱۱. کتابشناسی نسخه های خطی فارسی، دکتر مهدی بیانی، به کوشش حسین محبوبی اردکانی، انجمن آثار ملی، تهران، ۱۳۵۲.
۱۲. لغات و اصطلاحات فن کتابسازی، نجیب مایل هروی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۳.
۱۳. آیین فهرست نگاری نسخه های خطی، محمدتقی دانش پژوه، نشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، کتابداری، دفتر سوم، ۱۴۰۱۳۴۹. فهرستواره نسخه های فارسی (ج ۵)، احمد منزوی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ۱۳۸۵ و ...

نتیجه گیری:

نسخ خطی، متون و اسناد، همواره در زمره مهمترین بخش از منابع پژوهش در تاریخ و مبنای اصلی اعتبار و قوام تحقیقات تاریخی محسوب می شوند. با طرح گرایش های جدید در عرصه پژوهش های تاریخی نظیر تاریخ پزشکی، اهمیت این بخش از منابع روز به روز بیشتر روشن می شود. این شیوه پژوهش به تازگی در مراکز و محافل دانشگاهی و تحقیقی ایران، با اقبال تاریخ پژوهان به تاریخ پزشکی مواجه شده است و در سایه همین حرکت نوین، به تدریج اهمیت نسخ خطی و اسناد آرشیوی به عنوان مبنای اصلی و ضروری تحقیقات تاریخی با رویکرد نوین نمایان می شود.

به رغم اقدامات پراکنده ای که در زمینه معرفی نسخ خطی، متون و اسناد پزشکی و روش بهره گیری از آنها در تحقیقات تاریخی انجام گرفته، هنوز جای یک کار منسجم جدی و چهار چوب مند با هدف گونه شناسی نسخ خطی، اسناد و مدارک آرشیوی طبی و معرفی جنس و ابعاد کارائی آنها در حوزه های مختلف تحقیق تاریخی خالی است. با اهمیت یافتن تاریخ پزشکی به عنوان پیش نیاز رشته طب سنتی، در کنار مسائل معرفت شناختی و روش شناختی این حوزه، یکی از جدی ترین مسائل پیشروی مورخان، کمیت و کیفیت نسخ، متون و مدارکی است که در این زمینه سودمنداند. بطور قطع نخستین مرحله در نگارش تاریخ پزشکی دسترسی به اسناد و شواهد بسنده و معتبر است. درخشنده تر شدن تاریخ طب ایران به واسطه خدمات و آثار پزشکان اسلامی به خصوص طبری، رازی، اهوازی و ابن سینا، جرجانی و ... اهمیت این علم را در میان مسلمانان هویدا می کنند. دانشمندان و بزرگان ایران بویژه در حوزه طب، نشان دادند هنگامیکه اروپا در خواب نادانی و توحش مانده بود، مسلمانان ایرانی به آن مرتبه و مقامی رسیدند که عقائد و افکار قرن بیستم بعدا از آن پدیدار گردید. ایرانیان در زمینه های پزشکی اطلاعات و دانش بسیار داشتند

و متون کهنی که از آن دوره به یادگار مانده، نشان می‌دهند که علم پزشکی از اهمیت والایی برخوردار بوده و پزشکان مقام ویژه‌ای داشته‌اند. در آن دوران بسیاری از بیماری‌ها را شناخته بودند و راه‌های درمان آن‌ها را می‌دانستند. در دوران تمدن اسلامی، پزشکی نیز در کنار سایر علوم، به اوج شکوفایی خود رسید و پزشکان نامی و مشهوری پا به صحنه طبابت گذاشتند و پزشکی را از حداقل مقام و جایگاه، به جایی رساندند که کتب پزشکانی مثل بو علی سینا تا اواسط قرن ۱۷ میلادی مورد اعتماد اغلب دانشگاه‌های اروپا بود و پایه‌گذاری پزشکی نوین را همان آثار و دستاوردهای پزشکان مسلمان می‌دانند. یا محمد زکریای رازی، کتاب‌های مختلفی در حوزه طب نوشته از جمله: کتاب الحاوی - الطب المنصوری - کتاب الاسرار فی الکیمیاء که اعجاب پزشکان غرب را برانگیخته و به زبانهای متعدد لاتین و غیره ترجمه شده و کتاب الجدری و الحصبه وی تاکنون بیش از چهل بار به زبان انگلیسی چاپ شده است.

علی‌ایحال، تاریخ، گواه این مطلب است که اسلام و رجال ممتاز ایرانی - اسلامی، خدمات قابل توجه بسیاری به حوزه علوم پزشکی کرده‌اند تا جایی که کشورهای غربی همانگونه که گفته شد، تا چندی پیش در دانشگاه‌های خود کتب پزشکی مسلمانان را به عنوان مرجع، تدریس و استفاده می‌نمودند. لذا با توجه به اهمیت طب سنتی و احیاء آن برای استفاده از توانمندی‌ها و پتانسیل این طب در کنار طب نوین، لازم است تا پیش‌نیاز مهم آن یعنی (تاریخ طب) و محتوای ژرف آن از جمله نسخ خطی و متون طب قدیمی بیشتر مورد توجه علاقمندان و پژوهشگران کشور عزیزمان قرار گیرد تا تجارب ارزشمند میراث گذشتگانمان بویژه در حوزه دانش پزشکی بیش از پیش شناسایی، استخراج و در اختیار کاربران و علاقمندان بویژه حوزه طب سنتی قرار گرفته و از سویی با پژوهش‌های گسترده و عمیق، ماهیت و پتانسیل تفکر ایرانیان مسلمان به جهانیان در قالب نتایج تحقیقات از جمله مقالات علمی پژوهشی بین‌المللی معرفی شوند.

منابع مورد استفاده در تهیه این متن عبارتند از:

- پردیس ، انور (استعلامی) ، ماخذ شناسی و استفاده از کتابخانه - تهران : زوار ، ۱۳۷۵ .
- ارجح ، اکرم و دیگران، زیر نظر خانی جزئی ، رضا ، کتاب شناسی نسخ خطی پزشکی ایران - تهران : کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۷۱
- وفاداری مرادی ، محمد ، مقدمه ای به اصول و قواعد فهرست نگاری در کتب خطی - تهران : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه سمینار نسخه های خطی ، ۱۳۷۹
- الگود ، سیریل ، باهر فرقانی (مترجم) ، تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی- تهران : امیر کبیر، ۱۳۷۱
- نجم آبادی ، محمود ، تاریخ طب در ایران - تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۶۶
- حدادی ، علی اکبر ، پایاننامه : " بررسی شیوه های انتقال اطلاعات پزشکی توسط دانشمندان طب اسلامی در ایران " - تهران: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران، ۱۳۷۳
- **Ib sina AA, Kitab al Qanaun fi Al Taubb, AL-Kitab al Thaleth [the book of the canon of Medicine , Book ۳] (Arabic).Romae: Typographia Medicea, ۱۵۹۳, (Saab Memorial Medical library, American University of Beirut). Available from: URL: <http://ddc.aub.edu.Lb/projects/saab/Avicenna/index.html>.**
- **Legge H, Norton M. Newton JL. Fatigue is significant in vasovagal syncope and is associated with autonomic symptoms. Europace ۲۰۰۸.**
- **Loukas M, Lam R, Tubbs RS, et al. Ibn al – Nafis (۱۲۱۰ – ۱۲۸۸) : th first description of the pulmonary circulation. Am Surg ۲۰۰۸ , ۷۴:۴۴۰-۲**
- **Prioreschi P.A history of medicine volume ۵: medi eval medicine. Omaha: Haratius press; ۲۰۰۳. p.۳۹۷-۸**
- **Conrad LI, Neve M, Nutton V, et al. The western medical tradition ۸۰۰ BC to AD ۱۸۰۰. Cambridge : Cambridge University press ; ۱۹۹۵.p.۲۵۴**

- آشنایی با مزاج (۱)
- آشنایی با مزاج (۲) (نشانه های کلی مزاج)
- آشنایی با مزاج (۳) (نشانه های سوء مزاج)
- آشنایی با تشخیص و درمان بیماریها
- آشنایی با بیماریهای مهم سر و گردن
- آشنایی با بیماریهای مهم شکم و تنه

مدرس: محمد باقر فضل جو

پزشک و دکترای تخصصی طب سنتی

بخش اول

مزاج ها (امزجه)

مزاج در لغت به معنی درهم آمیختن است و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیت یکسان و جدیدی است که در نتیجه آمیختن ارکان با یکدیگر و فعل و انفعال آنها به وجود می آید. از دیدگاه طب سنتی هر جسم مرکبی از ترکیب هر چهار رکن تشکیل شده و آنچه این اجسام را از هم متفاوت می کند اختلاف مقدار این عناصر در آنهاست؛ به عبارت دیگر، مقدار و نسبت هر کدام از این ارکان تعیین کننده خواص جسم خواهد بود. در جهان بی نهایت مزاج وجود دارد؛ چون نسبت آمیختن عناصر چهارگانه با هم متفاوت است. به همین علت است که هیچ دو شخصی یکسان نیستند و بنابراین درمان یک بیماری در دو فرد یکسان نیست.

مزاج ها به نه مزاج اصلی (ذاتی) تقسیم می شوند که ممکن است از شرایط محیطی و خاص مثل فصل، جنسیت و مکان زندگی تاثیر بپذیرند (مزاج اکتسابی). اگر مقدار آب، خاک، هوا و آتش عنصری در بدن انسان تناسب داشته باشد مزاج معتدل ایجاد می شود و اگر یک یا دو رکن کم یا زیاد شوند مزاج های دیگر پدید می آیند. در این صورت مزاج غیر معتدل است که آن هم به دو دسته مفرد و مرکب تقسیم می شود و هر کدام از آنها هم چهار قسم دارد. مزاج غیر معتدل مفرد در بردارنده گرم، سرد، خشک و تر است و مزاج غیر معتدل مرکب گرم و خشک، گرم و تر، سرد و تر، سرد و خشک می باشد.

منظور از مزاج مفرد این است که تنها یک کیفیت مشترک بین دو رکن غلبه پیدا کرده و در نتیجه نوع مزاج بر اساس خواص آن کیفیت مشخص می شود مثلاً گرمی بین آتش عنصری و هوای عنصری مشترک است؛ چون خشکی و رطوبت با یکدیگر خنثی می شوند، ولی در مزاج مرکب دو کیفیت با هم خواص خود را بروز می دهند.

نسبت ارکان				
رکن مزاج	آتش عنصری	هوای عنصری	آب عنصری	خاک عنصری
گرم	*	*		
تر		*	*	
سرد			*	*
خشک	*			*
گرم و خشک (صفاوی)	*			
گرم و تر (دموی)		*		
سرد و تر (بلغمی)			*	
سرد و خشک (سوداوی)				*

جدول ۱- انواع مزاج غیر معتدل (ستاره نشان دهنده افزایش عنصری خاص است)

۱- مزاج سن: جنین انسان حرارت و رطوبت غریزی را که مایه حیات است، به هنگام انعقاد نطفه، از پدر و مادر کسب می کند. هرچه میزان این حرارت و رطوبت بیشتر باشد طول عمر آن شخص بیشتر خواهد بود؛ البته به شرط اینکه از آن مراقبت کافی شود و برایش حوادث غیر طبیعی پیش نیاید. مرگ شخص زمانی فرا خواهد رسید که این حرارت و رطوبت پایان پذیرد. دوران حیات انسان بر این اساس به چهار مرحله اصلی تقسیم می شود (جدول ۲)

سن	رشد تولد تا سی سالگی	جوانی سی تا چهل سالگی	میانسالی چهل تا شصت سالگی	پیری شصت سالگی به بعد
مزاج	گرم و تر	گرم و خشک	سرد و خشک	سرد و تر

جدول ۲- مزاج افراد در سنین مختلف

مرحله رشد: از تولد تا سی سالگی است. در این مرحله بدن پیوسته در حال رشد است و میزان حرارت و رطوبت آن بالاست. نوزاد بیشترین حرارت و رطوبت را دارد و به همین علت است که بیشترین میزان رشد در این مرحله است. علت اختلال رشد، بنا به اعتقاد طب سنتی ایران، به هم خوردن تعادل بین حرارت و رطوبت است؛ مثلاً کودکی که بیش از اندازه فعالیت می کند و حرارت او بیش از اندازه است رشد او دچار اختلال می شود.

نکته کاربردی: از این نکته میتوان برای تسریع رشد کودکان کمک گرفت. از آنجا که گرمی و تری برای رشد لازم است، باید به نسبت کافی و مناسب حرارت و رطوبت به کودک برسانیم؛ بنابراین، در سن رشد غذاهای معتدلی که حرارت و رطوبت کافی دارند، مثل نان گندم و گوشت مفیدند و مصرف بیش از اندازه خوراکی هایی مثل کاکائو که باعث افزایش حرارت و غلبه خشکی می شوند، مضرند.

مرحله جوانی: بین سی تا چهل سالگی مرحله جوانی است، که طی آن رطوبت غریزی به آرامی از دست می رود و مزاج افراد رفته رفته گرم و خشک می شود. در این دوره فرد مستعد بی خوابی و اضطراب است

مرحله میانسالی: در مرحله میانسالی (از چهل تا شصت سالگی) قوای بدن به تدریج تحلیل می رود. در این دوره حرارت غریزی افت می کند و مزاج به سمت سردی و خشکی می رود. انسان در این دوران مستعد بیماریهای سوداوی مانند بواسیر، واریس و افسردگی است.

مرحله پیری: این مرحله با ضعف شدید در قوا همراه است و از شصت سالگی آغاز می شود. مزاج این افراد سرد و تر است. البته بیشتر حکما معتقدند که در سن کهولت مزاج فرد متغیر و تابع شرایط محیط و رژیم غذایی است. مزاج بدن در سنین گوناگون همواره در تعامل با مزاج ذاتی و موروثی شخص است. بنابراین افرادی که به وراثت مزاج سرد و خشک دارند در سنین کهولت دچار تشدید علائم سردی و خشکی می شوند؛ در حالی که در سن رشد حال بهتری دارند. برعکس، افراد با مزاج گرم و تر در ایام رشد دچار مشکلات ناشی از غلبه گرمی و تری می شوند؛ در حالی که در سنین بالا به اعتدال نزدیک ترند.

۲- مزاج فصل ها: فصول روی بدن انسان تاثیر می گذارند و تغییراتی ایجاد می کنند.

فصل بهار گرم و تراست. در این فصل افرادی که مزاج گرم و تر دارند (افراد دموی)، خصوصا اگر در سن رشد باشند، مشکلات بیشتری خواهند داشت؛ چون حرارت و رطوبت بر مزاج آنها غلبه پیدا می کند.

فصل تابستان، گرم و خشک است؛ بنابراین علائم گرمی و خشکی در این افراد با مزاج گرم و خشک (صفراوی)، که در دوره جوانی هم به سر می برند، تشدید می شود. در این فصل، این افراد و همچنین آنها که فعالیت زیادی دارند، بهتر است بیشتر غذاهای سرد و تر به خصوص افرادی که مزاج گرم و خشک دارند مانند لبنیات و آب دوغ خیار و آب میوه و هندوانه بخورند.

فصل پاییز سرد و خشک است. در این فصل بیماریهای پوستی، مانند اگزما و ترک پوست و لبها و نیز بواسیر و افسردگی شیوع بیشتری پیدا می کند. بهتر است در این فصل بیشتر غذاهای گرم و مرطوب مانند بادام، گوشت گوسفند، خورده شود.

فصل زمستان سرد و تر و زمینه ساز تشدید یا بروز بیماری های بلغمی است. به همین علت در افراد بالای پنجاه سال در این فصل این بیماری ها شیوع بیشتری دارد. (جدول ۳)

فصل	بهار	تابستان	پاییز	زمستان
مزاج	گرم و تر	گرم و خشک	سرد و خشک	سرد و تر

جدول شماره ۳- کیفیت فصل های مختلف

نکته کاربردی: امروزه علت بیماریهای گوارشی بیشتر غلبه سردی است. افراد با مزاج سرد و تر و همچنین افراد مسن، در زمستان، دچار ورم و درد مفاصل می شوند. این اشخاص معمولا با خوردن غذاهای گرمی بخش مانند سیر، سیاه دانه و زنجبیل احساس رضایت بیشتری خواهند داشت.

۳- مزاج جنس: مزاج مردان نسبت به زنان گرم تر و خشک تر است؛ در حالی که مزاج زنان بیشتر به سردی و تری متمایل است. به همین علت خانم ها بیشتر از آقایان دچار بیماریهای سرد و تر مانند ورم و درد مفاصل می شوند.

۴- مزاج مکان: مکان های گوناگون در مزاج افراد تاثیر متفاوتی می گذارد و مزاج افراد هر منطقه نیز به جغرافیای آنجا وابسته است. مزاج مردم مناطق کوهستانی، مثل دماوند، سرد و خشک است و جوانان با مزاج گرم در فصل تابستان بهتر است به بیلاق بروند و از هوای روح افزا و چشمه های خنک آن بهره ببرند. مزاج ساکنان مناطق بیابانی، مانند استان یزد، گرم و خشک است.

مزاج ساکنان مناطق کنار دریا، که کوه در جنوب آنها واقع شده، مثل حاشیه شمال و حوالی دریای مازندران، سرد و تر است. مردم این نواحی به علت رطوبت بالا معمولا آرام و صبورند و از طرفی بیماریهای مفصلی به خصوص در خانم ها، شیوع بیشتری دارد. به همین علت نیز، حکما از قدیم در رژیم غذایی مردم این مناطق به اشکال گوناگون پیاز و سیر قرارداده اند و نیز پاشیدن سیاه دانه روی نان در این مناطق سنتی دیرینه است.

نکته کاربردی: از این نکته می توان در تنظیم مزاج بدن استفاده کرد؛ مثلاً اگر مهندس راه سازی جوانی که عصبی و حساس است در فصل تابستان برای کار به منطقه کویری کشور برود، چون تمام عوامل موثر بر مزاج به سمت گرمی و خشکی گرایش دارد و استعداد ابتلا به بیماری های مزاج گرم در این شخص زیاد است، برای پیشگیری از بروز مشکل بهتر است کاهو، سکنجبین و آب فراوان بخورد، هیجان زده و عصبانی نشود، با آب خنک حمام کند و از غذاهای گرمی بخش، مثل فلفل و سیر بپرهیزد. همچنین غذاهای سرد و رطوبت بخش بخورد.

۵- مزاج اعضا: مزاج اعضای بدن انسان از نظر ترکیب نسبی ارکان متفاوت است. علت این تفاوت در وظیفه و عملکردی است که برعهده آنها قرار گرفته (جدول ۴) مثلاً قلب گرم و خشک است، زیرا تنها عضو پر حرکت است و لازمه حرکت زیاد حرارت و خشکی زیاد است. اگر قلب این حرارت و خشکی را از دست بدهد بزرگ، تنبل و دچار نارسایی می شود.

کبد گرمترین عنصر است. زیرا مهم ترین عامل رشد و تغذیه بدن است و رشد و نمو بدن با گرمی و رطوبت کافی به وجود می آید.

استخوان سردترین عضو است و غلبه خاک عنصری در آن باعث سخت بودن و ثبات می شود. غلبه رطوبت بر استخوان سبب نرمی استخوان می شود.

چربی، سرد و تر است و افرادی که کم فعالیت می کنند دچار تجمع چربی و پدیده چاقی می شوند. مغز هم سرد و تر آفریده شده تا به علت ورود اطلاعات فراوان دچار غلبه گرمی و خشکی نشود. غلبه گرمی و خشکی بر مغز موجب تحریک پذیری، بی خوابی و اضطراب می شود.

پوست، به ویژه پوست دست و انگشتان، معتدل ترین عضو بدن است.

سرد	تر	خشک	گرم	
		*	*	قلب
		*	*	شریان
		*	*	ورید
	*		*	خون
	*		*	کبد
	*		*	گوشت
	*		*	کلیه
	*		*	طحال
*		*		مو
*		*		استخوان
*		*		غضروف
*		*		زردپی و تر
*		*		عصب
*	*			چربی
*	*			مغز
*	*			نخاع

جدول شماره ۴- تفاوت مزاج های اندام های مختلف بدن

بخش دوم

نشانه های کلی مزاج

مواردی که با توجه به آنها می توان در مورد وضعیت کلی مزاج قضاوت کرد عبارتند از :

ملمس، هیکل، گوشت و چربی، مو، رنگ بدن، خواب و بیداری، سرعت و کندی در حرکات، چگونگی دفع و حالات نفسانی

البته بسیاری از نشانه هایی که گفته می شود علائم طبیعی و ذاتی افراد است و تا زمانی که موجب اختلال عملکرد نشوند بیماری محسوب نمی شود.

ملمس: وضعیتی که پزشک به هنگام لمس بدن شخص معاینه شونده حس می کند. این نشانه از مهمترین ابزارهای تشخیص میزان گرمی و سردی و همچنین رطوبت و خشکی بدن است. ملمس ممکن است به محل ضایعه یا عضو بیمار یا به وضعیت کلی بدن مربوط باشد. احساس نرمی هنگام لمس دلیل رطوبت مزاج، احساس زبری دلیل خشکی مزاج، احساس حرارت نشانه گرمی و احساس سرما دلیل سردی مزاج است.

در این شیوه تشخیص، لمس کننده و لمس شونده شرایطی دارند. لمس کننده باید مزاج معتدل داشته باشد یا مزاج خود را خوب بشناسد. بنابراین، اگر حکیم معتدل المزاج شخص دیگری را لمس و احساس حرارت کرد مزاج آن شخص گرم است. اگر مزاج حکیم سرد باشد و با لمس شخص دیگری کمی احساس حرارت کرد، یعنی مزاج آن فرد معتدل است و اگر حرارت زیادی حس کرد، بر گرمی مزاج آن شخص دلالت دارد.

لمس شونده هنگام لمس یا به فاصله کمی پیش از آن نباید در معرض حرارت، سرما، فعالیت یا هیجان شدید باشد، بلکه باید شرایط جسمی و روحی و پوشش طبیعی داشته باشد.

هیکل: به اندازه کلی بدن هیکل می گویند که بر دو نوع است: مینیاتوری و لاغر، درشت و چاق

هیکل مینیاتوری (لاغر) شامل صفاوی (گرم و خشک) و سوداوی ها (سرد و خشک) است، زیرا خشکی مانع رشد می شود.

هیکل درشت و حجم دار یا با غلبه چربی پدید می آید که معمولاً افراد بلغمی (سرد و تر) بدان دچار می شوند، یا افراد عضلانی با مزاج دموی (گرم و تر) دارای هیکلی درشت اند. شرط اصلی برای درشتی هیکل رطوبت است که در هر دو مزاج بلغمی و دموی وجود دارد.

مو: سرعت رشد، انبوهی، کلفتی و سیاهی مو دلالت بر حرارت دارد و کندی رشد، تنگی، نازکی و سفیدی دلالت بر سردی مو دارد.

رنگ بدن: اگر در تشخیص رنگ ها دقت کافی شود، رنگ بدن علامت خوبی برای تشخیص مزاج است. رنگ سفید (مہتابی) نشانه رطوبت یا مزاج بلغمی است. رنگ سرخ دلیل مزاج دموی یا حرارت و رطوبت است. رنگ زرد (آفتابی) نشانه مزاج صفاوی، و رنگ تیره یا کبود چهره نشانه مزاج سوداوی است. شفافیت پوست دلیل رطوبت پوست است؛ چنانچه در حالت معمولی هم وقتی به پوست آب می زنییم شفاف می شود. رنگ پوست صورتی در فرد معتدل دیده می شود. البته رنگ بدن حالت معتدل ندارد و در پی بروز عواملی مانند بیماری اعضای بدن تغییر می کند.

خواب و بیداری: اعتدال در خواب و بیداری نشانه اعتدال مزاج، خصوصاً اعتدال مغز است. رطوبت باعث پر خوابی می شود. به همین علت افراد دموی و بلغمی پر خواب اند. خشکی و حرارت موجب بیداری یا کم خوابی است و به همین علت افراد صفراوی و سوداوی در خواب رفتن مشکل دارند و معمولاً خوابشان سبک است.

طبیعی بودن افعال: صحیح و کامل بودن افعال دلیل کمال صحت بدن است و ایجاد مرض نشان غیر طبیعی بودن افعال است. افزایش سرعت افعال نشانه حرارت مزاج است؛ مثلاً سرعت رشد، رویش مو و دندان دلیل حرارت اند. همچنین قدرت و بلندی صدا، سرعت و پیوستگی کلام، زود عصبانی شدن و سرعت حرکت نشانه حرارت مزاج است، برعکس، ضعف و سستی و کندی افعال نشانه سردی مزاج است.

چگونگی دفع مواد زاید بدن: اجابت مزاج طبیعی آن است که به ازای هر بار مصرف غذا یکبار دفع انجام شود. حرارت و خشکی موجب کاهش اجابت مزاج می شود، بنابراین معمولاً در افراد صفراوی یبوست دیده می شود. گرمی مزاج باعث میشود مواد دفعی (ادرار، مدفوع و عرق) پر حرارت و دارای بوی تند و پررنگ باشد و عکس این نشانه ها بر سردی دلالت دارد.

حالات نفسانی: افراد صفراوی، که حرارت زیادی دارند، تند خوستند و زود عصبانی می شوند. این افراد بی قرار و هیجانی اند و چون مغزشان رطوبت کمی دارد خیلی دیر خسته می شوند، پرکارند و حافظه خوب و قدرت تجزیه و تحلیل بالایی دارند. سوداوی ها در اوج ثبات اند و کارها را آرام و بی عجله انجام می دهند. این افراد معمولاً کمتر با دیگران انس می گیرند و درون گرا و مستعد افسردگی اند. اشخاص بلغمی (سرد و تر) حافظه خوبی دارند و خواب آلود و صبور و خونسردند. افرادی دموی شجاع، جسور و خونگرم و صمیمی اند.

بخش سوم

نشانه های مزاج عارضی (غیر سالم)

۱- مزاج عارضی صفراوی

علائم مزاج صفراوی شامل علائم مزاج گرم و خشک به اضافه سه علامت ذیل است.

* «وخز» یعنی احساس حالتی که گویا سوزن به بدن فرد می رود.

* «نخس» یعنی احساس حالتی که گویا خار در بدن فرو می برند.

این دو علامت به علت گزش و تندى بخارات گرم صفراوی است که از درون بدن به سوی پوست حرکت می کند

* احساس سنگینی مختصر در بدن

۲- مزاج عارضی دموی

شامل علائم مزاج گرم و تر به اضافه علائم زیر می باشد:

* احساس سنگینی بیشتر از مزاج مادی صفراوی

* سرخی زیاد رنگ پوست بدن و صورت

* احساس کشش و سنگینی در اعضاء

* حالت بادکردگی یا ورم در بدن

* خارش مواضع فصد و حجامت

* خونریزی از لثه یا بینی

۳- مزاج عارضی بلغمی

شامل علائم مزاج سرد و تر به اضافه :

* سفیدی بیش از حد پوست بدن و صورت

* کمی تشنگی (کم تشنه می شوند یا اصلاً تشنه نمی شوند)

* زیادی آب دهان

* احساس تشنگی بیش از مزاج عارض دموی

* چرت زدن و خواب آلودگی

* سستی و نرمی بودن

* سردی بیش از حد ملمس

۴- مزاج عارضی سوداوی

* شامل علائم مزاج سرد و خشک به اضافه :

* خشکی و لاغری بیش از حد بدن

* کم خوابی یا بی خوابی شدید

* تیرگی رنگ پوست و بدن

* احساس سنگینی کمتر از دموی و بلغمی

نشانه های غلبه خلط خون (سوء مزاج دموی) : احساس سنگینی بدن ، خصوصاً در پشت چشم ها و سر و شقیقه ها ، دهان دره و چرت زدن بیشتر در فصل بهار که رطوبت زیاد است، حواس پرتی، کند فهمی، خستگی بدون علت، شیرینی مزه دهان، قرمزی زبان، خارش محل فصد و حجامت، کسالت و خوابیدن بسیار همراه با رؤیاهای نشاط آور، قرمزی رنگ چهره و گرمی و نرمی پوست.

همچنین احتمال دارد در بدن دمل ایجاد بشود یا در دهان ضایعات مخاطی (بثورات) پدید آید و در اعضایی که مستعدند مانند بینی ، مقعد و لثه ها خونریزی ایجاد بشود.

حکیم سید اسماعیل جرجانی درباره نحوه غلبه خلط دم می گوید:

جوانی و فصل بهار و تن گوشت آلود و بسیار خوردن گوشت و شیرینی ، این نشانه ها را درست کند ، که نشانه غلبه خون است.

نشانه غلبه خلط بلغم (سوء مزاج بلغمی) : سفیدی بیش از حد رنگ صورت ، سستی گوشت اندام ها ، سردی و نرمی پوست ، به طوری که اگر فرد پوست شفاف و خوبی داشته باشد گاهی به علت نرمی و رطوبت زیاد پوست شل می شود و در ناحیه زیر چشم و زیر گلو چین خوردگی هایی پیدا می شود؛ زیادی و چسبندگی آب دهان، کم تشنه شدن، ضعف هضم، سفیدی رنگ ادرار، پرخواهی، کسل بودن به علت رطوبت، کند فهمی، خواب دیدن آب و رودخانه و برف و باران و تگرگ و رعد و برق، آروغ ترش (چون رطوبت باعث شل شدن عضلات بخش انتهایی مری می شود) و ضعف هضم البته بیشترین مشکلات گوارشی را افراد بلغمی دارند، چون عضلات دستگاه گوارش آنها شل است و بنابراین حرکاتشان کم می شود و خوب کار نمی کند و غذایشان خوب هضم نمی شوند.

حکیم سید اسماعیل جرجانی درباره نحوه غلبه خلط بلغم می گوید:

فصل زمستان و کودکی و پیری و تن فربه و خوردن غذاهای تر مانند ماهی تازه، ماست و ... این نشانه ها را درست کند که نشانه غلبه بلغم است.

نشانه های غلبه خلط صفرا (سوء مزاج صفراوی) : زردی پوست و چشم ها، تلخی دهان، زبری و خشکی زبان، خشکی بینی، خشکی پوست (حرارت بالا رطوبت را از بین می برد)، لذت بردن از نسیم خنک، عطش شدید، تنفس سریع، کم اشتها، لاغر شدن تدریجی و گود افتادن دور چشم ها، احساس تهوع، احساس سوزن سوزن شدن پوست، بی خوابی و سبک شدن خواب، خواب دیدن جنگ و آتش، اضطراب و تحریک پذیری بسیار، سریع عصبانی شدن.

حکیم سید اسماعیل جرجانی درباره نحوه غلبه خلط صفرا می گوید :

فصل تابستان و سال های جوانی و مزاج گرم و بسیار خوردن شیرینی ها و ... این نشانه ها را درست کند، که نشانه غلبه صفراست.

نشانه های غلبه خلط سودا (سوء مزاج سوداوی) : چروکیدگی و بی طراوتی پوست، خشکی پوست، بروز لکه های تیره در پوست، تاخیر عادت ماهانه در خانم ها و دفع خون لخته لخته و تیره رنگ، زیادی فکر و خیال به علت غلبه خشکی در مغز، هجوم افکار و پرکاری ذهن و نداشتن تمرکز، علاقه به شعر و سیاست، گرفتگی دهانه معده یا پیلور و عضلات حلق و حنجره، احساس توده در حلق، گرفتگی عضلات پشت ساق، اشتها کاذب و خرده خواری، پرمویی به علت خشکی مزاج که گاهی باعث هیرسوتیسم می شود، کم حرفی و گوشه گیری، نا امید و بدگمانی و ترس و نگرانی بیش از حد، کابوس و بی خوابی.

حکیم سید اسماعیل جرجانی درباره نحوه غلبه خلط سودا می گوید:

فصل خزان و سالهای کهنوت و پیری و غذاهای سودایی خوردن چون گوشت قدید و صید و مانند آن، نشانه های سودا را درست کند.

بخش چهارم

تعریف بیماری

تشخیصی و درمان بیماریها در طب سنتی

بیماری حالتی است که افعال و کنش و واکنشهای بدن یا عضو مختل شده و این اعمال از مسیر صحیح و معتدل خود خارج می گردند.

تقسیم بندی های تخصصی بیماری در طب سنتی

سوءمزاج: وقتی مزاج عضوی از اعضاء بدن از حالت معتدل خود خارج و منحرف می شود سوء مزاج عضو ایجاد می شود.

میزان انحراف از مزاج هم درجه بندی از ۱ تا ۴ داشته در نتیجه سوءمزاج هم از ۱ تا ۴ گریدبندی می شود.

هرعضوی از بدن: مزاج مخصوص و طبیعی خود را متناسب با بافت و عملکرد خود دارد.

قلب: مزاج گرم و خشک

مغز: مزاج سرد و تر

مزاج کلی بدن برآیند مزاج اندام های مختلف می باشد.

مزاج:

۱- مزاج مادرزادی
۲- مزاج اکتسابی (عارضی)

سوءمزاج از زاویه های متفاوت به انواع مختلفی تقسیم می شود که تخصصی هستند.

۱- سوء مزاج مادرزادی
۲- سوء مزاج اکتسابی (عارضی)

تقسیم بندی دیگر:

۱- **ساده:** بدون دخالت ماده کیفیت مزاج تغییر می کند.

۲- **مادی:** با دخالت و تاثیرگذاری ماده (خون، بلغم، صفرا و سودا) سوءمزاج ایجاد می شود.

هر کدام از سوءمزاج ساده و مادی هم بر اساس انواع مزاجها به انواع شانزده گانه مفرد و مرکب تقسیم می شوند که به عنوان نمونه به سوءمزاجهای مفرد با ذکر مثال اشاره می شود:

۱- گرم ساده مانند گرمادگی

۲- گرم مادی مانند تب های خونی و صفراوی

۳- سرد ساده مانند سرمازدگی

۴- سرد مادی مانند فلج

۵- تر ساده مانند سستی و افتادگی پوست و بافت های بدنی

۶- تر مادی مانند ادم گوچه گذار

۷- خشک ساده مانند خشکی پوست ناشی از گرما یا سرمای شدید

۸- خشک مادی مانند سرطان و جذام

تقسیم بندی دیگر برای بیماری:

۱- بیماری اصلی: عامل بیماری در خود عضو هست و علت بیماری از جای دیگری نیست مانند سردردی که به علت خونریزی در مغز ایجاد می شود.

۲- بیماری مشارکتی: بیماری عضو نتیجه بیماری عضو دیگری هست مانند سردردی که به علت بیماری معده ایجاد می شود و تا ناراحتی معده درمان نشود سردرد درمان قطعی نمی شود.

راههای مشارکت و ارتباط اعضا با هم

۱- مجاورت با هم: ریه با قلب

۲- مجرا: دهان با معده

۳- ارتباط مستقیم عملکردی (خادم و مخدوم): رشته های اعصاب با مغز

۴- مبدا بودن برای عملکرد یک عضو: دیافراگم برای ریه

۵- مسیر یکسان (محاذات): معده با مغز

۶- مناسبت عضو کم اهمیت برای قبول و جذب فضولات و مواد بیماریزا از عضو پراهمیت: غدد زیر بغل و قلب

عوامل ششگانه ضروری و موثر در سلامتی و بیماری (سته ضروریه)

چگونگی و تغییرات این عوامل در بهداشت و حفظ سلامتی و یا ایجاد بیماری تاثیرات مهم و اساسی دارد.

۱- آب و هوای محیط زندگی: تغییرات فصلی، منطقه جغرافیایی محل زندگی، مسکن

۲- خوردنیها و آشامیدنیها: غذا، آب و داروهای مصرفی

۳- خواب و بیداری

۴- حرکت و سکون

۵- حالات روحی و روانی

۶- دفع مواد مضر سلامتی و حفظ مواد ضروری حیات توسط بدن (احتباس و استفراغ)

معیارهای تشخیص بیماری در طب سنتی

یک پزشک خوب باید به ترتیب:

۱- با تقسیم بندیهای کلی بیماری در طب سنتی به خوبی آشنا باشد.

۲- زیر مجموعه های بسیار متنوع این تقسیمات کلی را بشناسد.

۳- علایم بیماریها را به خوبی یاد گرفته تا بتواند با یک شرح حال کامل به تشخیص بیماری برسد.

۴- سپس بتواند جایگاه بیماری را در تقسیمات کلی بیماریها به دست آورد. (بیماری مادرزادی است یا اکتسابی، چه

نوع سوءمزاجی است، اصلی هست یا مشارکتی و...)

در مرحله بعد:

اگر ممکن باشد با توجه به علایم مزاج مادرزادی در هفت سال اول و دوم زندگی، مزاج مادرزادی بیمار را به دست آورد.

مزاج فرد را که قبل از ابتلا به بیماری و در زمان سلامت داشته، بشناسد و سپس میزان یا درجه انحراف مزاج را در زمان بیماری از مزاج زمان سلامت به دست آورد تا بتواند پروتکل درمانی را بر اساس آن تنظیم کند.
از طرف دیگر:

سته ضروری یا عوامل ششگانه ضروری حاکم بر زندگی بیمار را ارزیابی بکند.

تغییرات این عوامل و تاثیرات آن را در فرد بیمار به دست آورد تا بتواند به بیمار در درمان، کمک اساسی نماید.

گاهی فقط یک تغییر در محل سکونت و یا آب و هوا و یا تغذیه میتواند باعث بیماری در فرد شود و اصلاح همان تغییر باعث بهبودی بیمار می گردد. مثلا شخصی که در آب و هوای مرطوب شمال زندگی می کرده و با آن سازگار بوده با انتقال به تبریز دچار بیخوابی و یا خشکی و آگزمای پوست می گردد.

مثال دیگر: کودکی که مدت طولانی سوزش ادرار داشته و آزمایشات مختلف و اقدامات پاراکلینیکی تماما طبیعی بودند، با سوال از تغذیه خانواده مشخص شد که در غذاها از ادویه تند به مقادیر زیاد استفاده می شده که با حذف یا تعدیل آن شکایت کودک برطرف می شود.

نبض

شناخت نبض و انواع آن نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماری دارد.

بعضی از نبض شناسان بسیار ماهر و باتجربه که سالیان متمادی در این امر تجربه کسب کرده اند می توانند با گرفتن نبض صدها بیماری را تشخیص دهند.

نبض به گروههای عمده و زیرگروههای بسیار زیادی تقسیم می شود.

یادگیری تئوریک آنها کافی نیست و پزشک باید با تجربه زیاد و گرفتن نبض هزاران بیمار به این مهارت دست یابد.

خصوصیات نبض

طول

عرض

ارتفاع

سرعت

تواتر

خصوصیات دیواره شریان

چگونگی و شکل حرکات نبض

قوت و ضعف نبض

ادرار شناسی

مبحث بسیار گسترده ای در علامت شناسی (سمیولوژی) طب سنتی بوده که: فقط با مشاهده ادرار بیمار و ارزیابی فاکتورهای مطرح شده به تشخیص بیماری منجر می شود. از دیدگاه طب سنتی ادرار انسان به صورت تخصصی نشان دهنده حالات و سلامتی و بیماری کبد و کلیه و مجاری ادرار و مثانه می باشد گرچه در بیشتر موارد نیز می توان به وضیت دیگر اندامها هم پی برد. گرفتن ادرار بیمار شرایط خاص خود را داشته و خصوصیات از قبیل رنگ (۲۸ نوع)، قوام ادرار، کدورت یا صاف بودن، بو (۶ نوع)، کف ادرار، مقدار ادرار، رسوب (۱۳ نوع) در آن مورد ارزیابی قرار می گیرند. البته مسائل گفته شده به این معنی هست که شرح حال و معاینه دقیق و همه جانبه در تشخیص نقش اساسی داشته و به معنی نفی اقدامات جدید پاراکلینیکی نیست و در جای خود از پیشرفتهای جدید هم در تشخیص بیماری یا تأیید تشخیص استفاده می کنیم.

اصول درمان بیماریها در طب سنتی

طیب خادم و قائم مقام طبیعت است.

طبیعت چیست؟

طبیعت یا نیروی تدبیر کننده حفظ سلامتی (قوه مدبره بدن)

مجموعه مکانیسمهای طبیعی که:

- حاصل تعامل امور هفتگانه طبیعی بوده
- هوشمندانه عمل کرده
- امر تغذیه بدن و دفع فضولات و بیماریها و رشد و نمو و ادامه حیات و تولید مثل
- کلیه امور بدن را به انجام میرساند و در حقیقت به تدبیر بدن میپردازد.

مثالهایی از عملکرد طبیعت:

اسهال یا استفراغ به دنبال خوردن غذای فاسد

خون دماغ شدن به دنبال افزایش فشار خون

سرفه بعد از ورود شیء خارجی به مجاری تنفسی

پزشک حاذق کسی هست که:

قوانین و راهکارهای طبیعت را برای حفظ سلامتی و دفع بیماری به خوبی بشناسد.

بداند که در یک بیماری خاص طبیعت بدن چگونه عمل میکند.

تا همان کاری را که هدف طبیعت هست انجام دهد.

در حقیقت خادم و کمک کار طبیعت باشد تا بهبودی حاصل شود.

مثال:

شخص به دنبال عفونت، دمل هایی در بدنش ظاهر می شود، پس از مدتی دمل کاملا رسیده و پخته شده و خود به خود سر باز کرده و چرک بیرون می ریزد. (ولی زمانبر است)

پزشک چون راهکار طبیعت را می شناسد به کمک طبیعت آمده:

۱- داروهایی می دهد تا دمل سریعتر به مرحله پختگی و نضج برسد

۲- سپس از دارویی استفاده می کند که دمل سرباز کرده و عفونت بیرون بریزد

۳- در مرحله آخر از داروی التیام دهنده زخم استفاده می کند.

راهکارها یا قوانین طبیعت

نضج: مکانیسمی که طی آن بدن مواد بیماریزای غیر قابل دفع را به صورت قابل دفع در می آورد تا به راحتی از بدن خارج گردند. (مثال: اخلاط سینه)

دفع ماده از عضو مهم و حساس به عضو کم اهمیت: دفع عفونت از قلب به غدد زیربغل

انتقال: مثل انتقال از بیماری صرع به بواسیر

قوانین کمک پزشک به طبیعت

قانون توقف: وقتی طبیعت مشغول دفع ماده بیماریزا هست پزشک باید توقف کرده و دخالت نکند تا ماده دفع شود
مثال: در هنگام عفونت سینوسها که مواد از بینی دفع می شوند نباید مانع این امر شد و تجویز زود هنگام آنتی بیوتیک باعث حبس این مواد در حفرات سینوسی می گردد.

قانون مشابه سازی: پزشک باید روش های عملکرد طبیعت را در مورد دفع بیماری بداند و هنگامی که طبیعت ضعیف شده روش مشابه آن را به صورت مصنوعی ایجاد بکند.

مثال: ایجاد استفراغ مصنوعی در فردی که غذای سنگینی خورده و دچار ناراحتی شده است.

قانون شناخت ضعفهای طبیعت: نقاط ضعف طبیعت و عوامل تضعیف کننده و تقویت کننده طبیعت را بشناسد.

قانون شناخت ظرفیت طبیعت

قانون شناخت علایم طبیعت

پروتکل کلی درمان:

مراحل درمان به ترتیب عبارتند از:

تدابیر تغذیه ای و تدابیر مربوط به عوامل ششگانه ضروری محیط زندگی

تدابیر دارویی

تدابیر عملی و دستکاری (فصد، حجامت، زالو و ..)

تدابیر تغذیه ای و تدابیر مربوط به عوامل ششگانه ضروری حاکم بر زندگی

اگر عوامل ششگانه حاکم بر زندگی شخص تغییرات نامطلوب دارد باید به اصلاح آن پرداخت.

به عنوان نمونه در مثالی که قبلاً ذکر شد (شخصی که به علت انتقال از آب و هوای مرطوب شمال به تبریز دچار مشکل خشکی پوست و ریزش مو و یا بیخوابی شده) فاکتور رطوبت در بدن و یا پوست بیمار کاهش پیدا کرده است لذا برای درمان یا باید مجدداً به محل قبلی زندگی خود بازگردد و یا در صورت عدم امکان انتقال به محیط قبلی با تمهیدات لازم تغذیه ای و عملی (مانند وان آب نیمگرم حاوی گیاهان دارویی رطوبت بخش) و در نهایت دارویی به درمان مشکل وی پرداخت.

تدابیر تغذیه ای

الف - منع غذا:

وقتی که طبیعت بدن مشغول مبارزه با بیماری و عوامل بیماریزا است به شرطی که قوت بدن و طبیعت خوب و قوی باشد. فلسفه این پرهیز این است که قوای بدنی فقط مشغول به دفع بیماری باشد و اشتغال به هضم مانع مبارزه با بیماری نشود.

ب - کاهش غذا:

وقتی کاهش غذا داده می شود که طبیعت بدن مشغول مبارزه با عوامل بیماریزا بوده و قوت بدن خوب نبوده و دچار ضعف باشد. این کاهش هم به مقدار معتدل داده می شود.

در حقیقت منع غذا یا کاهش آن در بیماریهای حاد داده می شود. مثلاً در سرماخوردگی حاد تا مکانیسمهای دفاعی بدن به راحتی با عوامل بیماریزا مقابله کنند.

در بیماریهای مزمن تبار و عفونی اصلاً کاهش غذایی داده نمی شود. در مزمن غیرعفونی کاهش غذایی فقط در انتهای بیماری داده می شود.

کاهش غذا به دو گونه هست: الف - کمی ب - کیفی

ج - افزایش غذا:

افزایش غذا در ابتدای بیماریهای مزمن و در طول مدت بیماری (به جز انتهای بیماری) داده می شود آن هم غذاهای سریع الهضمی که کیفیت تغذیه ای بالایی داشته باشند.

البته در تدابیر تغذیه ای حتماً رعایت قوت بیمار و عادت و مزاج و نوع بیماری و سن فرد و منطقه زندگی و زمان فصلی سال باید بشود.

تدابیر دارویی

در درمان دارویی رعایت ۱۱ اصل ضروری است:

مزاج زمان سلامت و مزاج بیماری:

تفاوت و میزان انحراف مزاج بیماری را از مزاج طبیعی فرد سنجیده و داروی مناسب داده می شود.

- ✱ نوع بیماری
- ✱ عامل بیماری
- ✱ قوت و ضعف بیمار
- ✱ سن بیمار
- ✱ عادت بیمار
- ✱ وضعیت منطقه جغرافیایی
- ✱ زمان فصلی
- ✱ وضعیت و مزاج هوا
- ✱ شغل بیمار

بیماری در کدام عضو است؟ بعضی از داروهای گیاهی تاثیرات اختصاصی روی اعضای خاصی دارند مثلاً زعفران روی قلب یا صبرزرد (آلوئه ورا) روی مغز یا سورنجان روی مفاصل...

سه اصل مهم در انتخاب دارو باید رعایت بشود:

کیفیت دارو متناسب با بیماری باشد

توضیح: هر دارویی دارای مزاج خاص خودش هست که این مزاج درجه بندی (گریدبندی) از ۱ تا ۴ دارد و بر اساس درجه انحراف مزاج بیماری داروی مناسب انتخاب می شود.

دوز دارو متناسب با بیماری و مراحل مختلف آن انتخاب بشود

زمان مصرف دارو: چه دارویی در چه مرحله ای از بیماری تجویز شود.

نکته مهم:

در درمان دارویی بیماری در صورتی که امکان درمان و تاثیر آن با داروهای مفرد وجود دارد نباید از داروهای ترکیبی استفاده شود و داروهای ترکیبی در مرحله بعد تجویز می شود.

سه مرحله اساسی در درمان دارویی در یک عضو:

۱- پاکسازی عضو از عامل بیماریزا با اقدامات و داروهایی که باعث دفع مواد بیماریزا می شوند.

۲- تعدیل مزاج عضو

۳- تقویت عضو با داروهای تقویت کننده تا از عود بیماری جلوگیری شود.

ام الامراض یا مادر بیماریها (نزله)

چون در این بیماری نزول اخلاط از مسیر حلق و بینی وجود دارد به آن نزله گفته شده است. در حقیقت همان چیزی که امروزه به آن ترشحات پشت حلقی اطلاق می شود. نزله براساس علایم بالینی:

به دو نوع نزله گرم یا حاد (که در حقیقت آلرژی فصلی یک نوع شایع آن است)

نزله سرد یا مزمن (که سینوزیت مزمن نوع شایع آن است) تقسیم می شود. از این بیماری در طب سنتی به تعبیر ام الامراض یا مادر بیماریها یاد میشود. چون که بر اساس دیدگاه طب سنتی و تجربیات حکمای گذشته این ترشحات پشت حلقی با مکانیسمهای متفاوتی به بسیاری از بافتها و اندامهای بدن نفوذ کرده و موجب بیماریهایی از قبیل:

آسم و حساسیت تنفسی، التهاب و زخم و آزردهی معده و روده ها، کولیت، اسهالهای مزمن، ناراحتی های رحمی از قبیل فیبروم، میوم و حتی نازایی، درد و التهاب مفاصل، کمردرد و لغزندگی مهره های کمری و گردنی و دیسک بین مهره ای، خارش مزمن بدن و آگزماهای مزمن پوستی و... می شود.

حتی مواردی از فلج های حرکتی اندامها که به صورت دوره ای تکرار شده و علت خاصی برایش یافت نمی شود نیز می تواند در اثر نزله های ناگهانی و دوره ای ایجاد شود.

درمان

الف- تدابیر مربوط به عوامل تشکانه موثر در سلامتی:

بررسی تغییرات نامطلوب عوامل فوق

پرهیزات تغذیه ای لازم مانند پرهیز از ادویه، غذاهای تند، فلفل، سس، فست فودها، سیر و پیاز خام. (چون این

مواد غذایی با مکانیسمهایی باعث تشدید و حتی تولید نزلات می شوند)

دستورات غذایی مفید: مثلاً در نزله گرم وحاد (مانند آلرژی فصلی) استفاده از ماءالشعیر طبیی یا غذاهای آبکی حاوی اسفناج، خرفه و... و در نزله سرد و مزمن استفاده از نان و انجیر، نان و مویز، عسل آب و...
پرهیز از گرما و سرمای شدید، استحمام مکرر و طولانی، پایین انداختن طولانی سر، فعالیت جسمی و جنسی زیاد و.

ب- پاکسازی عضو مبتلا (سر و سینوسهای مبتلا):

آماده سازی اخلاط و مواد بیماریزا جهت قابل دفع شدن توسط داروهایی که به صورت خوراکی استفاده شده و غلظت و قوام اخلاط را معتدل می کند. مانند ترکیبات حاوی گل گاوزبان و ریشه شیرین بیان.
همچنین اقداماتی مانند بخورهای لازم به سر و صورت و گذاشتن کیسه گرم حاوی مواد لازم باید انجام شود تا روند فوق به صورت کامل و سریعتر صورت پذیرد.
وقتی غلظت مواد به حالت متعادل و قابل دفع شدن رسید از داروهای تسهیل کننده دفع استفاده می شود مانند ترکیبات حاوی صبرزرد (آلوئه ورا)

ج- تقویت عضو

وقتی سر و سینوسها و بافت مغزی از اخلاط پاک شدند...

برای جلوگیری از عود مجدد لازم است اقدامات تقویتی این ارگانها انجام شود:

مانند غذاها و داروهای تقویت کننده مغز، بوهای خاص طبیعی تقویت کننده، روغن های تقویت کننده، تنفس های عمیق و عسل موم دار زیر زبانی.

همچنین لازم است همزمان با درمان بیماری، تقویت معده بیمار نیز انجام پذیرد چون معده با مغز ارتباطات زیادی داشته و درمان ناراحتی معده و تقویت آن در درمان و جلوگیری نزله نقش مهمی دارد.

مثالی از بیماری مشارکتی:

سردرد مشارکتی یعنی سردردی که منشا آن در اندام های دیگر بدنی است مانند سردرد معدی، سردرد کبدی، سردرد طحالی، سردرد صفاقی، سردرد رحمی و...

مهمترین و شایعترین آنها سردرد معدی است یعنی اختلالات معده با مکانیسم های مختلف و به علت ارتباطات عصبی و... باعث ایجاد سردرد می شود.

این سردرد شیوع بسیار بالایی در بین بیماران مبتلا به سردرد دارد (حدود ۵۱ درصد بیماران سردردی به صورت خالص یا ترکیبی با دیگر انواع سردرد مبتلا به آن هستند)

علیرغم شیوع بالای آن، متأسفانه در کتابهای مرجع نورولوژی به آن اشاره نشده ولی در کتب مرجع طب سنتی مفصلاً بحث شده و به انواع ۷ گانه تقسیم و پروتکل های درمانی آن به صورت گسترده مطرح شده است.

با درمان بیماری و اختلال معده این سردرد به راحتی درمان می شود.

بخش ۵

آشنایی با چند بیماری مهم سر و گردن

صداع یا سردرد

انواع صداع در کتب حکما

حکما صداع یا سردرد را با توجه به منشا به وجود آورنده اش به بیست و هشت نوع تقسیم کرده اند:

۱. صداع ناشی از سوء مزاج حار ساذج (ساده)
 ۲. صداع ناشی از سوء مزاج بارد ساذج (ساده)
 ۳. صداع ناشی از سوء مزاج مادی (خلطی) دموی
 ۴. صداع ناشی از سوء مزاج مادی (خلطی) صفاوی
 ۵. صداع ناشی از سوء مزاج مادی (خلطی) بلغمی
 ۶. صداع ناشی از سوء مزاج مادی (خلطی) سوداوی
 ۷. صداع ناشی از ریاح داخلی (صداع ریاحی داخلی)
 ۸. صداع ناشی از ریاح خارجی (صداع ریاحی خارجی)
 ۹. صداع ناشی از بخارات داخلی (صداع بخاری داخلی)
 ۱۰. صداع ناشی از بخارات خارجی (صداع بخاری خارجی)
 ۱۱. صداع ناشی از ایجاد سدد (صداع سدی)
 ۱۲. صداع ناشی از وجود اورام (صداع ورمی)
 ۱۳. صداع موسوم به صداع ضربانی
 ۱۴. صداع ناشی از ضعف دماغ (صداع ضعف دماغی)
 ۱۵. صداع ناشی از قوت حس دماغ (صداع قوت حس دماغی)
 ۱۶. صداع ناشی از یبوست (صداع یبسی)
 ۱۷. صداع ناشی از افراط در آمیزش جنسی (صداع جماعی)
 ۱۸. صداع ناشی از شرب شراب (صداع شرابی یا خماری)
 ۱۹. صداع ناشی از تابش آفتاب (صداع شمسی)
 ۲۰. صداع ناشی از ضرب دیدگی و سقوط بر اشیاء و جراحت (صداع ضربی و سقطی)
 ۲۱. صداع ناشی از تفرق الاتصال (صداع تفرق الاتصالی)
 ۲۲. صداع ناشی از تکان خوردن مغز (صداع تزعزی)
 ۲۳. صداع ناشی از خواب (صداع نومی)
 ۲۴. صداع ناشی از انگل (صداع دودی)
 ۲۵. صداع ناشی از اختلال یا بیماری اندام هایی که با مغز رابطه دارند. (صداع شرکی)
 ۲۶. صداع ناشی از سرماخوردگی و زکام (صداع نزلی)
 ۲۷. صداع ناشی از عوارض بیماری ها (صداع عرضی)
 ۲۸. صداع ناشی از بحران بیماری ها (صداع بحرانی)
- همانطور که اشاره شد حکما ۲۸ نوع صداع ذکر کرده اند که بعضی از آنها خود دارای اقسام دیگری هستند. در مجموع انواع و اقسام صداع را بیش از ۱۲۰ مورد شمرده اند.

تعریف صداع یا سردرد:

هرگاه مغز، عروق یا غشاهای آن دچار سوء مزاج مختلف، تفرق اتصال یا ترکیبی از هردو، مثل ورم شود. دردی به وجود می آید که سردرد اصلی (صداع سلیم) نامیده می شود. سردردی که به واسطه بیماری سایر اندام ها مثل بیماری های معدی یا تب به وجود می آید، سردرد شرکی (صداع غیر سلیم) نامیده می شود. حکما مبتلایان به سردرد را «مصدوعین» می نامیدند.

انواع سردرد اصلی:

سردرد «ساده» در اثر نوعی «سوء مزاج ساده» به وجود می آید و بر دو گونه است:

سردرد های ساده ی مفرد و سردرد ساده مرکب.

در سردرد ساده ی مفرد، فقط یک کیفیت از کیفیات چهارگانه، سبب سردرد می شود. درحالی که سردرد ساده ی مرکب، تاثیر دو کیفیت بر دماغ، سبب سردرد می شود.

انواع سردردهای ساده ی مفرد عبارتند از:

- سردرد ساده ی گرم
- سردرد ساده ی خشک
- سردرد ساده ی تر
- سردرد ساده ی سرد

سردرد ساده گرم

اسباب به وجود آورنده سردرد «ساده گرم» داخلی یا خارجی است.

از جمله اسباب خارجی به وجود آورنده سردرد ساده گرم، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ✦ قرار گرفتن در معرض تابش آفتاب
- ✦ حمام گرم، مجاورت با هوای گرم یا آتش
- ✦ حرکات تند نفسانی
- ✦ حرکات جسمانی شدید از جمله دویدن و زیاده روی زیاد
- ✦ جیغ و داد و صداهای ناهنجار و بلند
- ✦ تاخیر در وعده های غذایی
- ✦ تاخیر در ساعات خواب به ویژه در افرادی که به خوابیدن در زمان معینی عادت دارند
- ✦ بوییدن مواد دارای طبیعت گرم که سبب تسخین دماغ یا تحریک مواد و فضولات در آن می شوند

اسباب داخلی

برخی از اسباب داخلی به وجود آورنده سردرد «ساده گرم» به شرح زیر است:

مصرف غذاهای تند و پر ادویه یا داروهای دارای طبیعت گرم مانند شنبلیله، فلفل، زنجبیل و زنیان
مصرف غذاها و داروهای زیان آور برای مغز مانند خرما، گردوی کهنه، سیر، پیاز، خردل و سیاهدانه
صعود بخارات گرم و خشک ناشی از سوء مزاج اندام های مجاور مغز

سردردهای ساده ی سرد

سردرد «ساده ی سرد» در اثر اسباب داخلی یا خارجی به وجود می آید.

اسباب خارجی

در معرض هوای بسیار سرد، برف و یخ قرار گرفتن و فرو رفتن در آب بسیار سرد، از جمله اسباب خارجی به وجود آورنده سردرد ساده سرد است.

اسباب داخلی:

از اسباب داخلی می توان به خوردن بستنی، نوشیدن آب بسیار سرد، نوشیدن آب سرد پس از خوردن میوه تر، خوردن غذاهای سرد و تر (اغذیه ی بارده ی رطبه مثل ماست) و مصرف داروهای سرد (ادویه های باره) اشاره کرد.

سردرد ساده ی خشک

هر عاملی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم رطوبات اصلی بدن را کاهش دهد، سبب سوء مزاج خشک شده و چنانچه بر مغز یا اندام های اطرافش تاثیر بگذارد موجب بروز سردرد خواهد شد. خونریزی زیاد هنگام زایمان و پس از زایمان (دوران نفاس)، خونریزی های عادت ماهیانه، فعالیت جنسی زیاد در مردان، روزه داری، نخوردن غذا و آب، ورزش های سنگین، خونریزی های بینی (رعاف) و سایر اندام های بدن که موجب خارج شدن (استفراغ) مواد و رطوبات اصلی بدن می شوند، نیز سبب سوء مزاج خشک شده و سردرد ساده ی خشک را در پی دارند.

سردرد ساده ی مرکب

سوء مزاج مرکب باعث پیدایش سردرد مرکب می شود. اسباب و علائم این گونه سردردها، ترکیبی از اسباب و علائم سردردهای ساده ی مفرد است.

انواع آن عبارتند از:

- ❖ سردرد ساده ی مرکب گرم و خشک
- ❖ سردرد ساده ی مرکب گرم و تر
- ❖ سردرد ساده ی مرکب سرد و خشک
- ❖ سردرد ساده ی مرکب سرد و تر

سردرد مادی

سردردهای مادی نتیجه سوء مزاج های مادی است. سوء مزاج های مادی در اثر تغییر در کمیت یا کیفیت اخلاط به وجود می آید.

شایع ترین سردرد های مادی عبارتند از:

- ❖ سردرد مادی گرم و تر (سردرد دموی)
- ❖ سردرد مادی گرم و خشک (سردرد صفراوی)
- ❖ سردرد مادی سرد و تر (سردرد بلغمی)
- ❖ سردرد مادی سرد و خشک (سردرد سوداوی)

سردرد دموی

سردرد دموی که بسیار خطرناک شناخته شده، نوعی از اقسام سردرد گرم مادی است. این نوع سردرد در اثر جوشش و ارتقای غیر طبیعی خون به مغز به وجود می آید. زیاده روی در مصرف انواع گوشت به خصوص گوشت شکار، شیرینی ها و نوشیدنی های گرم طبیعت (اشربه ی حاره) از اسباب به وجود آورنده سردرد دموی است.

سردرد صفراوی

سردرد صفراوی نوعی از اقسام سردردهای مادی گرم است.

منشاء بروز این سردرد غلبه صفرا و ارتقای غیر طبیعی آن به مغز و امتلای عروق سر از آن است. مصرف غذاها نوشیدنیهای دارای طبیعت گرم (اغذیه و اشربه ی حاره)، خستگی شدید (تعب مفرط)، بی خوابی دایمی (سهر دایم)، روزه های پی در پی (صوم متواتر)، ورزش در نیم روز و هوای گرم و پیاده روی زیاد (کثرت مشی) در هوای گرم تابستان از اسباب به وجود آورنده این نوع سردرد است.

سر درد بلغمی

سر درد بلغمی از جمله سردرد های مزمن و یکی از آن انواع سردرد مادی است. چون مزاج زنان نسبت به مردان سردتر و تر تر است، این نوع سردرد نزد زنان شایع تر از مردان است؛ ولیکن به سبب نزدیکی مزاج بیماری با مزاج زنان، طول مدت درمان در زنان کوتاه تر از مردان است. منشاء بروز این نوع سردرد، عمدتاً اختلاط و تجمع بلغم، بویژه نوع غلیظ آن در عروق سر، و سرد شدن غشاهای مغز است. افراط در مصرف غذاهای سرد طبیعت و تر طبیعت (اغذیه ی بارده ی رطبه)، عدم تحرک طولانی مدت، تواتر تخمه، استحمام بعد از صرف غذا، کوتاهی در پاکسازی بدن از خلط های بلغمی و غلیظ؛ از اسباب به وجود آورنده سردرد بلغمی است.

سر درد سوداوی

سر درد سوداوی، از انواع سردردهای مادی سرد و مزمن است. منشاء بروز آن صعود سودا به سوی مغز است که موجب جمع و قبض آن می شود. افراط در مصرف غذاهای مولد سودا مثل قارچ (فطر)، عدس، کلم (کرنب)، گوشت گاو و... از اسباب به وجود آورنده سردرد سوداوی است. همچنین احتراق بلغم، احتراق صفرا و کوتاهی در پاکسازی بدن از خلط های سوداوی و غلیظ نیز از دیگر اسباب به وجود آورنده این نوع سردرد است.

نزله و زکام

هنگامی که دفع فضولات دماغی از راه بینی باشد، فرد به زکام مبتلا شده است. و اگر ریزش فضولات به طرف حلق و سینه باشد، آن را نزله می گویند. معمولاً زکام با انسداد یک طرفه یا دو طرفه سوراخ بینی و کاهش حس بویایی همراه است. ممکن است در بعضی از انواع نزله و زکام، تب، سرفه، دردهای شکمی، سردرد یا دردهای عضلانی نیز دیده می شود.

منشاء بروز نزله و زکام

گدازش رطوبات جمع شده در سر، که بخشی از آن نتیجه تجمع فضولات ناشی از عدم هضم مواد در دماغ می باشد. استعداد جسمانی بیمار نسبت به این مرض (ضعف دماغ یا برودت دماغ)

اسباب نزله و زکام

حرارت:

ممکن است مزاجی باشد، یعنی مزاج به قدری گرم شود که سبب گدازش و سیلان مواد حبس شده در دماغ می شود. ممکن است خارجی باشد مثل گرمی ناشی از تابش آفتاب، آتش و وسایل گرم کننده، بوییدن ادویه گرم مزاج (حار)، مالیدن روغن های گرم مزاج به سر و مصرف مواد خوراکی گرم مزاج و تند.

برودت:

ممکن است مزاجی باشد، که در این صورت می تواند به دو طریق موجب پیدایش نزله و زکام گردد: اول این که سردی سبب ضعف هاضمه دماغ می شود و این ضعف سبب زیاد شدن فضولات ناشی از هضم بد دماغ می شود.

دوم این که بخارهای رسیده به مغز به واسطه سردی مزاج مغز متکاثف شده، تبدیل به مواد سایل شده، نازل می شوند. ممکن است خارجی باشد، مثل شستشوی با آب سرد، در معرض هوای سرد مکث قرار گرفتن و... که در این صورت با جلوگیری از تحلیل رفتن رطوبات مغز، موجب تکاثف رطوبات مغز شده و آن ها را با فشار به پایین می راند.

توجه: لازم به یادآوری است:

عواملی مثل استحمام، ورزش خشم و غضب، فکر، فصد، سوء مزاج گرم و تغییرات فصلی، می تواند موجب تخلخل مغز شده سبب بروز نزله و زکام شوند.

انواع نزله و زکام

نزله و زکام با توجه به اسباب به وجود آورنده آن به دو گونه تقسیم می شوند.

◆ نزله و زکام گرم (حار)

◆ نزله و زکام سرد (بارد)

نزله و زکام گرم (حار)

علائم ذهنی نزله و زکام حار:

✱ احساس سوزش و خارش در بینی

✱ کدورت (تیرگی) حواس

✱ چرت زدن (پینکی)

✱ شیرینی یا تلخی زبان

✱ گرانی (ثقل) سر

✱ خارش زبان کوچک (الهات) و لته

✱ گوش درد

✱ تشنگی

✱ سردرد

✱ سوزش سر

✱ سوزش چشم

علائم عینی نزله و زکام حار:

✱ رنگ چهره و چشم: سرخ

✱ ملمس سر: گرم

✱ نبض: عظیم، سریع و متواتر

✱ ادرار: زرد

✱ خروج رطوبت سوزنده از بینی

✱ سیلان اشک

✱ سایر علائم سوء مزاج گرم

نزله و زکام سرد (بارد)

علائم ذهنی نزله و زکام سرد:

- گرانی (ثقل) سر
- سردرد
- احساس کشیدگی (تمدید) در پیشانی
- تیرگی (کدورت) حواس
- گرفتگی (سده) شدید بینی
- ترشح شدید بزاق (فرط رطوبت دهان)
- ادراک بوی دود (دخان) و عفونت، هنگام بوئیدن اشیاء
- اختلال در حس چشایی

علائم عینی نزله و زکام سرد:

- خشکی چشم
- غنه در آواز (تو دماغی صحبت کردن)
- وجود نفت غلیظ سفید رنگ یا تیره رنگ
- سایر علائم سوء مزاج سرد

بخش ۶

آشنایی با چند بیماری مهم شکم و تنه

بیماری های معده

معده یکی از اندام های مهم بدن است. حکما معده را به حوض بدن تشبیه کرده اند و سلامت بدن را وابسته آن دانسته اند. به این ترتیب که سلامت اعضای بدن به سلامت مزاج و سلامت مزاج به سلامت اخلاط وابسته است. به تبع آن سلامت اخلاط نیز به عملکرد درست معده بستگی دارد و عملکرد درست معده نیز در گرو صحت و سلامت معده است. بر این اساس است که برخی حکما از جمله مختار بن هبل، کندی و محمد بن الیاس، معده را از جمله اعضای رئیسه برشمرده اند.

اهمیت حفظ سلامتی معده به حدی است، که حکما به کارگیری نهایت تلاش و مواظبت در حفظ سلامت، و درمان بیماری های آن را ضروری دانسته و بر آن تاکید دارند

حکما معده را "عضو مشارک" اندام های بدن نیز نامیده اند و زیرا تقاضای غذا، عمل هضم و ارسال آن به سایر اندام ها از وظایف اصلی معده است؛ و از این جهت با سایر اندام ها مشارکت دارد. همچنان که سلامت معده بر سلامت سایر اعضا موثر است، بیماری و اختلال د عملکرد آن نیز موجب بروز اختلال و بیماری در سایر اندام های بدن می شود.

حکما مجموعه بیماری های معده را ۴۲ عنوان، ذکر کرده اند.

سوء مزاج های معده

سوء مزاج های معده ۱۲ گونه و به شرح زیرند:

- سوء مزاج گرم ساده
- سوء مزاج سرد ساده
- سوء مزاج تر ساده
- سوء مزاج خشک ساده
- سوء مزاج گرم و خشک ساده
- سوء مزاج گرم و تر ساده
- سوء مزاج سرد و خشک ساده
- سوء مزاج سرد و تر ساده
- سوء مزاج گرم مادی و خشک (صفاوی)
- سوء مزاج گرم و تر مادی (دموی)
- سوء مزاج سرد و خشک مادی (سوداوی)
- سوء مزاج سرد و تر مادی (بلغمی)

سوء مزاج های ساده معده

علائم مشترک در سوء مزاج های ساده معده:

■ معده سبک

■ ادرار صاف و رقیق

چنانچه پس از خوردن غذای سالم، بیمار را به قی و ادرار کنیم، در قی بیمار خلطی از اخلاط بدن مشاهده نمی شود.

سوء مزاج مادی معده (خلطی)

علائم مشترک در سوء مزاج های مادی معده (خلطی):

- سنگینی معده
- قراقر
- نفخ
- جفاف (خشکی)
- عطش زیاد
- بول ثخین غلیظ

چنانچه پس از خوردن غذای سالم، بیمار را به قی وادار می کنیم، خلطی از اخلاط بدن مشاهده می شود. غثیان قویترین علامت سوء مزاج مادی است.

سوء مزاج گرم ساده معده

علائم سوء مزاج گرم ساده معده:

- تشنگی مفرط
- هضم قوی
- کمی اشتها
- آروغ (جشا) دخانی یا بخاری
- انتفاع از مبردات
- غذاهای لطیف، گرم و کم حجم مانند انواع گوشت پرنندگان، به سرعت سوخته و فاسد می شود.
- غذاهای سرد و غلیظ مانند کله پاچه به خوبی هضم می شود.
- خشکی دهان
- التهاب معده
- تضرر از مشروبات حاره
- مصرف خوراکی های حار یا قرار گرفتن در هوای گرم قبل از ابتلا

سوء مزاج سرد ساده معده

علائم سوء مزاج سرد ساده معده:

- کمی تشنگی
- براز نرم ، غیر منهضم و منتفخ
- انتفاع از تناول اشیای حاره حریفه
- اشتهای زیاد
- آروغ ترش
- هضم غذاهای سبک
- رنگ چهره سفید مایل به زردی

سوء مزاج تر ساده معده

علائم سوء مزاج تر ساده معده:

- تنفر از غذاهای رطب و دسم
- بیمار از نوشیدن آب سرد و خوردن میوه ها و سبزیجات سرد و تری بخش اذیت می شود
- مصرف غذای کم و غذای یابس برای بیمار مفید است
- زیادی ترشحات بذاقی
- غثیان
- سرعت انحدار طعام

سوء مزاج خشک ساده معده

علائم سوء مزاج خشک ساده معده:

- تشنگی و خشکی زبان
- تخضض آب (احساس حرکت آب در معده مانند حرکت آن در مشک)
- قبض طبع
- انتفاع از غذاهای تری بخش، مرق و روغن ها (ادهان)
- نفرت از غذاهای یابس
- لاغری و تکیدگی بدن (هزال و ذبول)

سوء مزاج گرم و خشک ساده معده

علائم سوء مزاج گرم و خشک ساده معده

- شدت عطش
- خشکی زبان
- تحلیل و لاغری بدن (ذبول و هزال)
- خشکی براز، رقت و سفیدی آن (این حالت بیشتر در دق الشیخونه دیده می شود).

سوء مزاج گرم و تر ساده معده

علائم سوء مزاج گرم و تر ساده معده:

- تغییر طعم غذا به نموست
- افزایش سیلان آب دهان

سوء مزاج سرد و خشک ساده معده

علائم سوء مزاج سرد و خشک ساده معده:

- عطش
- شدت خشکی زبان
- اشتهای زیاد همراه با تخمه
- انتفاع از غذاهای تری بخش
- تضرر از غذاهای خشکی بخش
- ضعف هضم
- ترش شدن غذاهای مصرف شده
- آروغ ترش
- لاغری بدن
- صغر و بطوء نبض
- سفیدی قاروره
- براز رقیق و منتفخ، شبیه به سرگین گاو

سوء مزاج گرم مادی صفراوی معده

علائم سوء مزاج گرم مادی صفراوی معده:

- تلخی دهان
- غثیان
- خروج صفرا در قی، براز و بول
- آروغ ذخانی بعد از صرف غذا

- احساس بوی ماهی گندیده و مغز های فاسد شده مثل مغز گردو
- گاهی احساس بوی زنگار که در این صورت نشانه افراط حرارت معده است
- زردی بول و براز
- لذع فم معده بعد از صرف غذا
- آروغ بدبو و تیز (منتن حریف)

سوء مزاج گرم و تر که با ماده رطوبتی بلغمی همراه است

علائم سوء مزاج گرم و تر که با ماده رطوبتی بلغمی همراه است:

- بی مزگی طعم دهان
- کثرت ترشح لعاب دهان به خصوص هنگام گرسنگی
- کثرت غثیان
- تغییر طعم غذای مصرف شده به نموست و عفوصت

علائم سوء مزاج سرد و خشک مادی سوداوی معده

- میل شدید به غذا
- ضعف هضم
- نفخ زیاد
- سوزش و چرقت معده
- حموضت معده (ترش کردن) به ویژه زمانی که بیمار گرسنه باشد (زیرا بعد از خوردن غذا و اختلاط آن با سودا سورت و حدت ترشی کم می شود)
- قی مکرر حامض مفرس (ترشی ایی که سبب کند شدن دندان ها می شود)
- بزرگ شدن طحال در بعضی بیماران
- وسواس، خیالات فاسد و وحشت
- زردی چهره
- غلظت و سیاهی ادرار
- بطوء، صغر و تواتر نبض
- اختلاج مراق

سوء مزاج سرد و تر ساده معده

علائم سوء مزاج سرد و تر ساده معده:

- براز نرم
- ضعف هضم
- ترش شدن غذای مصرف شده
- آروغ ترش
- کمی عطش
- زیادی آب دهان
- سرعت انحطار غذا از معده
- تنفر از غذاهای تری بخش
- تضرر از غذاهای تری بخش
- انتفاع از غذاهای یابسه محففه
- غثیان

- براز رقیق و منتفخ، شبیه به سرگین گاو (به دلیل عدم جذب کامل بخش رقیق کیلوس توسط کبد و تصرف حرارت غریبه در آن)
- کسل در حرارت
- بدن سفید و مترهل

سوء مزاج سرد و تر مادی بلغمی لزج معده

علائم سوء مزاج سرد و تر مادی بلغمی لزج معده

- کمی اشتها
- کمی عطش
- خروج بلغم باقی
- میل به مصرف غذاهای خشک که در آن حدت و حرافت بود
- نفخ و تمدد و غثیان بعد از خوردن غذا
- احساس راحتی پس از آروغ
- تخمه
- زیادی آب دهان به ویژه وقت خواب
- قی بلغمی
- رنگ بدن: سفید مترهل
- بطوء نبض و لینت آن
- رنگ ادرار سفید بلغمی

حرقت معده

حکما احساس سوزش در معده را " حرقت معده " و عوام آن را سوزش سینه می گویند.

برخی از اسباب حرقت به شرح زیر است.

- تخلیط طعام و خوردن غذاهای غلیظ و خام مثل گوشت گاومیش، عدس، نان فطیر، هریسه، میوه های خام و ...
- احتباس رطوبت خام در فم معده
- زیادی انصباب (ریزش) سودا از طحال به فم معده

حرقت معده ناشی از تخلیط طعام

روش تشخیص حرقت معده ناشی از تخلیط طعام:

- مصرف غذاهای غلیظ و خام در یک وعده غذایی (تخلیط طعام) بنا بر اظهار بیمار

حرقت معده ناشی از رطوبت خام

روش تشخیص حرقت معده ناشی از رطوبت خام:

- زیادی ترشح بزاق دهان
- غثیان
- وجود سایر علائم غلبه بلغم
- نبود تخلیط طعام

حرقت معده ناشی از انصباب سودا

روش تشخیص حرقت معده ناشی از انصباب سودا:

چنانچه به هنگام خالی بودن معده یا صبح ناشتا، سوزش معده عارض شود و پس از خوردن لقمه چرب، سوزش برطرف شود، نشانه حرقت معده ناشی از انصباب سودا از طحال به فم معده است.

بیماریهای کبد

حکما کبد را از اعضای رئیسه دانسته و نسبت به حفظ سلامت آن سفارش بسیار کرده اند. در واقع کبد معدن روح طبیعی و قوای طبیعی است.

تبدیل کیلوس معدی به کیموس یکی از وظایف مهم کبد است. در صورتی که کبد برای انجام وظایفش، توانایی لازم و کافی نداشته باشد، بدن را به اختلالات غیر قابل جبرانی دچار می کند.

تغذیه و تنمیه (رشد و نمو) و بسیاری از امور یگر توسط کبد صورت می گیرد. هر گونه تغییر در عملکرد کبد موجب تغییراتی در بدن می شود. به همین دلیل در بسیاری از موارد، بیماران کبدی از طریق علائم موجود در چهره قابل تشخیص اند.

حکما برای کبد هفده نوع بیماری ذکر کرده اند.

سوء مزاج کبد

از بیماری های بسیار شایع، سوء مزاج کبدی است. آشنایی با سوء مزاج های کبد از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا هنگامی که پزشک طریق تشخیص و درمان سوء مزاج های کبد را فرا گیرد قادر است بیماری هایی که تحت هر یک از سوء مزاج ها آمده است را تشخیص داده و درمان کند.

سوء مزاج مفرد کبد به چهار گروه عمده تقسیم شده و از ترکیب آنها سوء مزاج های مرکب به وجود می آید که طریق تشخیص و درمان آنها، ترکیب علایم و درمان سوء مزاج های مفرد است:

۱- سوء مزاج گرم (حار) کبد

۲- سوء مزاج سرد (بارد) کبد

۳- سوء مزاج خشک (یابس) کبد

۴- سوء مزاج تر (رطب) کبد

۵- سوء مزاج گرم و تر (حار رطب) کبد

۶- سوء مزاج گرم و خشک (حار یابس) کبد

۷- سوء مزاج سرد و تر (بارد رطب) کبد

۸- سوء مزاج سرد و تر (بارد رطب) کبد

سوء مزاج گرم (حارد) کبد

علایم مشترک در سوء مزاج گرم (حارد) کبد

علایم ذهنی سوء مزاج گرم کبد:

■ قاروره : زرد و رنگین

■ عطش : شدید

■ اشتها : کم

■ تضرر از مسخنات

■ انتفاع از مبردات

■ شکم : قبض

■ سعال : گهگاه

■ صداع : مفرط

علائم ذهنی سوء مزاج گرم کبد :

- نبض : سریع و متواتر
- ملمس کبد : گرم بدون احساس درد
- زبان : دارای خشونت
- التهاب و تب و احتراق خون
- سوء مزاج سرد (بارد) کبد

علائم مشترک در سوء مزاج سرد (بارد) کبد

علائم ذهنی سوء مزاج سرد کبد :

- ✱ قاروره : سفید رقیق باشد
- ✱ کثرت بلغم
- ✱ قلت عطش
- ✱ جوع مفرط
- ✱ قلت هضم
- ✱ عدم اشتها (هنگام غایت برودت)
- ✱ براز : گاهی اندک خشک بلا رایحه و گاهی رطب مایل به سفیدی و قلیل الرایحه

علائم عینی سوء مزاج سرد (بارد) کبد :

- ✱ نبض : بطی
- ✱ زبان و لب ها : سفید
- ✱ بی رونقی رنگ چهره که گاه سیاه مایل به سبزی است و گاه زرد مایل به فستقی.
- ✱ قلت خون و عسر جریان آن

بیماری های کلیه

کلیه و یا گرده، یکی از اندام های آلی و از اعضای رئیسه بدن است.

حکما برای کلیه حداقل دوازده بیماری به شرح زیر شمرده اند.

سوء مزاج کلیه، هزال کلیه، ضعف کلیه، ریح الکلیه، وجع الکلیه، سدد کلیه، ورم کلیه، دیبله کلیه، قروح کلیه، جرب کلیه، ذباییطس، حصات و رمل کلیه

سوء مزاج های کلیه

سوء مزاج های کلیه را به دو گروه گرم و سرد تقسیم کرده اند. در سوء مزاج گرم، سبب سوء مزاج ممکن است دم یا صفرا باشد. در سوء مزاج سرد، سبب سوء مزاج را برودت ساده یا بلغم ذکر کرده اند.

آشنایی طبیب با سوء مزاج های کلیوی وی را قادر می سازد به گروه بزرگی از بیماری های کلیه اشراف یابد. اهمیت شناخت سوء مزاج های کلیوی به حدی است که اگر طبیب قادر به تشخیص صحیح انواع سوء مزاج های کلیه باشد یقیناً تا حد قابل اعتنایی از خطای در درمان بیماری های کلیوی مصون می ماند.

سوء مزاج های گرم (حار) کلیه

این نوع سوء مزاج شامل بیماری های هزال کلیه ، ضعف کلیه ، وجع الکلیه ، ورم کلیه ، قروح کلیه و دیابیطس است.

علائم مشترک سوء مزاج گرم (حار) کلیه:

- ادرار: رنگین (سرخ یا زرد) با سوزش، بدبو، وجود چربی در سطح ادرار
- نبض: سریع
- ملمس کلیه: گرم
- تشنگی: زیاد
- سرعت قیام به بول و عدم ضبط آن
- احساس حرارت در مجرای بول به هنگام ادرار
- سرعت قبول اورام گرم
- قوت شهوت جماع
- انتفاع از ضمادات بارده بر اسفل پشت
- تضرر از ادویه دارای طبیعت گرم (حار)
- تقدم تناول اغذیه و ریاضت مفرط و تعب و خواب بر فرش گرم

سوء مزاج سرد (بارد) کلیه

این نوع از سوء مزاج شامل بیماری های هزال کلیه ، ضعف کلیه و وجع کلیه است.

علائم مشترک در سوء مزاج سرد (بارد) کلیه:

- قاروره (ادرار): سفید
- رنگ چهره: سفید
- ملمس کلیه: سرد
- وجود ضعف و انحنای پشت پیران
- بطلان شهوت جماع
- عدم تشنگی
- تقدم شراب آب سرد بسیار و چیزهای سرد خاصه ناشتا و بعد حمام و ریاضت و خوردن اغذیه و ادویه دارای طبیعت سرد و توقف در هوای سرد و خواب بر زمین سرد و بر بستر بارد
- تضرر از سردی

ذیابیطس

حکما معتقدند بیمار مبتلا به ذیابیطس به محض نوشیدن آب، آنرا بی هیچ تغییری از طریق ادرار دفع میکند. همین امر باعث میشود بیمار به طور مستمر تشنگی داشته باشد. امروزه به غلط بیماری دیابت را ذیابیطس می دانند. در حالی که تطبیق این دو بیماری به مطالعات بالینی و تحقیقی بیشتری نیاز دارد.

ذیابیطس گرم (حار)

علائم ذیابیطس ناشی از سوء مزاج گرم کلیه به شرح زیر است :
علائم ذهنی :

- ⊕ تشنگی شدید
- ⊕ احساس گرمی در پشت و تهیگاه
- ⊕ وجود علائم ذهنی ناشی از سوء مزاج گرم کلیه
- ⊕ قاروره: با سوزش و بدون رنگ

علائم عینی :

- ⊕ ملمس کلیه: گرم
- ⊕ وجود علائم عینی ناشی از سوء مزاج گرم کلیه

ذیابیطس سرد (بارد)

علائم ذیابیطس ناشی از سوء مزاج سرد کلیه به شرح زیر است :

- ⊕ با وجود تشنگی ، عدم علائم سوء مزاج گرم
- ⊕ هزال بدن روز به روز
- ⊕ سقوط قوت
- ⊕ سقوط اشتهای طعام
- ⊕ سکون تشنگی به شرب آب نیم گرم و یا گرم

بیماری های رحم

ابن سینا به ضرورت درمان فوری بیماری های رحم و مراقبت از عود بیماری ها تاکید کرده و معتقد است ابتلای مکرر زنان به بیماری های رحم ، موجب پیدایش ضعف کبد و به تبع آن استسقا می شود. باید توجه داشت که رحم به علت آن که یک اندام عصبی است رابطه تنگاتنگی با برخی اندام های دیگر به ویژه مغز دارد. این امر باعث می شود تا امراض و مواردی که در این اندام ها تولید می شود به گونه ای تاثیر مثبت یا منفی بر حالات رحم داشته باشد. حکما برای رحم چهل و یک بیماری ذکر کرده اند.

سوء مزاج های رحم

سوء مزاج های رحم را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

- ◆ سوء مزاج گرم
- ◆ سوء مزاج سرد
- ◆ سوء مزاج تر
- ◆ سوء مزاج خشک

روش اول تشخیص سوء مزاج رحم

به بیمار توصیه شود هنگام خواب، قطعه ای پارچه کتان (پنبه ای) در زهدان قرار دهد و صبح خارج و در سایه خشک کند. پس از خشک شده پارچه، از روی اثر رنگی که بر پارچه مشاهده می شود می توان نوع مزاج رحم را به شرح زیر تعیین کرد.

- رنگ سرخ دلیل غلبه خون بر رحم
- رنگ سفید دلیل غلبه بلغم بر رحم
- رنگ زرد دلیل غلبه صفرا بر رحم
- رنگ سیاه، سبز یا کبود دلیل غلبه سودا بر رحم

روش دوم تشخیص سوء مزاج رحم

علائم سوء مزاج گرم:

- ⊕ خون حیض، غلیظ سرخ رنگ یا سیاه، و بد بو است.
 - ⊕ لب بیمار خشک است.
 - ⊕ موهای روییده در ناحیه شرمگاهی بسیار زیاد است.
 - ⊕ نبض بیمار سریع است.
 - ⊕ طپش غیر طبیعی قلب (خفقان) در بیمار دیده می شود.
 - ⊕ ملمس بدن بیمار گرم است.
 - ⊕ ادرار در ایام طهر و پاکی رنگین است.
- توجه: گاهی دردهای ناحیه جگر، خرابات و قروح حادث در رحم نشانه مزاج گرم رحم است.

علائم سوء مزاج سرد:

بیمارانی که سوء مزاج سرد رحم دارند، به هنگام حیض، خونشان بند می آید و به "احتباس طمث" مبتلا می شود؛ یا خونشان کم، رقیق و سفید می شود یا با کمودت همراه است. معمولاً افرادی که رحم سرد مزاج دارند ایام طهر و پاکی طولانی دارند. این افراد به مصرف غذاهای سرد و غلیظ عادت دارند. موهای ناحیه شرمگاهی کم و تنگ است. ادرار بیمار در ایام طهر و پاکی کم رنگ است.

علائم سوء مزاج مرطوب:

خون حیض زیاد و رقیق است. در این بیماران همواره "سیلان" (ترشحات) زیاد رحم و تری فم رحم مشاهده می شود. سابقه سقط در سه ماهه اول بارداری در آنان وجود دارد.

علائم سوء مزاج خشک:

در این افراد مفقود خونریزی ایام حیض کم است. ترشحات رحمی کم است. بیمار دچار خشکی اندام آمیزشی است. لاغری عام بدن (هزال) در بیمار مشهود است.

اوجاع مفاصل

اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج ساده

علامت اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج ساده از هر نوع (حار، بارد، یابس)، خواه در مفاصل باشد یا در تمام بدن، آن است که درد به تدریج و اندک اندک اشتداد پیدا می کند و بدون ثقل و ورم می باشد. رنگ عضو دردناک، به رنگ سایر اندام ها است. ملمس در نوع حار آن، گرم؛ و در نوع بارد، سرد؛ و در نوع یابس، خشکی ملمس احساس می شود.

اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج حادث از کثرت دم

در اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج حادث از خلط خون، تمامی علایم غلبه خون در بیمار مشاهده می شود. درد این نوع از اوجاع مفاصل از نوع دردهای ضربانی و با تمدد عضو مبتلا است. ملمس محل وجع به شدت حار است. انتفاع و عظم در اندام دیده می شود. رنگ اندام سرخ است و شاهد آن جوانی، داشتن بدنی گوشتالود، مصرف اغذیه و اشربه ی مولد خون، وقوع بیماری در فصل ربیع و از طبقه مرفهین بودن بیمار است.

اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج گرم حادث از صفرا

رنگ عضو زرد، وجع، التهاب و عطش شدید. نبض بیمار سریع است. ادرار بیمار زرد و ناریت در آن به وضوح مشاهده می شود. از علایم منحصر به فرد این نوع وجع مفاصل، احساس درد نزدیک به ظاهر جلد است و درد عمیق نیست. همچنین احساس ثقل، تمدید و انتفاخ به نسبت آنچه که در اوجاع مفاصل ناشی از دم حس می شود کمتر است و از اشیای مبرده درد تسکین می یابد. و از اشیای مسخنه درد شدید تر می شود.

اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج بارد حادث از بلغم

در اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج حادث از خلط بلغم، بیمار در اندام موف ثقل و سنگینی حس می کند. ولی عطش چندانی ندارد. ملمس بیمار زیاد حار نیست و رنگ اندام سفید و ورم نرم و منبسط است. در این نوع از اوجاع مفاصل درد متمایل به عرض و عمق اندام است. ادرار بیمار غلیظ و سفید است. بیمار از اشیای مسخنه منتفع می شود و از اشیای مبرده متضرر می گردد.

اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج حادث از سودا

در اوجاع مفاصل ناشی از سوء مزاج حادث از خلط سودا، ورم صلب است. رنگ آن تیره و متمایل به کبودی است. جلد بیمار خشک است. و تمدد اندام و وجع آن کمتر از اوجاع مفاصل حار است. نبض بیمار صلب و بطی و متفاوت است. بیمار دارای اشتهای زیاد است و سایر علایم غلبه سودا در بیمار مشاهده می شود. بیمار از اشیای مسخنه مرطبه منتفع می شود.

■ جایگاه طب سنتی ایران و مکمل در گذشته و حال

■ کلیات و مبانی طب سنتی و مکمل

■ سته ضروریه و تدابیر حفظ الصحه (۲ و ۱) (شیوه های عملی حفظ تندرستی)

مدرس: دکتر فریبا خدایی فر

پزشک و دستیار تخصصی طب سنتی

جایگاه طب سنتی ایران و مکمل در گذشته و حال

پیشینه مکاتب عمده طبی

- ۸۰۰۰ ق.م: اولین شواهد طبی در میان شکارچیان ایران باستان دیده شده است (پل هایسن آمریکایی)
- ۶۵۰۰ سال قبل مکتب مزدیسنا و زرتشت بوده و در اوستا، در مورد طب و اصول بهداشتی صحبت شده است. ترنا، نام پزشک معروفی که از او نام برده شده است. بءشه زه که در متون اوستایی به کار برده شده و بعدها به بجشکی (پزشکی) تغییر نام پیدا کرده است.
- شکل گیری روش ها و سنت های متنوع طبی در مناطق مختلف دنیا (انواع طب سنتی)
- پل هاریسن آمریکایی اعتقاد داشت: انتقال طب از ایران به یونان است.
- ۳۵۰-۴۶۰ ق.م: بقراط (طب یونانی)
- ۳۳۰ ق.م: (حمله اسکندر، ورود مجدد طب به ایران)
- بعد از اینکه طب در یونان توسط بقراط چند قرن قبل از میلاد مدون شد با حمله ی اسکندر مجدداً به ایران وارد شد.
- در یونان توسط شاگرد بقراط تا زمان جالینوس تصحیح و تدوین شد، در زمان جالینوس (یک قرن بعد از میلاد) طب در یونان به تدریج رو به افول نهاد و برعکس در شرق و ایران رشد کرد. (جنبدی شاپور یک مرکز طبی بزرگ دارای بیمارستان و دانشگاه در ایران بود و تا چند قرن یک مرکز علمی در سراسر دنیا بشمار می آمد.)
- ۱۹۹-۱۲۹ م: جالینوس (رکود تدریجی طب در یونان)
- ۳۹۵ م: سقوط روم و آغاز قرون وسطی (دوره تاریک غرب مسیحی و طب با خرافات آمیخته می شود.)
- علت افول علم و طب در غرب ۱- سیطره کلیسا و مسیحیت تحریف شده بر طب ۲- بایکوت علمی ۳- سوزانده شدن کتب علمی یا عدم اجازه مطالعه ۴- تفتیش عقاید.
- ۶۳۶ م: فتح بیت المقدس و مدرسه جنبدی شاپور ایران توسط اعراب مسلمان (انتقال طب به مسلمانان)
- پس از ظهور اسلام جنبدی شاپور به دست اعراب می افتد چند سال بعد به علت درمان خلیفه عباسی توسط رئیس جنبدی شاپور و درخواست خلیفه عباسی مبنی بر انتقال این امکانات به بغداد، بیمارستان بغداد ساخته می شود و به دلیل سیطره اسلام در آن زمان ترجمه کتابهای عربی آغاز می شود و زبان علمی آن زمان، زبان عربی می شود و به همین دلیل خیلی از دانشمندان ایرانی از جمله: رازی، ابن سینا و... کتابهایشان را به عربی نوشتند.
- طی چند قرن پس از ظهور اسلام طب خیلی رشد کرد. رشد طب در شرق همزمان با قرون وسطی در غرب است. رازی کتاب الشکوک علی جالینوس (شکلهایی بر مطالب جالینوس) را نوشت. در این کتاب، رازی آنقدر انتقادات علمی و درعین حال با احترام بر مطالب جالینوس آورده که بعضی ها عقیده دارند این کتاب را باید زد علی جالینوس (رد مطالب جالینوس) می گذاشت.
- ۱۰۷۸ م: استیلای ترکها بر بیت المقدس (آزار مسیحیان)
- ۱۲۷۰-۱۰۹۵ م: جنگ های صلیبی (افزایش تمدن، علم، ثروت و سلطه غرب)

- قرن ۱۴ م: شکل گیری نهضت رنسانس (متون قدیمی یونان، ترجمه به لاتین، تعصبات مسیحی در برابر مسلمانان)
- ۱۴۵۳م: فتح قسطنطنیه (مرکز تمدن اروپا) توسط ترکان عثمانی (پایان قرون وسطی)، انقراض امپراطوری روم شرقی، مهاجرت دانشمندان به غرب اروپا (ایتالیا)
- قرن ۱۶ م: اوج رنسانس (داوینچی، هاروی، پاراسلسوس "۱۵۴۱-۱۶۹۳م")، برهنگی، اومنیسم (انسان محوری)، صنعت چاپ (۱۴۵۷م)، علوم یونانی به جای علوم اسلامی، شکل گیری طب شیمیایی رایج
- پاراسلسوس، یک سویسی کیمیا گر ثروتمند که با دربار ارتباط داشت و به خاطر تجاربی که از سفرهایش داشت کرسی استادی گرفت در روز افتتاح کرسی استادیش کتاب ابن سینا را در آتش سوزاند و گفت: بندهای کفشم از اینها بیشتر می فهمند و... هر چند حرکت او بخاطر عوارض زیاد داروهایی که ساخته بود بعد از دو سال با تبعیدش به شکست انجامید ولی حرکتش با توجه به تعصب ضد دینی و ضد شرقی که داشت و علاوه بر این درآمدی که از ساخت این دارو بدست می آمد بسیار چشمگیر بود، ادامه پیدا کرد و صنعت چاپ هم باعث شد این علم طب شیمیایی (آلویاتی) خیلی سریع منتشر شود؛ این تقریباً آغاز طب رایج و شیمیایی است.
- طب رایج پس از اینکه غنی شد (علوم را از شرق گرفت و به لاتین ترجمه می شد و...) شروع به رشد در کل دنیا نمود و کشورهای غربی شروع به مستعمره گرفتن و کشورهای را تحت سیطره خود درآوردن، کردند. هیات اعزامی آنها برای مستعمره هایشان شامل سه رکن بود:
- ۱- کشیش عالی رتبه و هیات همراهش (مسیحیت تحریف شده که فقط یک چیز معنوی برای آرامش بود و به مسائل دیگر کاری نداشت)
- ۲- فرماند ارتش نظامی تا ارتش آن کشور دست خودشان باشد و...
- ۳- پزشک رایج (آلویاتی) تا پزشکی را در آن کشور مستعمره اشاعه دهند. از یک طرف طبیبان سنتی بایکوت می شدند و از طرف دیگر فقط کسانی که خودشان تعیین می کردند حق طبابت داشتند و آنها کسانی بودند که طب آنها را خوانده بودند.
- ۱۹۷۰م: طب جایگزین (Altematve medicine)
- اوایل دهه ۹۰: طب مکمل (Complementary and Altematve Medicine=CAM)
- **Complementary Medicine**
- **Integrated Medicine**: سالیان اخیر:

طب سنتی ایران (TIM)

- ✱ منشاء طب، ایران است ۸۰۰۰ ق م، مزدیسنا، اوستا، ترتا، بششه زه (پل هایسن)
- ✱ انتقال طب از ایران به یونان بقراط (۴۰۰ ق.م) و جالینوس (۱۷۰ م) (سیرین الگود، پل هایسن)
- ✱ رکود طب در یونان قرن ۳ م به بعد (هنری زیگریست، پی بر روسو)
- ✱ ورود مجدد به ایران: حمله به اسکندر (۳۳۰ ق.م) ترجمه به فارسی، جندي شاپور (۲۴۲ م) (نجم آبادي)
- ✱ انتقال طب به مسلمین فتح جندي شاپور توسط مسلمانان (۶۳۶ م)، تاسیس بغداد توسط عباسیان (۷۶۲ م)، ترجمه به عربي (طب عربي) (الگود، ادوارد براون، جرجي زيدان، نجم آبادي)
- ✱ احيا و تکميل طب توسط ایرانیان مسلمان: تحشيه، تفسير ودگرگوني؛ اکتشافات و اختراعات (دارو، روش و ابزار)؛ دانشمند چون رازی (قرن ۹ و ۱۰ م) و بوعلی (قرن ۱۰ و ۱۱ م)
- ✱ انتقال طب سنتی ایران به اروپا: جنگ های صلیبی (قرن های ۱۱ تا ۱۳ م)، ترجمه به لاتین (گوستاولوبون، براون)
- ✱ انتقال طب سنتی ایران هندوستان (نیر واسطی، سید ظل الرحمان، پل هایسن)
- ✱ پیدایش طب رایج و کنار زده شدن طب سنتی ایران: تعصبات مسیحی، رنسانس (قرنهای ۱۴ تا ۱۵ م)، پاراسلسوس (نجم آبادي، ویلیام دویت، جلال مصطفوي، گوستاولوبون)
- ✱ ورود طب رایج به ایران معاصر و طرد طب سنتی ایران از زادگاهش: نفوذ غرب در ایران دوره صفویه وقاجار (قرنهای ۱۸ و ۱۹ دارالفنون، مریضخانه دولتی، پروانه طبابت (اوایل قرن ۲۰ م))

طب مکمل (CAM)

تعریف: WHO

(به مجموعه اي از روشهاي تشخيصي ودرماني اطلاق مي شود که با حاکم بر سیستم های بهداشتی رایج تفاوت کلی دارد. اغلب این روش ها تاریخچه بسیار طولانی وحتی چند هزار ساله دارند که نیاکان انسان ها براساس دریافت ها، باورها و تجربیات هر فرهنگی به آن دست یافته و به کار برده اند.)

جایگاه CAM در جهان

۱- استفاده مردم از CAM

- ✱ طبق آمارهای موجود، ۷۷ درصد مردم آلمان، ۷۵ درصد جمعیت فرانسه، ۷۰ درصد جامعه کانادا، ۴۸ درصد در استرالیا، ۴۲ درصد در آمریکا و ۳۱ درصد جمعیت بلژیک حداقل یک بار در سال از خدمات طب مکمل استفاده می کنند.
- ✱ طی ۵ سال ۶۲/۵ درصد مردم ایران حداقل یک بار از CAM بهره برده اند.
- ✱ در طول سال ۲۰۰۱ در کشور انگلستان ۱۱ درصد از بیماران سرطانی، ۱۰ درصد بیماران سالمند، ۹ درصد بیماران روانی و ۵ درصد از مبتلایان به دیابت یا بیماری های قلبی عروقی از درمانهای CAM استفاده کرده اند.

۲- هزینه ها و سرمایه گذاری ها در CAM

- در ایالات متحده و ایران تجارت فراورده های گیاهان دارویی، سالانه با شتاب زیادی رو به افزایش بوده است.
- در آمریکا ۲۱/۲ میلیارد دلار، کانادا ۲/۴ میلیارد، بریتانیا ۲/۳ میلیارد، استرالیا ۸۰ میلیون دلار و در مالزی ۵۰۰ میلیون دلار در سال در بخش خدمات طب مکمل هزینه می شود.
- ۶۸ میلیون دلار بودجه جهت تشکیل مرکز تحقیقات طب مکمل در موسسه ملی سلامت آمریکا اختصاص یافته است.
- در آلمان از حدود ۸ میلیارد دلار هزینه دارو، ۲/۸ میلیارد دلار به داروهای گیاهی اختصاص دارد.
- وضعیت کلی بازار مبتنی بر CAM بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار بوده که در حال افزایش نیز می باشد.

۳- حمایت دولت ها و بیمه ها از CAM

- ✱ آمریکا: مارس ۲۰۰۰، تشکیل کمیسیونی در کاخ سفید برای بررسی روشهای شناخت و دستیابی به طب مکمل و اولویتهای پژوهشی و آموزشی، انتشار در ۲۰۰۲
- ✱ آلمان: بیشترین سابقه در بررسی کارآیی و ایمنی داروهای گیاهی (به صورت رسمی از سال ۱۹۷۶). حدود ۶۰۰-۷۰۰ نوع داروی گیاهی در بازار.
- ✱ چین: عزم ملی برای بازگشت به طب سنتی خود در سال ۱۹۴۹ و تشکیل آکادمی طب سنتی چین در سال ۱۹۵۱، هم اکنون ۴۰ درصد خدمات بهداشتی درمانی کشور؛ این نسبت در اوگاندا، هند واتیوپی به ترتیب ۶۰، ۷۰ و ۹۰ درصد می باشد.
- ✱ ویتنام: طب سنتی از سال ۱۹۵۵ توسط دولت به رسمیت شناخته شد.
- ✱ در کشورهای چین، هند، کره شمالی و جنوبی و ویتنام طب سنتی (یکی از شاخه های CAM) به طور کامل جزء سیستم بهداشتی شده و اقدام جهت مطالعه و استاندارد سازی آن از مدت ها پیش آغاز شده است.
- ✱ پوشش بیمه ای هزینه درمان، دارو و خدمات طب مکمل در ژاپن، چین، کره و ویتنام به صورت کامل است و در کشورهای آلمان، استرالیا، نروژ، انگلستان، کانادا و آمریکا قسمتی از هزینه ها توسط سازمان های بیمه پرداخت می شود.
- ✱ ایران: دبیرخانه، ستاد کشوری، شبکه طب سنتی و گیاهان دارویی، انجمن های علمی، مراکز درمانی، داروهای مجوزدار.

۴- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوط به CAM

- ✱ بیش از ۷۵ دانشکده پزشکی در آمریکا به برگزاری کلاسها و سمینارهای اختیاری در زمینه طب مکمل اقدام کرده اند. دانشگاههای انگلیس نیز دوره های مختلف آموزش طب مکمل برگزار کرده و حتی در زمینه طب سوزنی مدرک ارائه می کنند.
- ✱ در چین ۳۰ دانشگاه طب سنتی و ۱۷۰ مرکز تحقیقات در این زمینه وجود دارد.
- ✱ با یک سیر صعودی، تا سال ۱۹۹۷، شمار دانشکده های پزشکی اروپا که دوره های مکمل برگزار می کردند به حدود ۴۵ درصد و تعداد دانشکده هایی که برگزاری چنین دوره هایی را در برنامه ریزی ۲ سال آینده خود گنجانیده بودند، ۶۰ درصد رسیده است.
- ✱ یک مرکز تحقیقاتی در یکی از دانشگاه های مونیخ یک سری برنامه های مرور سیستماتیک مهم را طرح ریزی و انواع CAM را تحت بررسی دارد.
- ✱ ایران: رشته طب سنتی (تهان، بهشتی، ایران، شاهد) و داروسازی سنتی (تهران، بهشتی، شیراز)، دانشکده و گروه های آموزشی، مراکز

تحقیقاتی (تهران، بهشتی...)، مراکز رشد (اصفهان)، همایشها، جشنواره ها، آموزش های آزاد.

پزشکان و مجریان CAM

- در آلمان ۷۰ درصد پزشکان عمومی در نسخه های خود داروی گیاهی نیز تجویز می کنند.
- ۴۹ درصد یعنی نیمی از پزشکان عمومی انگلستان در سال ۲۰۰۱ به بیماران خود استفاده از طب مکمل را پیشنهاد می کرده اند در حالیکه در سال ۱۹۹۵ این میزان حدود ۴۰ درصد بوده است و حدود ۴۰۰۰ نفر در این کشور تنها تحت عنوان طب سوزنی و گیاه درمانی (دو زیر گروه CAM) مشغول به فعالیت هستند.
- در آمریکا نیز پیش بینی شده است در حد فاصل سالهای ۱۹۹۵-۲۰۰۵ تعداد افرادی که در زمینه CAM فعالیت می کنند دو برابر تعداد پزشکان گردد.
- سیستم خدمات بهداشتی و درمانی طب سنتی چین شامل ۵۲۵ هزار پزشک، ۸۳ هزار داروساز، ۲۵۰۰ بیمارستان با ۳۵ هزار تخت می باشد. همچنین در مجموعه طب سنتی در ویتنام ۲۵۵۰۰ پزشک و ۴۹ بیمارستان وجود دارد.

علل گرایش جهانی به CAM

- کل نگری (Wholism): عوامل فیزیکی، روانی، اجتماعی، محیطی و بدنی در ایجاد بیماری.
- نحوه زندگی (Life style): استرس، معنویات، ورزش، رژیم غذایی.
- معنویت (Spiritualism): اعتقاد به معنویات در درمان.
- نحوه درمان (healing): تقویت سیستم دفاعی و خود درمانی.
- نتیجه گرایی (Pragmatism): درمان بیماری نه فقط شناخت آن، بیماری مزمن.
- محدودیت ها عوارض درمان های رایج (Limitations and side effects).
- هزینه و دسترسی: گرانی خدمات طب رایج و محدودیت دسترسی (جهان سوم)
- رابطه متقابل پزشک و بیمار: نقش فعال بیمار در درمان.
- مردم سالاری در پزشکی یا بیمار مداری (Consumerization): امکان انتخاب

انواع طب مکمل

- ✱ بیش از ۱۵۰ مکتب و روش درمانی
- ✱ ترمینولوژی های اختصاصی هر مکتب و اصالت آن ها
- ✱ مهم ترین (معروف ترین) شاخه ها :
- ✱ هومیوپاتی
- ✱ ماساژ درمانی: دلک
- ✱ رایحه درمانی: روغن های فرار
- ✱ کایروپراکتیک: فقرات، مفاصل و عضلات
- ✱ رفلکس درمانی
- ✱ یوگا: ریشه در آیورودا، ذهن و جسم
- ✱ طب سوزنی: نقاط و کانال های انرژی
- ✱ طب معنوی و دعا درمانی
- ✱ طب گیاهی
- ✱ عنبیه شناسی
- ✱ طب سنتی

در چه کشورهایی برای چه بیماریهایی به طب سنتی مراجعه می شود:

- در کانادا بیشتر برای بیماریهای اسکلتی، عضلانی، دردهای مفاصل و... مراجعه می کنند.
- در آلمان سرماخوردگی و بعد بیماریهای گوارشی، بیماریهای قلبی عروقی، کاهش اضطراب و... مراجعه می کنند.

در فرانسه بیشتر در مورد بیماریهای مزمن بعد بیماریهای سرماخوردگی و ۱۷٪ آنها فقط برای اینکه سالم بمانند از طب مکمل استفاده می کنند.

در آفریقا بیشتر در بیماری های عفونی، ایدز، بیماری های دستگاه تناسلی و بیماری های گوارشی از طب سنتی استفاده می کنند.

در آسیای جنوب شرقی بیماریهای مزمن پوستی، روانی و... به طب سنتی مراجعه می شود.

در آمریکا برای دردهای کمر و گردن و مفاصل، کلسترول بالا، بیماریهای روانی از فراورده های گیاهی، تکنیکهای تنفسی و مدیتیشن، کایروپراکتیک، ماساژ درمانی، یوگا و هومیوپاتی استفاده می کردند. و بودجه ای برای بیماری های سرطانی گذاشته که معادلش را برای طب مکمل گذاشته است.

در پاکستان در بیماریهای سرطانی بیشتر از هومیوپاتی و گیاه درمانی استفاده می کردند.

در ایران طبق آماري که در سال ۸۲ انجام دادند ۸۳٪ از طب سنتی آگاهی داشتند ۴۲٪ از طب گیاهی، ۳۸٪ از انرژی درمانی، طب سوزنی، یوگا، هیپنوتیز و هومیوپاتی استفاده می کردند.

در کل یک چهارم مردم دنیا از طب مکمل استفاده می کردند.

رسمی شدن طب سنتی در کشورها:

- در آلمان سال ۱۹۷۶ طب مکمل رسمی شد و رتبه اول در فروش محصولات گیاهی را دارد. بعد از آن به ترتیب فرانسه و ایتالیا قرار دارند.

- در کشور چین سال ۱۹۵۱ جلوی استعمار ایستاد و آنرا رسمی کرد.

- در ویتنام سال ۱۹۵۵ رسمی شد.

- در ایران حدود ۱۲-۱۳ سال پیش دبیرخانه ی طب سنتی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاسیس شد لیکن تا مدتها فعالیت آنچنانی نداشت تا حدود ۶-۷ سال پیش که این دبیرخانه مجددا فعال شد و بالاخره در دولت نهم با راه اندازی رشته تخصصی دانشگاهی طب سنتی از طریق همین دبیرخانه اقدام به پذیرش دانشجو نمود. سپس ستادی در ریاست جمهوری در این زمینه راه اندازی شد و...

۱۹۷۸م: مجموعه تمامی علوم نظری و عملی که در تشخیص طبی، پیشگیری و درمان بیماری های جسمی، ذهنی یا ناهنجاری های اجتماعی به کار می رود و به صورت گفتاری یا نوشتاری از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است.

۲۰۰۰م: طب سنتی واژه ای کلی است که هم به سیستم های طب سنتی چین، آیروودای هند و طب یونانی - عربی و هم به انواع مختلف طب بومی اطلاق می شود. درمان های سنتی شامل دارو درمانی (استفاده از گیاهان دارویی، اجزاء حیوانی و معدنی) و روشهای غیر دارویی (مانند طب سوزنی، ماساژ، درمانهای روحی روانی) می باشد. در مجموع شامل کلیه اقدامات بهداشتی، رویکردها، اطلاعات و باورهایی که به اشکال مختلف دارویی و غیر دارویی، برای حفظ سلامتی و همچنین درمان، تشخیص و پیشگیری از بیماری ها بکار می روند در صورتی که این اعمال جزئی از سنت یک کشور یا در بطن سیستم خدمات پزشکی رسمی آن کشور نباشد واژه های مکمل، جایگزین، غیر متعارف یا موازی به کار می رود.

طب سنتی: آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرقی، کشورهای غری اقیانوس آرام

طب مکمل: اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا

نکات مهم: مکتب و روش درمانی، اشتقاق مکاتب از یکدیگر، طب مردمی (Folk medicine)، نام کشور

نام دقیق: طب یونانی، طب عربی، طب اسلامی، طب سنتی (Traditional Iranian Medicine) طب سنتی (TM)

علل پیشرفت و ترویج طب سنتی از دیدگاه WHO

- خصوصیات ذاتی طب سنتی: همخوانی با فرهنگ مردم
- کل نگر بودن: تعادل بین عوامل مختلف
- قابل اجرا بودن: روش های درمانی ارزان، موثر، در دسترس و امن

انواع

- طب سنتی چین (Traditional Chinese Medicine= TCM)
- طب سنتی هند (آیورودا)
- طب سنتی ژاپن (کامپو)
- طب سنتی ایران (Traditional Iranian Medicine=TIM)

دلایل لزوم احیاء:

- دسترسی آسان و ارزان بودن: انواع داروها (گیاهی، حیوانی، جمادی) در محیط
- تکیه بر جنبه های اخلاقی: وظایف حکیم در برابر بیماران و شاگردان
- دستیابی به داروها و روشهای جدید: ۴۰٪ در برابر ۱٪ (استیفمن فولدر)

آسیب شناسی

- عدم شناخت صحیح موضوع
- تعصبات نابجا
- عدم خود باوری
- علمی و مستند نبودن
- عدم صلاحیت مجریان
- عدم وجود ارتباطات لازم
- سختی بهره گیری از طب سنتی ایران

حمد و سپاس خدای را که جهان را در شش روز آفرید (قرآن کریم آیه ۷ سوره هود) و نظام هستی بر چهار عنصر استوار ساخت (در کتاب الخصال به نقل از امام صادق علیه السلام و در کتاب العیون به نقل از امام موسی بن جعفر علیه السلام و در کتاب العلل به نقل از حضرت امام صادق علیه السلام و در کتاب الکافی به نقل از امام علی علیه السلام و در رساله ذهبیه به نقل از امام رضا علیه السلام عناصر چهار چیز گفته شده اند: (باد و آتش و خاک و آب) بستر آرمیدن انسان را فرشی از سردی و خشکی گسترده و آسمان آن را با گرمی پوشاند بدون ستون (سوره رعد آیه ۲) و میان آن را با هوا و آب مملو ساخت تا هر کدام با هم در آمیزند و از رطوبت و گرمی و سردی و خشکی ممزوج سازند و در میان این فرش گیاه و تمام رستنی های رویاند. (سوره انعام آیه ۹۹)

با زوجی از سردی و گرمی (سوره مومنون آیه ۱۲) و سپس حشرات و مار و مور و حیوانات خلق فرمود تا از گیاهان و یکدیگر خورند و از ترکیب آب و خاک. گل آدم بسرشت و در پرتو هوا و آتش قرارداد (سوره مومنون آیه ۱۲) و آنگاه از روح خود در او دمید (سوره سجده آیه ۹) و این خلق را بر سایر مخلوقات ممتاز ساخت (سوره اسری آیه ۷۰) و نام او را آدم نهاد و از پهلوی چپ او حوا را خلق فرمود (سوره روم آیه ۲۱) و از آن پس از تناسل این زوج خلق دوم پدید آورد و خلافت جهان بدان سپرد و جز به آنان توانایی برای کشیدن بار سنگین امانت هستی بر کس راه نبرد. (سوره احزاب آیه ۷۲) و از این میان آدم را برگزید (سوره آل عمران آیه ۳۳) و اما بعد در جهانی که زندگی می کنیم انسان هایی می بینیم با چهره ها، رنگ ها و اندام های متفاوت برخی از افراد سفید رو و برخی سیاه چهره، گروهی زرد پوست و دسته ای گلگون و جمعیتی گندمی. و طائفه ای سبزه رو، باریک اندام و یا گندم گون و درشت اندام. نقاش طبیعت چشمان بعضی را با رنگ آبی در آمیخته است و بعضی دیگر را با رنگ قهوه ای، مشکی و میشی نقاشی کرده است. گروهی موهای زرد و بور دارند و جمعی با موهای مشکی و خرمایی سر خود را رنگین کرده اند. از سویی دیگر در میان این جمعیت بزرگ انسانی یک دسته پر کار و پر تلاش و مقاوم و دسته ای کم کار و ظریف و خسته از کار مداومند.

جمعی به شعر و موسیقی و زیبایی طبیعی علاقمندند و گروهی به علوم عقلی و محاسبات فنی و امور ریاضی رو می آورند. دسته ای بلند پرواز و خیال پرداز و دور اندیش و جمعی واقع گرا و محتاط و چشم در پیش. عصبانیت آنی در جمعیتی خاص مشاهده می شود، مدارا و مداهنه و سازگاری در اشخاص ویژه ای ملاحظه می گردد. عشق و شور و احساس جمعیت بزرگی را سرگرم خود دارد. و در عین حال جمعی دیگر همان گروه را به استهزاء و بی عقلی و غیر واقع نگری متهم می سازند. و دسته ای نه این و نه آن، با هر دو گروه به مدارا سخن می گویند و با آرامش زیست می کنند.

هر گاه این جمعیت بزرگ بر سر سفره طبیعت بنشینند، گروهی خیار و گوجه و کلم می خورند و لذت می برند. گروهی دیگر روی از این غذا بر می گردانند و خربزه و خرما و کرفس و کندر به آنان انرژی می دهد. گروهی نوشیدن آب و مایعات و ماست و دوغ و ترشی و توت فرنگی و لیمو و کیوی و گوجه سبز و زرشک و از این قبیل نوشیدنی و میوه دلخواه آنان است. دسته ای حتی در تابستان نیز با نوشیدن آب میانه خوبی ندارند و خوردن میوه های گس مزه در ردیف علائق آنها نیست و انگور و سیب و زردآلو و شربت شیرین با مزاجشان سازگار است.

و از این مهم تر برخی از افراد با خوردن غذائی دچار بیماری می شوند و برخی دیگر با غذائی دیگر.

مانند اینکه یک گروه از خوردن ترشی دچار سردرد می شوند و با شیرینی بهبود می یابند و برخی دیگر با خوردن شیرینی زیاد سردرد پیدا می کنند و با ترشی بهبود می یابند.

آیا می توان برای این دسته بندی های اجتماعی رنگها، قد و قواره ها، خواست ها، پندارها، گرایشات اخلاقی، عصبانیتها، و خوش خلقی ها و علائق فرهنگی دوستداری و بی تفاوتی نسبت به طبیعت، کنکاش گری، عق گرائی، زیبائی دوستی، رفتار شورانگیز، برخورد منطقی و آرام و شعور آمیز، و حتی علت استقبال کسی از بهار و تابستان و شخص دیگری از پاییز و زمستان قاعده ای جستجو کرد و یا قاعده و قانونی فرض کرد و معیاری برای دسته بندی آنها طراحی کرد. و برنامه ای برای تعادل زیستی آنان ارایه نمود و زندگی آنان را به حالتی متعادل استوار ساخت و یا اساساً تغییراتی در خواست ها، علائق، گرایشات، توانائی ها، عصبانی شدن ها و بی تفاوتی ها پدید آورد. و یا بر اساس ظواهر هر رنگ پوست و اندام و رنگ مو و چشم و نرمی و خشکی پوست و برجستگی یا فرو رفتگی رگ آنان گرایشات اخلاقی، پنداری، و توانائی و ضعف را پیش بینی نمود.

اینها و دسته بزرگی از سوالات متفاوت از جمله مسائلی هستند که باید پاسخ آن را از مزاج شناسی گرفت.

چرا یک دسته خاصی از انسان ها استعداد افسردگی دارند و دسته ای دیگر استعداد پرخاشگری، دسته ای پر مو هستند و دسته ای دیگر استعداد طاسی دارند. گروهی با فشار خون زندگی می کنند و جمعی معنای فشار خون را نمی دانند. گروهی پر خوابند و گروهی کم خواب. آیا می توان منشأ این بیماری ها و یا فیزیوپاتولوژی بیماری ها را با زبان دیگری بیان کرد؟

این چیزی است که مزاج شناسی به نحوی بسیار زیبا، منطقی و بر اساس قواعد و قانونمندی های همه فهم بیان می کند.

وجود بدون ماده (الاهیات ، مجردات)		وجود ماده	نظری	حکمت
شکل : علم هندسه	علوم ریاضی :			
عدد: علم حساب				
اوزان : علم موسیقی				
وضعیت در کائنات : علم نجوم				
علم طب	علوم طبیعیہ:	بررسی جسم از لحاظ تغییرات		
علم حیوانات				
علم نباتات				
علم شیمی (کیمیا)				
علم هواشناسی				
علم کشاورزی				
علم جغرافیا				
علم معادن				
اخلاق			عملی	
تدبیر منزل				

تعریف طب (ابن سینا)

مبانی طب سنتی ایران

طب دانشی است که با آن حالات بدن انسان از لحاظ تندرستی و نبود آن، شناخته می شود و هدف از آن، حفظ تندرستی موجود و تلاش برای بازگرداندن آن است وقتی که از دست برود.

بر اساس تعریف فوق وظیفه اصلی پزشک حفظ تندرستی و سلامتی انسان می باشد و درمان در اولویت بعدی قرار دارد.

تقسیم بندی طب: الف: نظری ب: عملی

طب نظری (علوم پایه) شامل:

۱- امور طبیعی (آناتومی و فیزیولوژی)

۲- اسباب و علل (فیزیوپاتولوژی و اتیولوژی)

۳- دلایل و علایم (علامت شناسی یا سمیولوژی)

امور طبیعی: اموری که هستی، قوام و کمالات جسمی انسان بر آن استوار است که شامل :

* ارکان یا عناصر بنیادی

* امزاج

* اخلاط

* اعضا

* ارواح

* قوا

* افعال

* ارکان (عناصر یا ذرات بنیادی)

رکن یا عنصر جسم بسیطی است که به غیر خود تجزیه نمی شود و تشکیل دهنده اجزای اولیه همه موجودات است. (ذره بنیادی)

۴ رکن یا ذره بنیادی: خاک آب هوا آتش

استفاده از کلمات فوق برای نزدیک سازی به ذهن بوده و منظور خاک، آب، هوا و آتش متعارف نیست.

خاک عنصری: سرد و خشک

آب عنصری: سرد و تر

هوای عنصری: گرم و تر

آتش عنصری: گرم و خشک

بنابراین هر چه درصد ترکیب این عناصر بنیادی در بدن افزایش یابد خاصیت مربوط به آن عنصر نیز در بدن افزایش می یابد.

سردی یعنی کاهش حرکت جنبشی ذرات جسم و گرمی برعکس آن.

سردی باعث نزدیک شدن ذرات جسم و تراکم آنها و در نتیجه سنگینی در جسم می شود و گرمی برعکس آن.

تری یعنی انعطاف پذیری و شکل پذیری جسم و خشکی برعکس آن.

نتیجه چه می شود؟

عنصر خاک باعث می شود جسم سردتر، سنگین تر و جامد شود.

عنصر آب جسم را سرد، سنگین (ولی سبکتر از خاک) و قابل شکل پذیری و سیالیت می کند.

عنصر هوا جسم را متخلخل، سبک، لطیف و قابل تصاعد می کند.

عنصر آتش باعث افزایش شدید فاصله ذرات از هم و در نتیجه سبکی زیاد و نفوذپذیری قوی می شود.

وظایف ارکان چهارگانه

خاک عنصری: ایجاد پایداری و شکل دهی و استحکام اجسام

آب عنصری: ایجاد توانایی شکل پذیری و قابلیت انعطاف و سیالیت در اجسام

هوای عنصری: ایجاد تخلخل و فاصله بین ذرات جسم

آتش عنصری: ایجاد لطافت، سبکی، افزایش حرکت و نفوذپذیری و کاهش شدت سردی

دو عنصر خاک و آب در بوجود آمدن و سکون اعضا و اندامها نقش داشته در حالیکه دو عنصر هوا و آتش در فعالیتها و حرکات اندامها نقش دارند.

مثال ۱: در چدن، خاک عنصری زیادتر بوده لذا کیفیت خشکی آن بیشتر است و در نتیجه محکم اما شکننده است ولی در فولاد هوای عنصری زیادتر بوده در نتیجه قابلیت انعطاف آن بیشتر است.

مثال ۲: وجود آتش عنصری زیادتر از حد طبیعی در فرد، باعث فعالیت سریع و زیاد و عصبی شدن می شود.

مثال ۳: افزایش آب عنصری در اسفنکتر تحتانی مری با کاهش تونوسیتة عضله باعث شل شدن و بیماری رفلاکس معده به مری می شود.

مزاج ها

مزاج یعنی در هم آمیختن و در طب سنتی ایران به مفهوم کیفیت یکسان و جدیدی است که در نتیجه آمیختن ارکان با یکدیگر و فعل و انفعال آنها به وجود می یابد.

هر جسم مرکبی از ترکیب هر چهار رکن بوجود می یابد.

تفاوت اجسام و خواص آنها ناشی از اختلاف مقدار و نسبت هر کدام از ارکان و ذرات بنیادی در ترکیب اجسام می باشد.

انواع مزاج:

مزاج معتدل: مقدار همه عناصر در بدن متناسب و متعادل است.

گرم

سرد

خشک

تر

گرم و خشک

گرم و تر

سرد و خشک

سرد و تر

مزاج:

✿ **مادرزادی (ذاتی، سرشتی، جبلی):** مزاجی که به صورت ژنتیکی یا مادرزادی برای فرد در بدو انعقاد نطفه شکل می گیرد.

✿ **اكتسابی:** مزاج مادرزادی فرد در اثر عوامل و شرایط محیطی و زندگی تاثیر پذیرفته و تغییر می کند و مزاج اکتسابی ایجاد می شود.

اخلاط:

خلط جسم روان و مرطوبی است که در نتیجه تغییرات انجام شده روی غذا در بدن پدید می یاید.

محل تولید اخلاط در کبد می باشد.

اخلاط، تشکیل دهنده اعضا و اندامهای بدن و تغذیه کننده آنها می باشد.

خلط ها شامل:

دم (خون): گرم و تر

صفرا: گرم و خشک

سودا: سرد و خشک

بلغم: سرد و تر

وظایف اخلاط: حرارت بخشی به بدن و تغذیه بافت ها

دم: رشد و نمو و تامین انرژی بد

حرارت کم دیده، خام بوده و قابلیت تبدیل به خون را دارد.

بلغم: نقش تغذیه و تسهیل حرکات مفاصل و جلوگیری از خشکی اعضا

رقیق شدن خون و نفوذ آن در مویرگها و مجاری ظریف و تنگ

صفرا:

تحریک دستگاه گوارش و احساس دفع

تغذیه برخی اعضا مانند مو و ناخن

سودا: با ریزش متعادل به معده باعث تحریک اشتها می گردد

اعضاء: از ترکیب اخلاط در بدن ایجاد می شوند.

ارواح و قوا:

روح طبی: جسم لطیف و سیالی است که از بخارهای اخلاط در درون قلب و عروق ایجاد می شود .

قوه: نیرویی است که از حرکت روح ایجاد شده و توسط روح به همه بدن می رسد.

انواع ارواح و قوا:

۱- **روح و قوه حیوانی:** جایگاه آن در قلب بوده و از طریق شریان ها در بدن منتشر شده و وظیفه تولید و حفظ اعمال حیاتی را به عهده دارد.

۲- **روح و قوه طبیعی:** جایگاه آن کبد بوده و وظیفه اش تغذیه و رشد و نمو بافتها و بدن می باشد.

۳- **روح و قوه نفسانی:** محل آن سیستم مغز و اعصاب بوده و در حس، حرکت و تدبیر نقش دارد.

افعال

به نتیجه حاصل از عملکرد قوا فعل گفته می شود. در حقیقت به عملکرد اعضا و اندامهای بدنی فعل گفته می شود.

در حقیقت هدف از همه امور طبیعی این است که هر عضوی عملکرد کامل و صحیح خود را انجام بدهد.

شیوه های عملی حفظ تندرستی او ۲

طب:

۱- نظری: امور طبیعی، اسباب و علل، دلائل و علائم

۲- عملی: علم حفظ الصحة، تدابیر (تدبیر بالاغذیه، تدبیر بالادویه، تدابیر بالید)

اسباب و علل:

۱- علل صحی: سته ضروریه (۶ اصل ضروری که باید به آن توجه کرد تا انسان سالم بماند و عدم توجه به این اصول باعث بیماری می شود).

۲- علل مرضی

سته ضروریه

سید اسماعیل جرجانی (خفی علایی):

بباید دانستن که اسباب تندرستی و بیماری شش نوع است و طبیبان آنرا «اسباب الستة» گویند و آن عبارت است از:

۱- الاهویه (آب و هوا)

۲- الاطعمه و الاشربه

۳- حرکت و سکون

۴- نوم و یقظه (خواب و بیداری)

۵- استفراغ و احتباس

۶- اعراض نفسانی

الاهویه (آب و هوا):

شامل علل و عوامل طبیعی، جغرافیایی و آب و هوایی موثر بر سلامتی انسان است.

اقالیم (نواحی):

از خط استوا (عرض ۰ درجه) به سمت قطب را تا عرض ۵۳ درجه به هفت اقلیم مساوی تقسیم می کردند.

کدام اقلیم معتدل تر است؟ برخی از حکما استوا و برخی اقلیم چهارم که در وسط این ۷ اقلیم است را معتدل ترین می دانستند و استوا را از نظر اعتدال بعد از اقلیم ۴ می دانستند و معتقد بودند انسان در شرایط اعتدال کمتر بیمار می شود و نوابغ را همواره در این اقلیم جستجو می کردند. کشور ما در اقلیم سوم و چهارم است قسمتهای شمالی استان اصفهان مرز اقلیم سوم و چهارم و استان تهران و قم در اقلیم چهارم می باشد.

بادها:

بادها داری مزاج هستند و بر مزاج انسان تاثیر می گذارند.

جنوب ← گرم و تر

شمال ← سرد و خشک

صبا(مشرق) و دبور(مغرب) ← معتدل

مجاورت کوهها:

کوهها نیز در مزاج منطقه تاثیر می گذارد. اگر در جنوب واقع شده باشند به علت مانع شدن ورزش بادهای جنوبی باعث سردی هوا، و اگر در شمال باشند به علت مانع شدن وزش بادهای شمالی باعث گرمی هوا می شوند و اگر در شرق و غرب واقع شده باشند هوا معتدل می شود.

دریا:

اگر در جنوب باشند هوا گرم و اگر در شمال باشند هوا سرد می شود.

خاک:

خاکهایی که ریگ دارند مزاج (خشک)، رس مزاج (تر)، و خاکهایی که شوره زارند گرم و خشکند.

فصول:

فصل بهار: تولید خلط متناسب با هر فصل بجز بهار

در مورد مزاج فصل بهار کمی اختلاف است برخی به دلیل تظاهرات مختلفی که در فصل بهار بر انسان ایجاد می شود و بروز بیماریهای گرم و تر مثل تبها، بثورات، ورمها، آلرژی ها،... در این فصل، آنرا گرم و تر می دانستند. ابن سینا اولین بار مطرح کرد مزاج این فصل معتدل است.

توصیه های این فصل :

۱- احتراز از هر ادویه و اغذیه گرم و تر

۲- پرهیز از کثرت تناول مسخّنات (گرم کننده ها) و مرطوبات و افراط در حرکات و مصرف گوشت

۳- بهترین تدبیر: استفراغ (حجامت) است.

فصل تابستان: مزاج فصل گرم و خشک است.

حرارت بالا در بدن که ناشی از حرارت محیط است باعث میل گرما به سمت ظاهر بدن می شود و در نتیجه ظاهر بدن (سطح پوست) گرم می شود و بالتبع باطن بدن (قسمتهای عمیق بدن: امعاء و...) سرد می شود.

توصیه های فصل تابستان:

۱- تقلیل (کاهش) در اغذیه و اشربه و ریاضات (ورزش)

۲- مصرف مطفیات صفر(هم حرارت را در بدن کم می کند و هم باعث دفع صفرا می شود) مثل آلوی بخارا، رمان، حماض (میوه های گیاه ترشک)، تمر هندی، شربت لیمو، سکنجبین، میوه های ترش و شیرین مثل آلبالو، گیلاس و....

۳- سایه، سکون، آرامش و دوری از گرما و هر چیز گرم و خشک

فصل پاییزه: مزاج فصل سرد و خشک است .

بدلیل مزاج فصل (سردی و خشکی) قلت دم (تولید کمتر خون در بدن) داریم.

امتزاج فصلی (روزهای گرم و شبهای سرد)، از روزهای گرمش (مثل فصل تابستان) و از شبهای سردش (مثل زمستان) باید پرهیز کرد.

توصیه های فصل پاییز:

۱- کاهش استفاده از مجففات: روش هایی که باعث خشکی در بدن می شود: غذاها و ادویه هایی که مزاج را خشک می کنند، جماع نیز بدن را خشک می کند و در این فصل کمتر باید انجام شود.

۲- کاهش استفاده از مبردات: آب سرد نباید نوشید، پرهیز خواب در مکان سرد و حمام با آب سرد.

۳- تناول مرطبات مایل به گرمی- تعدیل یبوست فصل (تا خشکی فصل را کاهش دهد).

۴- غسل در آب فاتر (آب نیم گرم)

فصل زمستان: مزاج فصل سرد و تر است.

در فصل زمستان بر خلاف تابستان میل حرارت به سمت باطن است و در نتیجه هضم قوی و افزایش اشتها می شود بنابراین نباید در این فصل معده خالی بماند چون در سرما حرارت باطن بالا می رود وقتی غذا در معده نباشد باعث احتراق اخلاط (سوختن اخلاط خوب بدن) و باعث سودای احتراقی که بدترین سو دای غیر طبیعی است می شود.

توصیه های فصل زمستان:

۱- اجتناب از فصد و حجامت وقی و اسهال قوی (موقع نیاز مسهل ضعیف و متوسط مجاز است)

۲- پوشش گرم (لباس های پشمین، شال ، فرش گرم و مکان گرم به هنگام خواب)

۳- ورزش شدید و قوی (فعالیت های شدید مناسب است).

الاطعمه والاشربه (خوردن و آشامیدن)

فلینظر الانسان الی طعامه (عبس ۲۴)

۱- ویژگی هضم پذیری: لطیف، کثیف، معتدل

لطیف: هضم پذیر است (به راحتی هضم می شود، مواد زاید کمی دارد و مناسب بیماران، اطفال و افراد ضعیف است).

کثیف: هضم مشکل است (زمان و انرژی زیادی برای هضم صرف می شود، مواد زاید و غلیظ ↑ زیاد است و مناسب کارگران و ورزشکاران است).

معتدل: حالت بینابین، مناسب برای افراد با مزاج معتدل و فعالیت متوسط

۲- مقدار اخلاط حاصله (غذائیت): کثیر الغذاء، قليل الغذاء، متوسط الغذاء

کثیر الغذاء: خلط زیادی تولید می کند (مناسب کسانی است که فعالیت فکری یا جسمی زیاد و نیاز به انرژی بیشتری دارند)

قلیل الغذاء: خلط ↓ کمی تولید می کند (مزوره: سوپ یا آش سبزیجات و... غذائیت زیادی ندارد در عوض شکم پرکن است برای کسانی که نیازهایشان کاهش پیدا کرده مثل بیماران استفاده می شود).

متوسط الغذاء: حد میانی مواد پر غذا و کم غذا می باشد.

۳- کیفیت (نسبت) اخلاط حاصله: صالح الکیموس، فاسد (ردی) الکیموس

صالح الکیموس (حسن الکیموس): غذاهایی که خلط صالح تولید می کنند.

فاسد الکیموس (ردی الکیموس): غذاهایی که خلط غیر طبیعی بد تولید می کنند.

معتدل: غذای معتدل مناسب برای افراد با مزاج معتدل و فعالیت متوسط است.

ردیف	نوع غذا	مثال
۱	لطیف صالح الکیموس کثیر الغذاء	زرده تخم مرغ عسلی، گوشت کبک، ماء اللحم از گوشت گوسفند یکساله
۲	لطیف صالح الکیموس قلیل الغذاء	کاهو، انار، سیب ترش
۳	لطیف صالح الکیموس متوسط الغذاء	نان گندم خوب، انگور
۴	کثیف صالح الکیموس کثیر الغذاء	تخم مرغ نیمرو ویا زیاد جوشیده، گوشت بز و گوسفند چاق و جوان
۵	کثیف صالح الکیموس قلیل الغذاء	پنیری تازه غیر کهنه
۶	کثیف صالح الکیموس متوسط الغذاء	گوشت گوساله و کبوتر بچه
۷	معتدل صالح الکیموس کثیر الغذاء	گوشت بره یک ساله
۸	معتدل صالح الکیموس قلیل الغذاء	شلغم
۹	معتدل صالح الکیموس متوسط الغذاء	گوشت بچه شتر و گوسفند ماده
۱۰	لطیف ردی ء الکیموس کثیر الغذاء	ریه حیوانات (جگر سفید) و بچه کبوتر
۱۱	لطیف ردی ء الکیموس قلیل الغذاء	ترب، پیاز و هر چیز تند و تیز مثل خردل
۱۲	لطیف ردی ء الکیموس متوسط الغذاء	نان فطیر تخمیر نشده.
۱۳	کثیف ردی ء الکیموس کثیر الغذاء	گوشت گاو، مرغابی و اسب
۱۴	کثیف ردی ء الکیموس قلیل الغذاء	گوشت خشک شده (قدید)، بادنجان
۱۵	کثیف ردی ء الکیموس متوسط الغذاء	کلم ، گوشت صید شده مثل آهو
۱۶	معتدل ردی ء الکیموس کثیر الغذاء	کلم رومی (کلم گرد)، چغندر
۱۷	معتدل ردی ء الکیموس قلیل الغذاء	زرده
۱۸	معتدل ردی ء الکیموس متوسط الغذاء	ماهی خشک کرده و دودی

اصول کلی تدبیر غذایی:

تدبیر کمیت غذا به حسب فصول:

ربیع: اعتدال در فصل ← اعتدال در غذا

صیف: غذا معتدل لطیف خفیف

خریف: اعتدال در غذا ← مایل به رطوبت، لطافت و رقت

شتاء: ↑ کمیت و ↑ غلظت غذا

اجتناب از کم خوری

اجتناب از پر خوری

اجتناب از خوردن چند نوع غذا با هم

عدم مداومت بر طعام واحد

جویدن نیکو ← سرعت هضم

دست از غذا کشیدن قبل از سیر شدن.

هر نوع فعالیتی بعد غذا مذموم (بد) است و بهتر است ۲-۳ ساعت از غذا خوردن بگذرد (ورزش، خوابیدن، جماع و...)

بهترین غذا: غذایی که حجم کمتری دارد و غذائیتش بیشتر است.

بهترین میوه ها با غذائیت زیاد ← انگور رسیده آونگ کرده، انجیر رسیده.

آب:

موارد ممنوعیت مصرف آب:

۱- هنگام سیری و سیرابی

۲- قبل از ریزش غذا از معده ، قبل از غذا یا بین آن (بجز گرم مزاج جهت منع احتراق غذا)

۳- بعد از ریاضات و حرکات شدید: جذب فوری آب سرد ← کاهش حرارت غریزی

۴- بعد از جماع گرمی و خشکی زیاد اعضاء ← جذب زیاد آب ← کاهش حرارت غریزی

۵- آب سرد بعد از حمام

۶- آب سرد بعد از خواب و بین خواب

صبر کردن بر تشنگی: مرطوب را سود دارد و محرور را زیان دارد.

آب را اندک اندک باید خورد و نباید یکباره در معده فرو ریخت.

هر چه مزاج گرم تر ← آب سردتر

در سرد مزاجان ← آب فاتر

چرا نباید آب زیاد نوشید:

مزاج آب سرد و تر است کسانیکه دارای مزاج سرد و ترند آب زیاد مزاجشان را ترتر می کند.

آب باعث تهلهل (سستی) دستگاه گوارش است و آب زیاد معده را ضعیف می کند این حالت ضعف در هضم و اختلال در هضم با سردی مزاج همراه می شود و باعث آسیب به بدن می شود.

خواب و بیداری

خواب ← (باعث تری می شود و رطوبت بدن را زیاد می کند) در خواب حرارت میل به باطن می کند و حرارت گرما از سطح به درون است (ظاهر را سرد و باطن را گرم می کند)

بیداری ← باعث خشکی و سوق حرارت به ظاهر (ظاهر گرم می شود و باطن سرد می شود).

بیداری بسیار: ضعف دماغ، سوء هضم، تحلیل مواد و قوا، تحلیل حرارت غریزی، خشکی دماغ

ضرورت خواب: تجدید همگی قوا - مدد روح از تحلیل - تقویت هاضمه - نضج (پختن) اخلاط و ماده امراض - تغذیه و نمو و رشد بدن - رفع ماندگی (حالتی که ناشی از تجمع فضولات در بدن)

خواب روز بد است چون روح در روز متمایل به خارج است (چون متمایل به روشنایی است) بر عکس شب که متمایل به باطن است.

قیلوله: در فصول گرم به سبب بلندی روز بد نیست.

عیلوله: خواب بعد از نماز صبح ← بسیار بد است به ویژه در سرد مزاجان چون باعث سردی و تری می شود.

خواب های مضر:

خواب بر گرسنگی ← سقوط قوه ولاغری

خواب روز ← خصوصاً در زمستان ← امراض رطوبیه کثرت (بیماری نزله)، کبر (بزرگی)

خواب در مشایخ نافع تر از دیگران: حفظ رطوبت غریزی

حرکت و سکون

حرکت: خروج ماده از قوه به فعل ← باعث گرمی ← خشکی

حرکت = تسخین

حرکت طولانی = افناء حرارت غریزی = تبرید

سکون: عدم حرکت ← باعث سردی ← تری

ریاضت: تازه کردن حرارت غریزی، استحکام اندامها، تقویت قوا، دفع بهتر فضولات

احتباس و استفراغ

احتباس موجب: حفظ مواد ضروری بدن و اخلاط صالحه

استفراغ موجب: دفع فضولات بدن بصورت بدن صورت طبیعی یا غیر طبیعی (اسهال، قی، ادرار بول، ادرار عرق، ادرار حیض، فصد، حجامت، حقنه)

اعراض نفسانی

حکیم جرجانی در کتاب الاغراض :

"اعراض نفسانی شادی است و غم و خشم و لذت و ایمنی و ترس و خجلی و اندیشه کارهای مهم و امید و نومییدی. و هر یک را اندر تن مردم اثری ظاهر است فزون از اثر طعام و شراب و غیر آن از بهر آنکه طعام و شراب و دیگر اسباب بدان زودی اثر نکند که اعراض نفسانی کند، نبینی که اثر سخنی یا چیزی خوش و یا ناخوش که مردم بشنود یا اندیشه که بر خاطر او بگذرد چگونه زود بی هیچ مهلت بر رنگ روی او پدید آید و حرکت و آواز مردم اندر حال بگردد؟ و این حال نشان آنست که اثر اعراض نفسانی قوی تر از دیگران است."

غضب: حرارت را ناگهانی بیرون می راند.

لذت: حرارت را کم کم به بیرون می راند.

ترس: حرارت را ناگهانی به داخل می راند.

اندوه: حرارت را کم کم به داخل می راند لذا در دراز مدت باعث بیماری های سوداوی می شود.

کیفیت	حالت روانی
گرم و خشک	خشم
گرم و خشک	هیجان
گرم و تر	نگرانی
سرد و تر	ترس
سرد و خشک	افسردگی
سرد و خشک	غم

■ آشنایی با گیاهان دارویی پر مصرف (۱)

■ آشنایی با گیاهان دارویی پر مصرف (۲)

مدرس: دکتر لاله خدایی

بخش اول : گیاهان دارویی پر مصرف (۱)

فیتو تراپی (Herbal medicine) زیرشاخه ای از طب مکمل می باشد که با استفاده از گیاهان دارویی (medicinal herbs) درمان حمایتی و تنظیمی، کاهش و تخفیف علائم و پیشگیری بیماری صورت می گیرد. در امر درمان توسط داروهای گیاهی انواع ترکیبات موثره گیاه در کنار هم کار خویش را انجام می دهند. داروهای گیاهی اغلب برای درمان بیماری های مزمن مفید هستند و غالباً به صورت خوراکی یا موضعی مورد استفاده قرار می گیرند. در این دو جلسه که در رابطه با گیاهان دارویی پر مصرف مطالبی خواهیم آموخت، گیاهان بر اساس تاثیر فارماکولوژیک در بدن تقسیم بندی شده اند. طی جلسه اول گیاهان موثر بر سیستمهای تنفسی، اعصاب، پوست و مو و طی جلسه دوم گیاهان موثر بر سیستمهای گوارشی، قلب و عروق، کلیه و مجاری ادراری مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

بیماری های دستگاه تنفسی و داروهای گیاهی موثر بر آن

بدن موجودات زنده جهت تهیه اکسیژن برای متابولیسم سلولی و دفع دی اکسید کربن به دستگاه تنفس وابسته است. دستگاه تنفس با داشتن مجاری تنفسی و هوایی وظایف خود را با پالایش هوا انجام می دهد. دستگاه تنفسی به دو ناحیه هوایی و تنفسی تقسیم شده است. نواحی هوایی شامل حفره بینی، حلق، حنجره، نای و سیستم نایژه هاست که هوا را از محیط پیرامون به قسمت تنفسی ششها می رساند. در واقع ششها جزوی از ارگان های داخلی هستند که بیشترین تماس را با محیط بیرون دارند.

۱. اکسپکتورانت ها

تعریف: گیاهانی که حاوی ترکیباتی می باشند که سبب تسهیل دفع ترشحات از مسیر هوایی می گردند. این ترکیبات با استفاده از دو مکانیسم این کار را انجام می دهند: تغییر خواص ترشحات و افزایش فعالیت دفع. دلیل اصلی استفاده از این ترکیبات این است که علامت غالب بیماری های تنفسی ترشحات غیرعادی موکوس است. در این حالت، موکوس غلیظ تر شده، دفع آن مشکل تر می شود و این امر سبب تحریک هر چه بیشتر رفلکس سرفه می شود، در نتیجه گیاهان اکسپکتورانت ضد سرفه نیز می باشند.

۲. درمان های موضعی

* سطوح عقبی دهان و حلق، اولین نقطه تماس با مواد پاتوژن و حساسیت زا می باشند. انواع این درمان ها عبارتند از قرقره، قرص های مکیدنی و قطره های ضد سرفه.

انواع گیاهان دارویی که به منظور درمان های موضعی استفاده می شوند شامل موارد زیر می باشند:

- * مرهم به منظور بهبود سوزش گلو: شیرین بیان و ختمی
- * قابض ها: کاهش حساسیت گلو توسط گیاهان (blackberry leaf) Rubus و هاماملیس
- * ضد التهابهای موضعی، بهبود رینیت، سینوزیت، اوتیت
- * فعال سازی بافت لنفاوی محیط، اثر محرک ملایم رزین ها و روغن های فرار، تنتورهای کالاندولا، میر، مریم گلی، آویشن و تولوبالسام

بخورها

✓ بهبود احتقان

بخور انواع اسانس های گیاهی خصوصا اسانس انواع نعناها (به دلیل منتول)، اکالیپتوس، خانواده درخت چای (Melaleuca)، خانواده کاج به دلیل ترپنتین

✓ ضد التهاب

۱- بخار ایجاد شده از گل گیاه بومادران در رینیت آلرژیک

۲- روغن کاج در درمان برونشیت

اکسپکتورانت های محرک

* تحریک فعالیت مویه های مخاطی به وسیله تحریک رفلکسی دیواره گوارش فوقانی

* گاهها در طب سنتی داروهای ایجاد کننده تهوع، جهت پاک سازی شش ها در برونشیت حاد

* اکسپکتورانت های محرک بدون خاصیت تهوع آوری *Primola, Bellis, saponaria, Polygala*.

* خاصیت این گیاهان غلظت بالای ساپونین

اکسپکتورانت ها و موکولایتیک های مولد گرما

زمانی که مشکل در سینه فرد ایجاد شده باشد بسیار مفید و موثر واقع می شوند. گیاهی که به این منظور زیاد استفاده می شود زنجبیل است. در گذشته سیر و خردل و ترب کوهی و فلفل هندی (cayenne peper) و فلفل چیلی به این منظور زیاد استفاده می شده اند.

این گیاهان با دو مکانیسم این کار را انجام می دهند:

۱. ادویه جات تند، سبب افزایش گردش خون به لایه موکوسی دستگاه گوارشی و تحریک رفلکسی دستگاه گوارشی فوقانی (مثل اکسپکتورانت های محرک) می شوند.

۲. سیر و خانواده خردل، حاوی گوگرد هستند که سبب تغییر ساختمان موکو پلی ساکاریدی ترشحات و دفع ترشحات و رفع احتقان می گردند.

مثال عملی: دم کرده زنجبیل تازه و دارچین از موثرترین درمانها برای سرماخوردگی می باشند.

مرهم و تسکین دهنده های دستگاه تنفس

گیاهان موسیلاژ داربه این منظور مورد استفاده قرار می گیرند که با خاصیت نرم کنندگی و ضد التهابی راههای تنفسی کار درمانی را به انجام می رسانند.

گیاهان عمده که به این منظور استفاده می شوند شاملند برگ ها و ریشه های گل ختمی (*Althea officinalis*) و دیگر اعضای خانواده پنیرکیان (*malvaceae*)

گونه های *Ulmus* (نارون)

اعضای جنس *Plantago* (*Cetraria islandica*) (بارهنگ)

در مورد سرفه های خشک و سوزاننده و ناراحت کننده این دسته از گیاهان بسیار مفید و موثر واقع می شوند. حتی در مورد سرفه های خشک کودکان نیز می توان از این گیاهان استفاده کرد.

استفاده قبل از وعده های غذایی به صورت دم کرده خنک آبی مفید واقع می شود و در درمان های طولانی مدت خوب تحمل می شوند

ضد سرفه ها (Antitussive)

گیاهان با چنین مکانیسمی به دونوع تقسیم می شوند:

۱- گیاهان با خاصیت مرهم و تسکین دهنده (demulcent)

۲- گیاهانی که توسط دفع موکوس عمل ضد سرفگی را به انجام می رسانند (expectorant)

اما لغتاً این واژه به معنی ضعیف کردن رفلکس سرفه است. گیاهانی که با این مکانیسم عمل می کنند شاملند بر:

❖ گیاهان محتوی گلیکوزید سیانوژنیک مثلا *Prunus serotina* (wild cherry)

❖ گیاهان محتوی اوبیات های نوع ملایم *lactuca* (wild lettuce)

در برخی از سرفه ها تنها راه حل استفاده از گیاهان فوق است، مثلاً سرفه عصبی، سرفه های شدید و مقاوم به اکسیپکتورانت و سرفه های ناشی از حساسیت یا انسداد به دلیل وجود تومور. استفاده از این گیاهان باید به اندازه نیاز و محدود باشد، درمان کوتاه مدت با این گیاهان توصیه می شود. کاربرد این گیاهان قبل از وعده غذایی مفید است.

درمان های چند منظوره

برخی گیاهان محتوی ترکیبات متعدد یا یک گروه ترکیبات فعال می باشند.

۱. مثلاً *Verbascum* حاوی ساپونین بالایی است در نتیجه اکسیپکتورانت می باشد. به دلیل داشتن موسیلاژ

مرهم و تسکین دهنده و به دلیل داشتن ایریدوئید ضد آبریزش است.

۲. *Lobelia* تهوع آورملایمی است و ایجاد سرفه های تحریکی می کند و سبب ریلکس کردن عضلات می شود.

۳. *Licorice* یا شیرین بیان: وسیع ترین طیف فعالیت را در بین گیاهان دارد. محتوی ساپونین است در نتیجه یک محرک می باشد، آرام بخش و ضد التهاب نیز هست.

موکولایتیک ها (Warming expectorants)

موارد مصرف این گونه گیاهان برای سرفه با میزان ترشحات زیاد مثل سرفه های مربوط به سرماخوردگی، برونشیت و آمفیزم می باشد.

گیاهان مورد استفاده در طب سنتی:

۱- *Pimpinella anisum* (جعفری کوهی)

۲- *Cinamomum zeylanicum* (دارچین)

۳- *Zingiber* (زنجبیل)

۴- *Allium sativum* (سیر)

در صورت درمان بلند مدت، نتیجه قابل قبول کسب خواهد شد. بهتر است به شکل دم کرده گرم آبی قبل از وعده های غذایی استفاده شود.

داروهای گیاهی موجود در بازار دارویی

آلتادین

قرصی مکیدنی است که دارای خاصیت ضد التهاب گلو و دهان می باشد. محتوی *Mentha piperita*- *Althea officinalis* می باشد. محتویات اصلی آن شامل موسیلاژ، اسانس، پکتین، صمغ و... هستند.

به دلیل وجود موسیلاژ، نرم کننده، کاهش دهنده تحریکات و التهابات خفیف گلو، غشا و مانع فیزیکی می باشد. مورد مصرف این قرص گلودردهای غیر عفونی و عفونی به همراه آنتی بیوتیک التهاب ها و تحریکات و خشکی مخاط گلو و دهان سرفه های تحریکی ناشی از افزایش ترشحات هستند.

دستور مصرف: هر دو ساعت یک قرص مکیده شود.

اکالیپتوس

محلول بخورمی باشد که شامل اسانس برگ گیاه اکالیپتوس است. در رفع نشانه های سرماخوردگی، سرفه و احتقان بینی بسیار مفید واقع می شود. محتویات آن عبارتند از تنتور اکالیپتوس و منتول. اسانس ها اثر ضد التهاب، خلط آورو آنتی باکتریال (بیشتر گرم مثبت ها) دارند. مواد موثره آن شاملند بر: سینئول (۶۰-۷۰٪) و منتول (۲٪)، اثرات این دو مرطوب کننده، اسپاسمولیتیک و ضد عفونی کنندگی می باشند. کرسین و هایپروزید اکالیپتوس ضد ویروس آنفلوانزا تیپ A هستند. دستور مصرف: روزانه چند بار یک قاشق سوپ خوری در ظرف مناسب آب داغ، ۵-۱۰ دقیقه بخور با چشم های بسته.

اکی هرب

قرص گیاهی است که تقویت کننده قدرت دفاعی بدن می باشد. محتوی شیرابه خشکیده *Echinacea purpurea* است. مواد موثره آن عبارتند از آلکامیدها، پلی آلکن ها، مشتقات اسید کافئیک، آلکالوئیدها. مکانیسم اثر آن فعال نمودن اثر فاگوسیتوز، تحریک فیبروبلاست ها، بالا بردن فعالیت تنفسی، افزایش فعالیت لکوسیت ها، افزایش فعالیت فاگوسیتی و افزایش تولید اینترفرون می باشند. روش مصرف: روزی سه مرتبه هر مرتبه یک قرص موارد قابل توصیه:

در موارد بیماری های حاد (سل، ایدز و ..) و اختلالات اتو ایمیون مصرف نگردد
در افراد حساس به گیاهان تیره کاسنی احتمال ایجاد عوارض آلرژیک وجود دارد.

پماد ب ب کلد

در درمان برونشیت، سینوزیت، آبریزش بینی و سرفه های کودکان بسیار مفید و موثر واقع می شود. محتویات آن شاملند بر اسانس اکالیپتوس، منتول و تیمول. دارای خواص ضد میکروب، ضد قارچ، ضد ویروس و آنتی سپتیک می باشد. مصرف موضعی آن موجب درمان برونشیت، تنگی نفس و گرفتگی بینی می شود. در واقع منتول موضعی: نابود کننده ویروس آنفلوانزا و تبخال است و همچنین دارای اثر ضد درد با مهار انقباض عضله ناشی از سروتونین بوده و سبب تحریک رسپتورهای سرما روی پوست می شود در نتیجه باعث مهار انتقال احساس درد به نخاع می گردد. همچنین با اتساع عروق موجب پر خونی می شود. تیمول دارای اثرات ضد باکتری، توقف آبریزش بینی، خلط آور است. روزی چند مرتبه روی سینه و گلو مالیده شود.

شربت های برونکوسین، برونکوتیدی و توسیان

اجزا فراورده شاملند بر عصاره مایع برگ ها و سر شاخه های گل دار آویشن (*Thymus vulgaris*). مواد موثره آن عبارتند از تیمول، کارواکرول، سینئول و فلاونوئیدها. دارای اثرات ضد سرفه، خلط آور و ضد اسپاسم (به دلیل وجود اسانس های فرار) می باشد. فلاونوئیدهای آن با تحریک مستقیم مخاط باعث افزایش ترشح مخاط تنفسی و افزایش حرکات مژک های تنفسی در نتیجه خروج مواد زاید از مجاری تنفسی می گردند. طریقه مصرف: یک قاشق مربا خوری سه نوبت در روز

شربت تیمیان

این شربت در درمان سرماخوردگی و سرفه (حتی سیاه سرفه و حساسیت) و درمان برونشیت بسیار مفید واقع می شود. ضد عفونی کننده، ضد اسپاسم، اکسپکتورانت و خلط آور نیز هست.

عصاره گیاهان به کار رفته در این محصول عبارتند از:

Thymus vulgaris آویشن باغی

Saturejia hortensis مرزه

Eucalyptus globus اکالیپتوس

Foeniculum vulgare رازیانه

عصاره مرزه: اثر ضد میکروبی به دلیل کارواکرول و پاراسیمن

عصاره رازیانه: ضد میکروب و خلط آور

محلول منتول

در درمان احتقان بینی، سردرد، دردهای موضعی و عضلانی سر، صورت و گردن بسیار مفید واقع می شود.

محتوی ۵-۶٪ اسانس طبیعی گیاه نعنا (منتول، منتون و منتوفوران) است.

آثار فارماکولوژیک آن از این قرار است که روغن فرار منتول با اثر بر گیرنده های مخاط بینی سبب کاهش احتقان می شود. همچنین خواص ضد میکروبی منتول باعث مهار آلودگی راه های هوایی می شود. این ترکیب ضد درد و افزایش دهنده جریان خون است.

دستور مصرف: مالیدن سه تا پنج قطره از محلول جلوی بینی در موارد احتقان بینی.

در درمان سردرد: ۱۰-۱۵ قطره روی پیشانی و شقیقه ها مالیده شود.

جهت رفع گرفتگی بینی کودکان ۵ قطره از محلول روی دو سمت بالش یا یقه چکانده شود.

۱۰-۲۰ قطره از محلول در ظرف آب جوش روی حرارت.

گیاهان موثر بر سیستم اعصاب

دستگاه عصبی یا سیستم عصبی سیستمی است که سبب هماهنگی فعالیت های ماهیچه ها شده و در ایجاد هماهنگی بین اعمال سلول ها و اندام های مختلف بدن می شود. سبب تأثیرپذیری نسبت به محرک های خارجی می گردد و باعث هدایت جریان عصبی از یک نقطه ً دستگاه به نقطه ً دیگر و سرانجام انتقال آن از یک واحد عصبی به یک واحد دیگر می شود.

داروهای گیاهی موثر بر سیستم عصبی به دو دسته تقسیم می شوند:

۱- سداتیو ها و هیپنوتیک ها

۲- ریلکسانت ها و انتی اسپاسمودیک ها

سداتیو ها و هیپنوتیک ها و آرام بخش ها

سداتیو ها گیاهانی هستند که کاهنده فعالیت اعصاب می باشند و هیپنوتیک ها خواب آورند.

آرام بخش ها سبب بیداری و بر انگیزتگی سیستم اعصاب و عدم خواب آوری می شوند.

اغلب گیاهان دارویی دارای درجات مختلف سداتیوی و آرام بخشی هستند. موارد استفاده عمده آنها عبارتند از

درمان کوتاه مدت فشارهای عصبی و سندرم نگرانی و بی خوابی در ساعات اولیه شب.

گیاهان مورد نظر در این دسته عبارتند از:

۱- Corydalis spp

۲- Humulus lupulus

۳- Lactuca virosa

۴- Passiflora incarnata

۵- Piper methysticum

۶- Valeriana officinalis

ریشه گیاه والرین (Valeriana officinalis)

نام فارسی این گیاه سنبل الطیب می باشد و از موارد مصرف آن اثر سداتیو و آرام بخشی آن بوده، محرک در خستگی های شدید، خواب آور بدون اثرات نامطلوب بعدی نارکوتیک ها می باشد. آنتی اسپاسمودیک است در نتیجه سبب مهار ورود کلسیم به داخل سلول می شود. از اثرات دیگر این گیاه عبارتند از: ضد تشنج و کاهش فشار خون کرونری.

مواد موثره این گیاه عبارتند از: والپوتریات ها، والرینیک اسید، کمی آکالوئید: والرینین و ایزووالرآمید
آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر این گیاه از این قرارند:

- ۱- اثر بر سربرواسپینال در نتیجه در حالت تحریک پذیری و بحران روحی مناسب
- ۲- تسکین درد در نتیجه تسهیل خواب بدون وجود اثرات ثانوی و مخرب نارکوتیک ها
- ۳- افزایش سرعت خواب رفتن
- ۴- به دلیل اثرات آنتی اسپاسمودیک در گذشته اولین درمان افراد صرعی و تشنجی
- ۵- موثر در کاهش تپش قلب به هنگام استرس
- ۶- جذب خونی و سیستمیک
- ۷- اثر بر گیرنده های گابا و مهار ورود کلسیم به داخل سلول در نتیجه شل کننده عضلانی

نوع محصول: شربت والرینیک، کپسول والرین و قرص نوراگل

دستور مصرف: یک یا دو کپسول سه بار در روز، قبل غذا با یک لیوان آب یا شیر در حاملگی و شیردهی مصرف نشود.

پودر آلتیب

در درمان اضطراب، بی خوابی و سردردهای با منشا عصبی بسیار مفید واقع می شود.

اجزای این پودر عبارتند از: سنبل الطیب ۵ گرم، گل گاوزبان ۵ گرم، بابونه شیرازی ۱۵ گرم و اسطوخودوس ۱۵ گرم
مواد موثره آن عبارتند از کامازولن، آپی ژنین، والرینیک اسید، والپوتریات ها، لینالیل استات، سیترال و سیترونلال
آثار فارماکولوژیک والرینیک اسید وقفه عملکرد آنزیم کاتابولیزه کننده گابا است. همچنین بابونه، اسطوخودوس و گل گاوزبان باعث تشدید اثرات آرام بخشی فراورده می شوند.

دستور مصرف: روزی ۲ بار یک قاشق غذاخوری پودر آلتیب در یک فنجان آب جوش.

بعد نیم ساعت دم کشیدن آن را صاف کرده همراه قند یا عسل میل بنمایید.

در کودکان توصیه نمی شود و همچنین به دلیل وجود بابونه امکان بروز واکنشهای نادر آلرژیک وجود دارد.

(گل ساعتی) Passiflora incarnata

موارد مصرف این گیاه عبارتند از: آرام بخش، خواب آور، شل کننده عضلانی و ترک اعتیاد

نوع محصول: قطره پاسی پی

موارد مصرف: کودکان دو تا شش سال، سه بار در روز هر بار ۶ قطره و ده قطره شب هنگام خواب

کودکان بالای شش سال و بزرگسالان، سه بار در روز، هر بار ده قطره ۲۵-۳۵ قطره شب هنگام خواب

رقیق سازی قطره قبل مصرف ضروری است. اثرات درمانی گل ساعتی مربوط به فلاونوئیدها آکالوئیدها و قندهای موجود در آن می باشد. کرایزین مهمترین فلاونوئید موجود در این گیاه آگونیست رسپتورهای بنزودیازپینی مغزو مهار آنزیم های کاتابولیزه کننده گاباست. مهمترین آکالوئیدهای گل ساعتی هارمان و هارمالین هستند که با مهار مونو آمین اکسیداز عملکرد آرام بخشی را انجام می دهند.

عوارض جانبی این محصول عبارتند از: عوارض گوارشی خفیف مانند اسهال یا کرامپ های شکمی، سداسیون شدید در مقادیر بالا.

تداخلات دارویی:

با داروهای زیر مصرف نشود:

* داروی ضد پلاکت یا ضد انعقاد

* داروهای خواب آور: بنزودیازپین ها، ضد افسردگی های سه حلقه ای و آنتی هیستامین ها

* (داروهای مهار کننده مونوآمین اکسیداز) مثل ترانیل سیپرومین MAOI

موارد منع مصرف: در زنان باردار و شیرده، در کودکان زیر دو سال و ناراحتی های شدید گوارشی

گیاهان مغذی برای سیستم اعصاب (تونیک های عصبی)

در مواردی همچون خستگی عصبی، نورالژی و حالات دپرسیون و بی خوابی به کار می آیند. درمان بلند مدت با این گیاهان لازم است تا اثر لازم را ببینیم. نمونه های این گیاهان عبارتند از:

۱- (گل راعی) *Hypericum perforatum*

۲- *Avena officinalis*

۳- *Scutellaria lateriflora*

۴- *Verbena officinalis*

۵- *Withania somniferum*

۶- *Hypericum perforatum*

گل راعی، چای کوهی، علف چای، هوفاریقون

موارد استفاده این گیاه: به عنوان ضد افسردگی و ضد اضطراب استفاده می شود.

مواد موثره آن عبارتند از:

هایپریسین و پسودوهایپریسین که مهمترین مواد موجود در عصاره این گیاه هستند. سایر مواد موثره آن فلاونوئیدها می باشند. اسیدهای کربوکسیلیک فنولیک و گزانتون ها نیز در اثرگذاری گیاه نقش دارند.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر این گیاه عبارتند از:

اثر ضد افسردگی این گیاه که با استفاده از افزایش آمین ها در هسته های مغزی یا با مهار بازگشت نورونی یا با مهار آنزیم های متابولیزه کننده MAO انجام می گیرد. با توجه به فرضیه آمین های داخل مغز، افسردگی ناشی از کاهش آمین های داخل مغزی: سروتونین، کاتکول آمین ها، دوپامین (ذخیره در گرانول های نورون های مغزی) است و این گیاه با مهار مونوآمین اکسیداز A, B، باعث افزایش واسطه های شیمیایی، سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین می شود. علاوه بر هایپریسین فلاونوئیدها هم باعث مهار آنزیم می شوند. دو مکانیسم دیگر اثر ضد افسردگی عبارتند از: فعالیت اینترلوکین ۶ و وقفه در برگشت سروتونین به عصب.

دستور مصرف: روزی سه مرتبه هر بار یک تا دو قرص با یک لیوان آب

منع مصرف: همیشه همراه با غذا به منظور جلوگیری از عوارض گوارشی

عوارض جانبی: عوارض آلرژیک و فتودرماتیت

تداخلات دارویی: به دلیل القای آنزیم های کبدی باعث کاهش تاثیر داروهایی مثل: سیکلوسپورین، وارفارین، دیگوسین، تئوفیلین، ضد تشنج ها و داروهای ضد بارداری خوراکی می شود.

داروهای گیاهی و گیاهان دارویی مورد استفاده در بیماری های پوست:

پوست بزرگترین و وسیع ترین ارگان بدن انسان می باشد که تنظیم کننده دمای بدن و کنترل کننده دفع و جذب آب و مواد آلی و غیر آلی و انتقال دهنده حس های مختلف مثل سرما، گرما، زبری و... است.

درمان عفونتهای اولیه پوست:

– *Allium spp* (onions) پیاز

Family: Liliaceae

عصاره مایبی پیاز به عنوان آنتی درماتوفیت بکار می رود.

– *Scrophularia auriculata* (water figwort) گل میمونی

Family: Scrophulariaceae

کل گیاه در اروپا برای درمان آبسه ها و راشها و اولسرها

– *Melaleuca alternifolia* (tea tree) درخت چای

Family: Myrtaceae

در درمان عفونت های پوستی مثل آکنه و هریس موثر می باشد.

– *Fraxinus albus* (white ash) زبان گنجشک

Family : Oleaceae

دم کرده پوست ساقه در درمان زخمها و بهبود خارش موثر می باشد.

Burns سوختگی ها:

درجات سوختگی :

درجه ۱: سوختگی لایه فوقانی پوست

درجه ۲: سوختگی لایه های عمقی تر پوست

درجه ۳: درگیری تمام لایه های پوست

درمان سوختگی به روش کاهش درد و جلوگیری از عفونت

– *Alnus spp* (Alder) توسکا, *Betula spp*, توس یا غان

Family: Betulaceae

جوشانده پوست ساقه توسط بومیان آمریکا برای کاهش درد ناشی از سوختگی و تاول بکار می رود.

Sempervivum tectorum (hen & chickens) - همیشه گی

Family: Crassulaceae تیره ناز

دم کرده برگها در اروپا در سوختگی ها مورد استفاده قرار میگیرد.

– *Iris versicolor* (Blue flag) زنبق Iridaceae

جوشانده ریشه ها توسط بومیان آمریکا به عنوان مرهم برای سوختگی ها و کبودی ها و زخم ها بکار می رود.

– *Aloe vera* Liliaceae

شیره برگها برای درمان سوختگی و آفتاب سوختگی بکار می رود.

Ranunculaceae Anemone cylindrica - انمون یا شقایق نعمانی

برگهای گیاه به عنوان مرهم در سوختگی های شدید بکار می رود.

Rubefacients & counter irritants

محرکهای قوی هستند که سبب گشادشدگی مویرگهای موضع و افزایش جریان خون موضعی و ایجاد گرما در محل میشوند که این خاصیت در درمان دردهای ناشی از زخم ها و دردهای آرتریک بکار می رود.

– Brassica nigra (Black mustard) - خردل سیاه - دانه

– Capparis horrida (caper) - کور برگها

– Capsicum frutescens (green pepper) Solanaceae - میوه های رسیده و خشک

همه اینها روفبیانت های قوی هستند که بصورت پلاستر یا ضماد مورد استفاده قرار میگیرند و با افزایش جریان خون پوست سبب تولید گرمای شوند.

Hair مو

– Chamaemelum nobile (German chamomile) بابونه

– Achillea millefolium (Yarrow) بومادران

Family: compositae

سبب افزایش رشد و قدرت مو و نیز درخشندگی موها می شود.

زخم ها - خونریزی ها - کبودی ها

– Ferula gummosa (Apiaceae Family) - باریجه

این گیاه منبع رزین و گوم می باشد که در آسیا و در ایران در درمان زخم ها مورد استفاده قرار می گیرد.

– Pistacia lentiscus (Mastich, Anacardiaceae Family) - مصطکی

صمغ گیاه در اروپا و خاورمیانه برای کنترل خونریزی بکار میرود.

– Curcuma longa (turmeric, Zingibraceae Family) - زردچوبه

عصاره ریشه ها در درمان زخم و کبودی بکار می رود.

– Aesculus hippocastanum (horse chestnut) - شاه بلوط هندی

Family: Hippocastanum تیره شاه بلوط

از میوه های این گیاه برای تهیه ژل اسین استفاده می شود که دارای خواص ضد التهاب و کاهش نفوذ پذیری مویرگی است و موجب بهبودی کبودیهاست.

– Ananus camosum (pineapple, Bromeliaceae) - آناناس

فراورده های پوستی موجود در بازار ایران

(۱) پماد کالاندولا

Calendula off پماد کالاندولا دارای عصاره توتال از گل های

حاوی کاروتنوئیدها، فلاونوئیدها، ساپونوزیدها، کالندین، منگنز، تانن، موسیلاژ و اسانس می باشد.

موارد مصرف

پماد کالاندولا با دارا بودن خواص ضد التهابی، ترمیم کننده و ضد میکروبی در موارد زیر نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد:

۱. درمانیت های آلرژیک .
۲. سوختگی های ادراری نوزادان .
۳. آزردهای جلدی ناشی از خراش ها و بریدگیهای سطحی .
۴. خشکی و ترک های پوست .
۵. گزیدگی حشرات .
۶. پیشگیری و درمان آفتاب سوختگی

ENOXOLONE انوکسولون

پماد انوکسولون حاوی ۲٪ اسید گلیسیریتینیک می باشد که از گیاه شیرین بیان به دست می آید .
موارد مصرف :

۱. انوکسولون در درمان التهابات پوستی و موارد زیر بکار می رود :
۲. قرمزی پوست نوزادان ناشی از ادرار سوختگی
۳. قرمزی پوست در اثر آفتاب سوختگی
۴. آگزمای ملایم در سطح صورت، پلکها و اطراف دهان
۵. -خارش ناشی از نیش حشرات ، خارش های انگلی یا خارش دستگاه تناسلی در زنان

MELLISAN ملیسان

ژل ملیسان حاوی ۱٪ عصاره خشک بادرنجبویه *Melissa off* می باشد.
گیاه بادرنجبویه دارای اثر متوقف کننده فعالیت ویروسها (ضد آفت و تبخال) می باشد.

MYRTOPLEX پماد میرتوپلکس و MYRTEX محلول میرتکس

حاوی اسانس گیاه مورد *Myrtus communis*

(حاوی حداقل ۹۴۶ میلی گرم سینئول) می باشد .

منو و سزکوئی ترپنهای موجود در اسانس مورد دارای خاصیت ضد باکتریایی ، ضد قارچی و دزائفکتانت می باشند.

عوارض جانبی :

- ۱- مصرف داخلی مورد در موارد نادر موجب تهوع ، استفراغ و اسهال می گردد
- ۲- در نوزادان و کودکان موجب اسپاسم حنجره ، اسپاسم برونش ، حملات شبه آسم و حتی نارسایی تنفسی می گردد .

Linoderm Topical Cream

کرم لینودرم

روغن بذر گل مغربی [Evening Primrose Oil (EPO)]

روغن گل مغربی بعنوان منبع گاما- لینولنیک مورد توجه میباشد. روغن بذر گل مغربی ضد التهاب، ضد حساسیت، تصحیح کننده کمبود اسید چرب ضروری امگا۶ و کاهنده فشار خون است.

موارد مصرف :

- ✳️ درمان علامتی بیماریهای حاد و مزمن پوست خشک (Dry skin) مانند آگزما
- ✳️ تامین مجدد رطوبت و نرمی پوست

Mycoderm Topical Lotion لوسیون موضعی مایکودرم

(*Artemisia sieberi*) - حاوی اسانس درمنه

- درمان بیماری های قارچی سطحی: تینه آ ورسیکالر

- بر اساس وجود حداقل ۱۵ میلی گرم آلفاتوجون در هر میلی لیتر فرآورده

Dermatin Topical Cream کرم موضعی درماتین

(*Ziziphus spina christi*) عصاره سدر

گیاه سدر (کنار) بومی جنوب ایران است و سالهاست که از برگ های آن برای شستشوی موها و بدن و رنگ کردن موها استفاده می شود. در طب سنتی ایران سدر بعنوان یک آنتی سپتیک، ضد قارچ، ضد التهاب و نرم کننده معرفی شده و برای درمان بیماری های پوستی از جمله درماتیت آتوپیک به کار رفته؛ همچنین دارای اثرات آنتی میکروبیال و آنتی اکسیدان می باشد. علاوه بر این نقش سدر در فرآورده های آرایشی و درمان پسوریازیس بررسی شده است.

موارد مصرف:

انواع درماتیت (اگزما) از جمله درماتیت آتوپیک و درماتیت تماسی تحریکی.

ژل موضعی آکنه هرب

اسانس اسطوخدوس (*Lavandula stoechas*)

اسانس شمعدانی عطری (*Pelargonium roseum*)

حاوی ژرانیول، استرهای لینالیل و ژرانیل، ترپینئول، لینالول

اسطوخدوس در درمان موضعی آکنه و پیشگیری از ایجاد اسکار در صورت و بروز لک صورت و بدن بکار رفته است. اسطوخدوس یکی از با ارزش ترین روغنها برای درمان آکنه است. اسطوخدوس موجب مهار باکتریهای عامل عفونتهای پوستی می شود، پوست را تسکین داده، به برقراری تعادل در تولید بیش از حد سبوم و کاهش ایجاد اسکار کمک می کند. اسانس اسطوخدوس دارای اثرات آنتی باکتریال و ضدقارچ است. همچنین مشخص شده که اسانس اسطوخدوس تأثیر خوبی روی باکتریهای گرم منفی داشته و تا حدودی سوش های سودوموناس را پوشش می دهد. کاربرد موضعی اسانس اسطوخدوس دارای خواص قرمزکننده (*rubefacient*) است و به نظر میرسد دارای اثرات ضد درد، ضد حساسیت و ضدالتهاب باشد.

اسانس شمعدانی عطری ضد افسردگی و ضد عفونی کننده و یک قابض ارزشمند و یک هموستاتیک (متوقف کننده خونریزی) است و موجب پیشبرد التیام سریع می شود که آنرا برای درمان جراحات بسیار مفید می کند. استافیلوکوک طلائی و پسودوموناس آئروژینوزا از سوش های مهمی هستند که ژرانیوم بر علیه آنها مؤثر است.

لاژکس

- ژل صبر زرد طبی (*Aloe vera*)، اسانس شمعدانی عطری (*Pelargonium*)

(*Roseum*)، اسانس اسطوخدوس (*Lavandula stoechas*)

موارد مصرف:

ترمیم و ضد عفونی سوختگی های درجه I و II

Kamil کرم کامیل

Matricaria chamomilla - حاوی ۰.۵٪ عصاره آبی ۰.۵٪ اسانس بابونه

درمان التهابات پوستی، آزدگی های جلدی ناشی از خراش ها و بریدگی های سطحی، خشکی و ترک های پوست بکار می رود.

گیاهان دارویی پر مصرف ۲

داروهای گیاهی و گیاهان دارویی مورد استفاده در ناراحتی های دستگاه گوارش ۱. محرک های دستگاه گوارش و اشتها

(Bitter tonics) محرکهای گوارش و اشتها اغلب تونیک های تلخ هستند. و عصاره های گیاهی محرک بیشتر از خانواده ژانسیان می باشند:

Gentiana catesbaie, G.lutea, G.macrophylla , G.punctata, G.purpurea جنتیانا یا گل سپاس

تیره گل سپاس Family: Gentianaceae

ریزوم های خشک و ریشه ها: تلخ بوده و از مهمترین محرک های هضم هستند و در دوزهای بالا ایجاد تهوع و استفراغ می کنند.

Curcuma longa (turmeric) زردچوبه

تیره زنجبیل Family: Zingiberaceae

Brassica juncea, B.nigra (خردل سیاه), Sinapis alba (خردل سفید)

خانواده کلم Family: Brassicaceae

پودر دانه ها: محرک مخاط معده بوده سبب افزایش ترشحات پانکراس می شود

Carum carvi (caraway) زیره سیاه

Family: Apiaceae

میوه و دانه: تونیک ملایم

Piper longum (long pepper), P.nigrum(Black pepper)

تیره فلفل سیاه Family: piperaceae

این گونه ها حاوی آلکالوئید piperine میباشند که سبب افزایش ترشح و فعالیت لیپاز، آمیلاز، تریپسین و کیموتریپسین پانکراس میشود. همچنین دارای خاصیت ضد التهاب نیز می باشد.

peptic ulcers زخم های گوارشی

از علل ابتلا به این بیماری باکتری هلیکوباکتر پیلوری و یا استفاده طولانی مدت از NSAIDs هاست. که علائم آن عبارتند از نفخ، آروغ زدن، تهوع و استفراغ. درمان رایج این بیماری آنتی بیوتیک ها و داروهای مهار کننده ترشح اسید می باشند. به منظور درمان این عارضه گیاهان زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

Glycyrrhiza glabra (Licorice) شیرین بیان

تیره پروانه آسایان یا تیره نخود Family: Papilionaceae

از درمان های سنتی در درمان زخم معده می باشد و ۲ فراورده بسیار معروف آن در دنیا شامل:

❖ Carbenoxoline sodium - کاربنوکسولون سدیم

که حاوی گلیسییره تینیک اسید می باشد.

❖ Deglycyrrhized Licorice (DGL) - لیکوریس دگلیسیریزینه

شامل فلاوونوئید های متعدد که دارای اثرات ضدالتهاب، ضد میکروب و آنتی اکسیدان هستند. ۷۰-۹۰٪ کاهش در اندازه زخم ها پس از ۱ ماه درمان مشاهده شده است و عوارض جانبی آن ادم در ۲۰٪ از بیماران و مشکلات قلبی در مصرف بیش از حد می باشند.

ضد اسپاسم ها برای عضلات غیر ارادی دستگاه گوارش

اسپاسم عضلات ارگانهای شکم سبب درد و انقباض میگردد که ناشی از افزایش استیل کولین و متعاقب آن افزایش پالسهای عصبی و انقباض عضلات صاف می باشد. درد سخت شکم و کولیک از علایم آن هستند. برای درمان از داروهای آنتی کولینرژیک استفاده می شود که با قرار گرفتن روی گیرنده های استیل کولینی و بلوکه کردن عملکرد استیل کولین و تعدیل پالس های عصبی کار خود را انجام می دهند.

Family: Solanaceae که حاوی آتروپین (مهمترین ترکیب ضداسپاسم) هستند.

Atropa belladonna شاهبیزک ✓

Hyoscyamus spp. بذرابنج ✓

H.niger بنگ دانه ✓

Mentha piperita (peppermint) نعناع فلفلی ✓

Family: Lamiaceae که برگها و گلهای خشک گیاه آنتی اسپاسم معده و روده می باشند.

Nepeta cataria (catnip) نعناع گربه ای ✓

Family: Lamiaceae که دم کرده داغ برگها و گلهای خشک: موثر در کولیک کودکان

Family: salicaceae Salix humilis (بید) که ریشه ها موثر در کولیک اسپاستیک هستند. ✓

Viburnum prunifolium (Black haw) بداغ ✓

V.Rufidulum (southern black haw)

Family: Caprifoliaceae تیره آقطی یا تیره پیچ امین الدوله که دم کرده ریشه ها موثر در دردهای

شکمی هستند.

Emetics قی آورها

خاصیت قی آوری در درمان مسمومیت های حاد (خصوصا کودکان) بسیار مهم است و برای تخلیه و شستشوی دستگاه گوارش از مواد سمی و محرک بکار میرود. از جمله درمان های خانگی پودر خردل در آب گرم و محلول اشباع نمک در آب گرم می باشند. عصاره های گیاهی برای القای استفراغ بسیار شایع است اما اغلب آنها در غلظت های بالا سمی هستند و باید با احتیاط مصرف شوند.

Psychotria ipecacuanha (Ipecacuanha) , P.acuminata (Ipecac) ✓

Family: Rubiaceae تیره روناس ✓

ریزوم ها و ریشه های خشک که دارای آلکالوئید های Emetine و Cephaelin می باشند و به عنوان امتیک در کودکان کاربرد دارند.

Brassica juncea (chinese mustard) خردل چینی ✓

B.nigra(common black mustard) خردل سیاه ✓

Sinapis alba (white mustard) خردل سفید ✓

Family: Brassicaceae که دانه ها به صورت پودر: به عنوان امتیک در درمان های خانگی برای کودکان ✓

Gelsemium sempervirens (yellow jessamine) یاسمن زرد ✓

Family: Loganiaceae

ریشه ها دارای آلکالوئید های سمی که در دوزهای پایین امتیک می باشند.

ضد تهوع ها و ضد استفراغ ها

-استفراغ و تهوع یک نشانه بیماری است که میتواند ناشی از علل مختلفی چون انسداد روده، عدم تعادل مایعات و الکترولیت های بدن و ... باشد که در بیشتر موارد باید علت را درمان کرد. درمان متداول مهار فعالیت بیش از حد مرکز تهوع در مغز که با داروهای آنتی کولینرژیک انجام می شود.

Mentha piperita (peppermint) نعناع فلفلی ✓

Family : Lamiaceae

Sygium aromatica (clove tree) میخک

Family: Myrtaceae

پودر غنچه های میخک: بهبود تهوع و استفراغ

Zingiber officinale (ginger) زنجبیل ✓

Family: Zingiberaceae

ریزوم های گیاه برای درمان مشکلات گوارشی و نیز تهوع و استفراغ بکار میرود. اجزاء فعال و تند اسانس زنجبیل Gingerols (Phenol-۶- gingerol) است که بسیار موثر در درمان استفراغ های کنترل ناپذیر در سه ماهه اول بارداری زنان حامله می باشد. مطالعه روی عصاره زنجبیل در تهوع القاء شده توسط داروی سیس پلاتین، اثرات قابل توجهی نشان داده است.

Purgatives مسهل ها

Senna alexandrina (Cassia senna) ✓

Rhamnus purshiana (cascara) ✓

Plantago ovata بارهنگ تخم مرغی , ✓

P. psyllium (plantain) اسفرزه یا بارهنگ کتابی ✓

Family: Plantaginaceae بارهنگ

دانه های پسیلیوم با جذب آب و افزایش حجم محتویات روده سبب ایجاد خاصیت مسهلی می شوند. دانه هایش حاوی روغن کرچک می باشد که این روغن مخلوطی است از تری گلیسیرید ها بخصوص ریسینولئین (۷۵٪) که توسط لیپاز در دئودنوم هیدرولیز شده و ریسینولئیک اسید را تولید میکند که خواص مسهلی دارد.

داروهای ضد اسهال

- افزایش در سیالیت و دفعات دفع مدفوع را اسهال گویند. اسهال به دو شکل اسهال حاد و مزمن می باشد. به علت وجود مقادی بالای تانن، بیشتر گیاهان گلدار خانواده های

Rosaceae , Fabaceae دارای خواص قابض می باشند. مصرف طولانی مدت داروهای ضد اسهال توصیه نمی شود.

Citrus spp گونه های مرکبات ✓

Family: Rutaceae مرکبات حاوی پکتین بوده و در کنترل دیاره بکار (fruit rind) پوست بیرونی میوه
میرود.

سندرم روده تحریک پذیر

انقباضات عضلات کولون به علت نامعلوم که بیشتر ناشی از استرس و اضطراب است. درمان های تأیید شده:

Plantago psyllium ✓

Plantago ovata ✓

Family: plantaginaceae

Linum usitatissimum (flax seed) بزرک یا کتان ✓

Family: Linaceae

بیماری های کبدی

هیپاتیت از بیماری های شایع کبدی در دنیا می باشد. که علایم آن عبارتند از: تب، پوست زرد و چشم های زرد، ادرار
طلایی یا تیره رنگ، کبد و طحال دردناک و متورم
از علل بروز هیپاتیت تک یاخته ها (مالاریا) (Leptospirosis)، عفونت با باکتری ها، تب زرد، برخی ویروس ها،
سیروز کبدی و تخریب سلولهای کبدی ناشی از هیپاتوتوکسین ها و مشروبات الکلی، انگلها و سایر اینرمالیتهی های
گوارشی، انسداد مجاری صفراوی و افزایش صفرا در بدن و ناسازگاری گروه خونی در نوزادان تازه متولد شده (یرقان)
می توانند باشند.

• Silybum marianum (milk thestile) خار مریم

Family: Compositae

حاوی ۳-۵٪ فلاولیگنانهای هیپاتوپروتکتیو همچون سیلی مارین است که سبب تسریع بهبود کبد می شوند.

هموروئید

هموروئید ناشی از گشاد شدن و تورم غیرعادی وریدهای رکتوم و مقعد است و اغلب حالت التهابی دارد و زخم و
خونریزی از عوارض شایع آن است.

• Aloe vera (Liliaceae)

• Hamamelis virginiana (witch hazel)

Family: Hamamelidaceae

برگها به علت داشتن تانن دارای خاصیت قابض هستند و بصورت شیاف در درمان هموروئید بکار میروند.

• Quercus infectoria (dyer's oak)

Family: Fagaceae بلوط یا راش

Nutgall به علت داشتن اثرات قابض، در درمان هموروئید بکار میروند.

ضد نفخ ها

اسانسهای آروماتیک با منشاء گیاهی می باشد که این اسانس ها بیشتر در اعضای Apiaceae و Lamiaceae یافت
می شوند.

• *Anethum graveolens* (Dill) شوید

• *Foeniculum vulgare* (Fennel) رازیانه

• *Pimpinella anisum* (Anise) آنیس

Family : Apiaceae

دانه های هر دو گیاه بطور سنتی در درمان نفخ و کولیک نوزادان بکار میروند.

• *Rosmarinus officinalis* (Rosemary)

Family: Lamiaceae

اسانس رزماری (از سرشاخه های گلدار گیاه) + دیگر اسانس های آروماتیک ضد نفخ هستند. جوشانده برگها و سرشاخه های گلدار خشک دارای خواص ضدنفخ و محرک می باشد.

• *Mentha piperita* (peppermint) نعناع فلفلی

• *M. Spicata* (spearmint) پونه سنبل

فراورده های مربوط به مشکلات دستگاه گوارش موجود در بازار ایران

ملین – مسهل ها

قرص سی لاکس

۱۵ میلی گرم سنوزید B از *Cassia obovata*

۳ میلی گرم اسانس رازیانه *Foeniculum vulgare*

دارای اثرات قاطع ملین و مسهل است و برای رفع یبوست های ناشی از ضعف اعمال روده بزرگ بکار میروند. قرص با کمک در تخلیه روده از تنبلی آن جلوگیری می نماید.

HERBILAX کپسول های هربی لاکس

Cassia acutifolia

SAMILAX قرص سامی لاکس

قرص سامی لاکس حاوی ۴۵.۵٪ پودر برگ سنا (معادل ۵/۷ میلی گرم سنوزید ب)
۸/۱٪ اسانس زیره

SENA_MED قرص سنامد

Cassia angustifolia عصاره برگ سنا

SENAGOL شربت سناگل

هر ۵ میلی لیتر معادل ۸/۸ میلی گرم سنوزید A,B برگ سنا *Cassia obovata*

SENALIN پودر و قرص سنالین

۱- عصاره خشک برگ و میوه سنا ۲/۳۴٪ *Cassia angustifolia*

۲- پودر گلبرگ گل سرخ ۱/۱۵٪ *Rosa damascena*

۳- اسانس رازیانه ۴۵/۰٪ *Foeniculum vulgare*

MUSYLIUM پودر موسیلیوم

دانه گیاه اسفرزه Plantago psyllium

پوسته پسلیوم در درمان یبوستهای مزمن ، برای پیشگیری از یبوست در بیمارانی که در حین اجابت مزاج نباید تحت فشار باشند در رفع یبوست ناشی از کولون تحریک پذیر مصرف می شود.

شربت لاگزاریسین (کرچک)

روغن کرچک دارای ۷۵٪ تری ریسینولئین می باشد که بوسیله لیپاز اثنی عشر هیدورلیز شده و سبب آزاد شدن اسید ریسینولئیک می گردد . اسید ریسینولئیک دارای اثر مسهلی است . بعنوان مسهل برای آمادگی قبل از اعمال جراحی و مطالعات رادیوگرافی .

SHIRINOOSH پودر شیرینوش

شیرینوش در زخم معده و اثنی عشر، گاستریت و گاسترالژی بکار می رود.

۱- ریشه شیرین بیان ۵۰٪ Glycyrrhiza glabra

۲- گل بابونه ۳۳٪ Matricaria chamomilla

۳- سرشاخه های گلدار بومادران ۱۷٪ Achillea millefolium

D-REGLIS قرص د- رگلیس

هر قرص د - رگلیس حاوی ۳۸۰ میلی گرم عصاره شیرین بیان می باشد که مقدار گلیسیریزین آن تا حد کمتر از ۳٪ کاهش داده شده است .

REGLISIDIN قرص رگلیسیدین

هر قرص رگلیسیدین حاوی ۴۰۰ میلی گرم عصاره شیرین بیان (که مقدار گلیسیریزین آن تا حد کمتر از ۳٪ کاهش داده شده است) ۵۰ میلی گرم عصاره گل همیشه بهار و ۵۰ میلی گرم عصاره ریشه ختمی می باشد.

کپسول نرم سوپر مینت

اسانس نعنا (*Mentha spicata*)

موارد مصرف :

ضد نفخ (carminative)

آنتی اسپاسمودیک و ضد درد

درمان سوء هاضمه

تقویت معده (stomachic)

GRIPE WATER محلول خوراکی گرایپ واتر

گرایپ واتر جهت برطرف نمودن سوء هاضمه ، نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردد.

گرایپ واتر از اسانس طبیعی گیاهان زیر تشکیل شده است

۱- اسانس شوید ۱۵/۰٪ Anethum graveolens

۲- اسانس دانه رازیانه ۱۵/۰٪ Foeniculum vulgare

۳- اسانس برگ نعناع ۱۵/۰٪ Mentha Piperita

GRIPE- GOL گل گریپ

گل گریپ حاوی اسانس شوید ۴۶/۰٪ و بیکربنات سدیم ۰۵/۱٪ می باشد .

گل گریپ جهت برطرف نمودن سوء هاضمه، نفخ و درد ناشی از آن در نوزادان و کودکان بکار می رود .

CARMINAT قطره کارمینت

این فرآورده جهت برطرف نمودن سوء هاضمه نفخ و درد ناشی از آن مصرف می گردد. :
• قطره کارمینت از عصاره هیدرو الکلی گیاهان زیر تشکیل شده است

۱- برگ نعناع	٪۵۰	Mentha piperita
۲- برگ بادرنجبویه	٪۲۵	Melissa officinalis
۳- دانه گشنیز	٪۲۵	Coriandrum sativum

گیاهان دارویی موثر بر بیماریهای دستگاه ادراری و تناسلی

ازهر ۱۰ نفر ، یک نفر مبتلا به عارضه سنگ کلیه است . مواد معدنی و پروتئین موجود در ادرار، به علت عدم تعادل مواد شیمیایی متبلور شده و توده های ریز و درشت مسطح و غیرمسطحی را به نام سنگ کلیه به وجود می آورند . سنگهای ریز به آسانی و بدون درد دفع شده ، اما سنگهای درشت هنگام عبور از میزنای (مجرایی که کلیه و مثانه را به هم مربوط می سازد) ، یا به علت باقی ماندن در میزنای باعث انسداد مجاری ادرار و بروز درد شدید می شود . افزایش کلسیم در ادرار ، (این کلسیم با کلسیم خوراکی متفاوت است) ، عفونتهای مجاری ادرار ، افزایش اسید اوریک و باکتریهای ریز و فراوان موجود در کلیه از عوامل تشکیل دهنده سنگهای کلیوی به شمار می روند.

Zea mays (corn) یا ذرت

- قسمت مورد مصرف کاکل ذرت است.
- کاکل ذرت را قبل از رسیدن کامل میوه یعنی قبل از پژمرده شدن می چینند و بسرعت خشک می کنند . کاکل ذرت بعد از خشک شدن رنگ قهوه ای پیدا می کند .
- برای درست کردن دم کرده کاکل ذرت ،مقدر ۳۰ گرم از آنرا در یک لیتر آب جوش ریخته و به مدت پنج دقیقه دم می کنند .

اثرات درمانی

- ۱-دم کرده کاکل ذرت ادرار آور است و آرام کننده دستگاه ادراری است .
 - ۲-درد و ناراحتی های دستگاه ادراری را تسکین می دهد .
 - ۳-سنگ مثانه ،التهاب ،ورم مثانه و درد مثانه را از بین می برد .
 - ۴-کاکل ذرت بطور کلی دستگاه ادراری را تمیز می کند .
- بغیر از کاکل ذرت از برگ و ریشه وساقه بلال نیز استفاده طبی بعمل میآید :
- ۱)جوشانده ساقه وسط بلال خونریزی از بینی را بند می آورد .
 - ۲)برای دفع سنگ مثانه از جوشانده برگهای بلال استفاده کنید .
 - ۳)جوشانده ریشه ذرت برای سوزش مجاری ادراری مفید است .
 - ۴)جوشانده وسط بلال درد شکم و معده را از بین می برد .
 - ۵)در قدیم برای معالجه سوزاک از جوشانده ساقه بلال استفاده می کردند.

قطره سنكل

اشكال دارویی:

قطره ۳۰ میلی لیتری

موارد مصرف:

قطره سنكل جهت دفع سنگهای تا قطر ۷ میلی متر مجاری ادرار، تسکین دردهای کلیوی و عفونتهای مجاری ادرار بکار می رود.

اجزاء فرآورده:

قطره سنكل از عصاره گیاهان دارویی زیر تهیه شده است:

Foeniculum vulgare	%۲۵	۱- دانه رازیانه
Cuminum cyminum	%۵/۱۲	۲- دانه زیره سبز
Laurus nobilis	%۵/۱۲	۳- برگ بو
Cerasus avium	%۵/۱۲	۴- دم گیلان
Zea mays	%۵/۱۲	۵- کاکل ذرت
Tribulus terrestris	%۵/۱۲	۶- میوه خارخاسک
melo Cucumis	%۵/۱۲	۷- تخم خربزه

مواد موثره: املاح پتاسیم، اسیدهای چرب، فلانوییدها، روغن های فرار نظیر آنتول، فنکون، سینئول و کاروون.

آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:

مواد موثره موجود در این فرآورده به علت داشتن اثرات مدر و ضد اسپاسم باعث شل شدن عضلات صاف مجاری ادرار و تسهیل خروج سنگ می گردد.

مقدار مصرف:

بزرگسالان روزی ۳ بار، هر بار ۶۰-۵۰ قطره در یک فنجان آب سرد بعد از غذا میل شود. در موارد حاد، درمان با سنكل می تواند تا مدت یک ماه ادامه یابد. در درمان حالت مزمن بیماری و به منظور پیشگیری از تشکیل مجدد سنگ مقدار مصرف ۳۰ قطره ۲-۳ بار در روز برای مدت یک هفته توصیه می گردد که این رژیم درمانی باید هر ماه تکرار شود.

موارد احتیاط: مصرف مقادیر زیاد این فرآورده ممکن است منجر به اختلال آب و الکترولیتها گردد.

عوارض جانبی:

✳ در افراد حساس به کاکل ذرت احتمال بروز واکنشهای آلرژیک مانند درماتیت تماسی و کهیر وجود دارد. مصرف در حاملگی و شیردهی

✳ مطالعات نشان داده است که کاکل ذرت باعث تحریک و انقباض رحم خرگوش می گردد ایمنی مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی به اثبات نرسیده است با این وجود منافع آن در برابر مضار آن باید سنجیده شود.

نکات قابل توصیه:

نوشیدن همزمان مقادیر زیاد آب و مایعات همراه این دارو توصیه میشود.

ترکیبات ادرار آورو ضد عفونی کننده مجاری ادراری

- مشتقات گزانتین که در چای و قهوه موجودند و انقباض عروق میانی کلیه را تسهیل میکنند.

- گلیکوزیدهای دیژیتال که کار قلب نارسا را بهبود بخشیده و در نتیجه آن جریان کلیوی و تصفیه گلمرولی ان افزایش میابد.

البته امروزه مصرف این گلیکوزیدها محدود شده و بعنوان مدر کاربرد پزشکی ندارند.

قهوه) Coffea Arabica:

- مغز دانه های رسیده و خشک شده گیاه بعنوان نوشیدنی استفاده میشود.
- دانه ها حاوی کافئین ، تانن و اسید کلروژنیک است.
- این گیاه اثرات ادرار اور دارد.

چای) Camellia sinensis:

- برگها قسمت مورد مصرف است.
 - گیاه حاوی کافئین، تانن و سایر مشتقات گزانتین مانند تئوبرومین و تئوفیلین است.
 - بعنوان محرک سیستم اعصاب مرکزی و قابض و ادرار اور کاربرد دارد.
- تداخلات دارویی
- مصرف همزمان افرین ، کافئین و تئوفیلین باعث افزایش دمای بدن، کاهش وزن در نتیجه کاهش چربی بدن و افزایش هیجان ، لرزش و بیخوابی می شود.
 - مصرف زیاد کافئین با ترانیل سیپرومین باعث ایجاد واکنش افزایش فشارخون و تحریک بیشتر با کافئین می شود.
 - اثر کاتالپتیک (بیهوشی همراه با سفتی ماهیچه ها) کلروپرومازین در صورت مصرف همزمان با چای از بین می رود.
 - اثرات خواب اوری بنزودبازبین ها مانند دیازپام، کلونازپام و... با کافئین کاهش می یابد.
 - با مصرف کافئین فشارخون افرادی که از بتا بلوکرها مانند پروپرانولول استفاده میکنند تا حدی بالا می رود.
 - در صورت مصرف همزمان چای و لیتیوم ، سطح سرمی لیتیوم کاهش می یابد.
 - جذب و فراهمی زیستی اسپرین با کافئین بالا می رود.

سیب

نام علمی این گیاه **Allium sativum** و نام عمومی آن **Garlic** می باشد. متعلق به خانواده لیلیاسه است. گیاهی است به ارتفاع ۳۰-۶۰ سانتی متر که چند ساله می باشد. دارای بولب است و همین قسمت بخش دارویی مورد نظر ما می باشد که به صورت تازه و خشک شده مورد استفاده قرار می گیرد. این گیاه در آسیا به صورت خودرو می روید اما به صورت تجاری در بیشتر کشورها کاشته می شود. ترکیبات مهم موجود در بولب عبارتند از ترکیبات سولفور که مهمترین آنها آلیین است که همان سیستئین سولفوکساید می باشد. آلیین تبدیل به آلیسین می شود که تیوسولفینات است. از ترکیبات مهم دیگر در آن آجوئنها (انواع E و Z) هستند. از موارد مصرف این گیاه می توان به درمان عفونت دستگاه تنفسی و ادراری، عفونت قارچی پوست و حالات روماتیسمی اشاره کرد حتی در درمان سرماخوردگی، التهاب نایژه ها، سرفه، تب و التهاب دهان و گلو نیز کاربرد دارد. کاهش سطح کلسترول تام و تری گلیسرید، افزایش سطح HDL، اثر بر تجمع پلاکتی، کاهش خطر حمله قلبی و سکتته، در مان دیابت، تقویت کننده قوای جنسی، آرام بخش، ضد تب، قاعده اورو کاهش خواب آلودگی از دیگر موارد استفاده این گیاه هستند. این گیاه ضد انگل، ضد قارچ، ضد ویروس و ضد آمیب است.

از موارد مصرف این گیاه که به تایید سازمان بهداشت جهانی بر اساس داده های بالینی رسیده است می توان موارد ذیل را نام برد:

- درمان کمکی در درمان هیپر لیپیدمی و پیشگیری از تغییرات عروقی آترواسکلروتیک وابسته به سن.
- درمان افزایش فشار خون خفیف

از موارد منع مصرف این گیاه می توان در مورد بیماری نام برد که به سیر حساسیت دارند و مبتلا به التهاب حاد یا مزمن معده و دیگر قسمت های دستگاه گوارش هستند چون برخی ترکیبات سیر می توانند ایجاد گاسترآنتریت بنمایند. مصرف مقدار زیاد سیر می تواند سبب افزایش خونریزی پس از جراحی شود و همچنین می تواند کلیه ها را تحریک نماید. در مورد مبتلایان به بیماری های شدید کبدی مصرف آن باید با احتیاط صورت بگیرد.

مصرف در بارداری و شیردهی: مصرف گیاه در حد مقادیر غذایی آن در زنان باردار و شیرده مشکلی ایجاد نمی کند اما مصرف مقادیر درمانی آن به دلیل اثرات قاعده آور گیاه توصیه نمی شود. همچنین مصرف خوراکی مقادیر گیاه تازه در کودکان خطرناک بوده و احتمالاً مرگ آور است.

میزان مصرف خوراکی سیر تازه به صورت خوراکی ۲-۵ گرم در روز است و پودر خشک شده آن ۰,۴-۱,۲ گرم بهتر است استفاده شود. به صورت ضماد یا خمیر برای درمان عفونت های انگلی به کار می رود که در ناحیه مقعد برای درمان کرمک قطعات سیر در پارچه نازک نرم قرار داده شده و بر روی پوست گذاشته شود. البته امکان تحریک پوست وجود دارد.

■ آشنایی با خواص میوه جات و غذاهای اصلی و پر مصرف (۱)

■ آشنایی با خواص میوه جات و غذاهای اصلی و پر مصرف (۲)

مدرسین: دکتر قدیر محمدی

پزشک و دکترای تخصصی طب سنتی

در سنامه سبزی ها و میوه ها و گیاهان دارویی پر مصرف

غذا چیست؟

موضوع بسیار ساده در نگاه اول و بسیار پیچیده در نگاه دوم است، علاوه بر انسان همه موجودات زنده تغذیه می کنند و حیات و ممات آنها وابسته به تغذیه است ولی کمتر انسانی این سوال برایش پیش می آید که غذا چیست؟ اما دانشمندان زیادی در سالهای اخیر در تلاش بوده و هستند که این کلمه بدیهی و ساده را تعریف کنند و شاید هنوز بطور کامل از عهده آن بر نیامده اند.

بایستی توجه داشته باشیم که طب سنتی در همه ابعاد بر اساس اصول مشخص و محکمی استوار است و در همه مباحث ابتدا آن را تعریف و بعد به جزئیات آن وارد می شود لذا از ۳ تا ۴ هزار سال قبل تعریف غذا در کتب طب سنتی آورده شده است و شیخ الرئیس و جرجانی و سایر حکما آن را توصیف کرده اند.

اما در طب رایج تا این اواخر کم بدان پرداخت شده است اما بسیاری از فیزیولوژیست ها از قرن ۱۹ در تلاش بوده اند که غذا را تعریف کنند و تعاریف گوناگونی ارائه داده اند اما به نظر می رسد که هیچکدام به کاملی تعریف طب سنتی از غذا نبوده است.

تعریف غذا: چون تن موجودات زنده از ۴ رکن (خاک، آب، هوا و آتش) که هر یک با دیگر متضاد است تشکیل شده لذا در یکدیگر اثر کرده و به تحلیل می روند، غذا چیزی است که جایگزین آن تحلیل می شود یا به عبارت دیگر بدل مایتحلل است. یعنی جایگزین آنچه که تحلیل یافته است.

تعاریف چند دانشمند از غذا

میلن ادوارد *milne Edward* می گوید: غذا ها موادی هستند که پس از ورود به دستگاه گوارش ادامه حیات را ممکن می سازند.

برارد *berard*: غذا ها موادی هستند که پس از ورود به دستگاه گوارش، متحمل تغییرات شده سپس به مصرف ترمیم خون می رسند و بدین ترتیب در حفظ حیات موثرند.

لیتر *littre*: کلیه موادی که بمصرف تغذیه می رسند غذا محسوب میگردد.

ویول و ژولیه: غذاها مواد اولیه ای هستند که برای ساختن موادی که تجدید حیات بدن را میسر می سازند بکار می رود.

شال ریشه *Charle Richet*: می گوید در اکثر تعاریف صحبت از این است که غذا وارد دستگاه گوارش می شود در حالی که غذاهایی مثل شیر، آبگوشت و محلولهای مغذی از راه مقعد (حقنه) یا از طریق رگ و تزریق نیز قابل جذب است و خاصیت غذایی دارد لذا این تعاریف نمی تواند کامل باشد.

کلاد برنارد *claude Bernard* (پدر فیزیولوژی جدید) گفته است: غذا ها عبارتند از موادی که برای حفظ اثرات حیات و ترمیم موادی که دائما "از بدن کم می شوند بکار می روند.

چنانکه به تعریف این فیزیولوژیست برجسته قرن ۱۹ توجه می کنیم می بینیم که این تعریف مدت یک قرن است که در تمام کتب پزشکی و تغذیه آمده است و اگر نیک نظر کنیم صدها سال قبل این تعریف که غذا بدل مایتحلل است در کتب طب سنتی آمده است.

آیا خوردنی با غذا فرق می کند؟

در این رابطه حکیم جرجانی می فرمایند، اگر به خوردنی پیش از آنکه خورده شود و بگوارد و خون گردد غذا گویند بر طریق مجاز است چون که تا آنچه خورده شده و در معده نیم پخته شده و از معده به جگر نیاید و اندر جگر خون نشود غذا نگردد.

کاملاً" گویاست که با صراحت بین کلمه خوردنی و غذا تفاوت قائل است و می گوید تا زمانی که خوردنی هضم و جذب نشده و داخل خون نگردد غذا نامیده نمی شود این اختلاف امروزه هم وجود دارد بطوری که ماده خوردنی را **Aliment** و ماده ای که هضم و جذب و تبدیل به خون شده و به بافت ها می رسد (غذا) **Nutrimnt** گویند. خوراکی پس از هضم و جذب تبدیل به خون می شود و خون تبدیل به آنچه از بدن به تحلیل خرج شده باشد، می شود و تن را برای قوام خویش نگه می دارد و کیفیت های او را تغییر نمی دهد یعنی گرمی و سردی و تری و خشکی را از اعتدال خارج نمی کند مثل نان، گوشت و شیرینی های خفیف . هر چه که کیفیتهای چهاگانه را بگرداند و مانند اندامهای بدن نشود (تبدیل به بدن) آن را دارو گویند مثل: هلیله، زنجبیل و دارچین ...

اگر خوراکی وارد بدن شود و کمتر به جای بخش تحلیل رفته تبدیل شود و کمی هم کیفیات بدن را بگرداند بدان غذای دوایی گویند.

اگر چیزی وارد بدن می شود اول کیفیات را بگرداند و پس کمی هم تبدیل به غذا شود بدان داروی غذایی گویند مثل: پودنه، کوک (کاهو)، کدو ، شوید و غیره..

چون در گوهر خون گرمی و تری غلبه دارد لذا به هر آنچه غذا گویند واجب است که گرمی و تری غلبه داشته باشد و همچنین گوهر گرمی و تری زود تحلیل پذیرد تا مجدد غذا با کیفیت گرمی و تری جایگزین شود . هر آنچه قابلیت غذا ندارد و قابلیت جایگزینی بخش تحلیل شده بدن را ندارد، بصورت مواد دفعی باید از بدن دفع شود .

گرمی و سردی خشکی و تری (خوراکیها) غذاها یعنی چه؟

اگر حکیمی می گوید فلفل گرم است و کدو تر، این به معنی آن نیست که وقتی آن را لمس می کنیم گرم است یا تر بلکه به نسبت تن انسان گرم یا تر است پس مقیاس ما تن انسان است و کیفیت هر چیزی را به نسبت کیفیت بدن می سنجیم بدین معنی که فلفل گرم تر از بدن انسان است و کدو مرطوب تر از بدن انسان است و یا مثلاً " دارچین گرم و خشک تر از بدن انسان است لذا اگر این مواد خورده شوند می توانند در بدن به تناسب کیفیت خود، تغییرات ایجاد کنند بشرطی که در بدن نضج یابند یا هضم و جذب شوند این بدان معنی است که اگر چیزی خورده شود و بدون تغییر از بدن دفع شود یعنی ارزش غذایی نداشته یا بدن به علت اختلال نتوانسته از آن غذا استخراج کند و لذا کیفیتی نیز ایجاد نخواهد کرد.

اگر دماسنج را در یک تن فلفل هم فرو ببریم ذره ای حرارت را افزایش نخواهد داد همچنان که اگر آن را در صدها کیلو کاهو قرار دهیم حرارتش پایین نخواهد آمد؛ کیفیت سردی و گرمی نشانگر آن است که اینها پس از نضج و هضم و جذب در بدن کیفیتی را ایجاد می کنند که اگر مزاجش سرد باشد ؛ سردی و اگر کیفیت آن چیز مثل فلفل گرم باشد، گرمی را ایجاد خواهد کرد. یعنی کیفیت های چهار گانه سردی و گرمی، تری و خشکی بالقوه است نه بالفعل .

تعریف غذا و دارو

اصولاً خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها یا تنها با کیفیتشان بر بدن اثر می‌کنند که در این صورت "دارو" نامیده می‌شوند و یا تأثیر آنها فقط ناشی از ماده شان است که در این صورت "غذا" خوانده می‌شوند و یا به دلیل صورتشان اثر می‌کنند که در این صورت دارای اثر موافق بدن فادزهر (پادزهر) و یا مخالف بدن (سم) می‌باشند.

و یا آنکه بوسیله ماده و کیفیتشان اثر می‌کنند، که به آنها "غذای دارویی" می‌گویند و یا با کیفیت و صورتشان اثر می‌کنند که آنها را "داروی ذوالخاصیه" می‌خوانند. ممکن است با ماده و صورتشان اثر کنند که "غذای ذوالخاصیه" نامیده می‌شوند و یا آنکه با ماده، صورت و کیفیت تأثیر نمایند که در این صورت، "غذای ذوالخاصیه" خوانده می‌شوند.

غذا ممکن است لطیف، متوسط و یا کثیف (غلیظ) باشد و هر یک از سه مورد مذکور ممکن است صالح الکیموس و یا فاسد الکیموس باشند و هر یک از این دو ممکن است کثیرالغذا و یا قلیل‌الغذا باشند. (آب به دلیل سادگی ساختمانش ارزش غذایی ندارد و تنها برای رقیق کردن غذا، پخت و نیز همراهی آن جهت کمک به نفوذ در مجاری تنگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.)

به طور کلی درمان شامل سه بخش است:

(الف) تدبیر

(ب) دارو

(ج) اعمال یدی (کارهای دستی)

درمان دارویی دارای سه قاعده کلی است:

اول) گزینش داروی مناسب پس از تشخیص نوع بیماری جهت درمان با ضد

دوم) تعیین میزان و قدرت اثر دارو. این فرایند به طور حدسی و با توجه به طبیعت عضو، شدت بیماری، و نیز جنس، سن، سبک زندگی بیمار و همچنین فصل تجویز دارو، حرفه بیمار، محل اقامت، وضعیت کلی و قدرت بدنی وی تعیین می‌گردد.

طبیعت عضو در بردارنده چهار نکته (یا ویژگی) است:

(۱) مزاج عضو

(۲) سرشت (یا خلقت) عضو

(۳) وضعیت عضو

(۴) قدرت عضو

در صورت یقین از صحت یا بیماری عضو، می‌توان میزان انحراف آن را از وضعیت طبیعی برآورد نموده، داروی مناسب برای مقابله با بیماری عضو را انتخاب نمود.

و اما از جهت سرشت یا خلقت، در مورد برخی اندامها به دلیل تخلخل و یا داشتن حفره ای در یک جانب و یا هر دو جانب، تجویز دارویی لطیف کافی است، حال آنکه اندامهای دیگر که چنین نیستند، نیازمند داروهای قوی تر می‌باشند. از لحاظ وضعیت عضو باید گفت که در مورد اعضای نزدیک، تجویز دارویی که قدرت اثر آن فقط تا حدی باشد که بتواند با بیماری مقابله کند، کافی است. حال آنکه در مورد اندامهای دور، دارویی قوی تر مورد نیاز است.

و اما از لحاظ قوت، در مورد اعضای حساس یا شریف و یا رئیس، نمی‌توان خطر نموده و داروی قوی تجویز کرد و یا آنها را بیش از حد سرد نمود. همچنین نمی‌توان بدون تجویز قابض نگهدارنده قوت عضو، اقدام به تحلیل مواد موجود در آن نمود و نیز نمی‌توان برای اعضای مذکور دارویی دارای کیفیت مخالف بدن (از قبیل زنگار) تجویز کرد و یا ناگهان مواد موجود در آن را خالی نمود.

و اما از لحاظ شدت بیماری، بدون شک، برای بیماری های ضعیف، تجویز داروی ضعیف کافی است، حال آن که بیماریهای قوی نیازمند تجویز داروهای قوی هستند و سایر موارد ده گانه روشن است.

سوم) نحوه تجویز دارو، بدین معنی که باید دانست بیماری در کدام یک از وضعیت های چهارگانه می باشد. به عنوان مثال جهت درمان مراحل ابتدایی ورم، فقط داروی رادع (دافع) بکار برده می شود، حال آنکه در انتهای بیماری مذکور، تجویز داروی محلل به تنهایی کافی است و در وضعیت های بینابین، مخلوط این دو دارو مورد استفاده قرار می گیرد. در هنگام انحطاط بیماری و رو به بهبود رفتن آن، فقط به تجویز داروهای محلل به تنهایی بسنده می گردد. اصولاً داروها به دو دسته مفرد و مرکب تقسیم می شوند.

- ویژگی های دارو

هر چیزی که تأثیرش در بدن به دلیل کیفیتش باشد، هنگامیکه وارد بدن گردیده و تحت تأثیر حرارت غریزی واقع شود دو گونه عمل می نماید:

۱- کیفیتی غیر از آنچه که در انسان وجود دارد ایجاد نمی کند که در این صورت "داروی معتدل" خوانده می شود.

۲- در بدن کیفیتی اضافی ایجاد می نماید و بدن را از حال اعتدال خارج می کند و به سوی کیفیت مذکور سوق می دهد.

برخی داروها از آمیختن قوای مختلف تشکیل شده اند و به همین دلیل دارای نوعی مزاج ثانویه می باشند. این داروها به دو دسته تقسیم می شوند: طبیعی مانند شیر که متشکل از اجزاء آبی، پنیری و چربی می باشد و **صناعی** مانند تریاق که هر یک از اجزاء آن اثر خاص خود را دارد و آثار متضادی از قبیل گرمی و سردی اعمال می نمایند. مانند آنچه که در درمان ورم استفاده می شود.

باید دانست که ترکیب ثانویه برخی داروها همچون طلا تا بدان حد مستحکم است که حتی توسط آتش نیز از هم گسسته نمی شود چه رسد به پختن. در پاره ای از موارد مزاج ثانوی تا حدی ضعیفتر است، به طوری که توسط آتش گسسته می شود ولی پختن این تأثیر را ندارد مثل بابونه که اثرات قابض و محلل آن با پختن از یکدیگر جدا نمی شوند. گاهی مزاج ثانوی از آن هم ضعیفتر بوده با پختن از بین می رود ولی شستن بر آن بی اثر است مثل عدس که اثر تحلیل برنده آن با پختن از آن خارج شده و وارد آب آن می گردد و اثر خاکی آن در باقیمانده عدس می ماند و ضعیفتر از آن مزاج ثانویه ای است که حتی با شستن اثر آن از بین می رود مثل کاسنی که اجزاء مفتح (گشاینده) و ملطف (لطیف کننده) آن با شستن از بین رفته و بخش آبی سرد آن بر جای می ماند.

برخی از داروها فقط دارای اثرات خارجی هستند، مثل پیاز که در مصرف خارجی ایجاد زخم نموده ولی خوردن آن بی خطر می باشد که این موضوع ممکن است به علت مخلوط شدن آن با سایر مواد خوراکی و یا رطوبت بدن بوده و یا به دلیل گوارش و از هم گسیختگی آن در اثر گرمای غریزی بدن و عدم تجمع آن در یک محل باشد. همچنین ممکن است در اثر گوارش، ماده تولید کننده زخم از بین برود.

برخی دیگر از داروها فقط در صورت مصرف خوراکی اثر دارند مانند سفیداب که خوردن آن کشنده بوده ولی ضماد آن بی خطر است. این امر یا بدان دلیل است که ضماد سفیداب به علت غلظت زیاد قادر به نفوذ در بدن نمی باشد، یا اینکه گرمای بدن کمتر از حدی است که قادر به جذب مقدار نفوذ یافته از ماده مذکور گردد، در نتیجه بی اثر است. گاهی داروها دارای اثرات خارجی و داخلی هستند مانند اثر سردکنندگی آب و گاهی نیز اثرات خارجی آنها عکس اثرات داخلی شان است، مانند گشنیز که در صورت استعمال خارجی تحلیل برنده است، حتی در مورد خنازیر و در صورت مصرف خوراکی باعث تغلیظ و انجماد اخلاط می گردد.

قدرت داروها به دو روش شناسایی می‌شود: الف) تجربه و ب) قیاس.

الف) تجربه: تجربه هنگامی مناسب است که بر روی بدن انسان (در صورتی که دارو بدون عوارض جانبی باشد) انجام شود و نیز در مورد بیماری‌های متضاد و ساده به کار می‌رود و باید قدرت دارو نزدیک قدرت بیماری باشد. همچنین لازم است اثر آن ابتدایی بوده و در اغلب موارد تکرارپذیر باشد.

ب) قیاس: بر مواردی دلالت دارد که ضعیف‌ترین آنها رنگ داروست و استدلال با آن اینگونه است که سردی سفیدکننده فرد مرطوب (بلغمی) و سیاه‌کننده فرد خشک (سوداوی) بوده و اثر گرمی برعکس می‌باشد. سپس رایحه داروست که بوی شدید و بسیار قوی نشانه گرمی و بوی ملایم و یا فقدان آن دلیل بر سردی مزاج آن (دارو) است. سپس مزه است که بر حسب ماده و فاعل تغییر می‌کند. ماده غلیظ، لطیف و یا متوسط بوده و فاعل گرم، سرما و یا اعتدال است. پس ماده غلیظ گرم، تلخ، ماده غلیظ سرد، گس و ماده دارای غلظت معتدل، شیرین است. ماده لطیف گرم، دارای طعم گزنده، لطیف سرد، ترش و ماده معتدل، چرب است. ماده متوسط سرد (از لحاظ غلظت) گرم، شور، ماده متوسط سرد، قابض و ماده متوسط معتدل، بی مزه می‌باشد. باید دانست که مزاج ثانوی مخلوط دارای آمیزه‌ای از بو، رنگ و طعم اجزاء متشکله می‌باشد. بدین ترتیب که در یکی از اجزاء آن طعم غالب است و در دیگری رنگ و یا بو، حال آنکه ممکن است گرمی و یا سردی جزء مزبور ضعیف و مغلوب باشد. در نتیجه مخلوط حاصل طعم، رنگ و یا بوی آن جزء غالب را می‌گیرد ولی کیفیت آن که گرمی یا سردی است تابع یکی دیگر از اجزاء متشکله آن می‌باشد. به عنوان مثال هرگاه دو مثقال فرفیون به یک رطل شیر افزوده شود، مخلوط حاصل در عین سفیدی، بسیار گرم است. با این حال سفیدی مزبور مربوط به جزء سرد آن است نه کل مخلوط.

یکی دیگر از علائم شناسایی داروها سرعت و کندی تأثیر بدن بر آنها است. از بین دو ماده که از لحاظ لطافت، غلظت و تخلخل یکسان هستند، آنکه سریعتر مشتعل شود، نشانه بیشتر بودن جزء آتشین و هر کدام که گرمی یا سردی را سریعتر پذیرا شوند، آن کیفیت در آن قوی‌تر از دیگری است، به شرطی که شرایط کاملاً یکسان باشد.

نام مشهور: آلبالو (قراصیا)

نام علمی: *Cerasus vulgaris* Miller

نام انگلیسی: Black Cherry

گیاه شناسی: درختی است که ارتفاع آن به ۱۰-۸ می‌رسد. دارای تنه افراشته و منشعب با پوست صاف به رنگ قرمز-قهوه‌ای است که به صورت نوارهای طولی، پوسته پوسته می‌شود. برگهای دمبرگ دار بوده، درون چرخه‌های کوچک قرار دارند و بیضوی-تخم مرغی و نوک تیز هستند. پهنک برگ فاقد کرک. دارای رگ بندسی شانه‌ای و در حاشیه دندانه دار می‌باشد. گل‌ها دارای دمگل بوده و درون و دیهیم‌های راسی قرار دارد. هر گل دارای ۵ گلبرگ سفید رنگ مدور با قاعده باریک و ۵ کاسبرگ تخم مرغی است. میوه شفت گوشتی نسبتاً کروی با دانه‌های تقریباً گرد است.

بخش مورد استفاده: میوه

طبیعت: در دوم سرد و در اول خشک.

مهمترین افعال و خواص کلی: ۱. قابض ۲. مسکن تشنگی و حدت خون و صفرا ۳. مقوی معده و کبد حار

مهمترین افعال جزئی:

* رافع غثیان و قی صفراوی

* رافع اسهال

* رافع التهاب

عوارض جانبی: یافت نشد

میزان مصرف: یافت نشد

یافته‌های جدید: یافت نشد

هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد

نام مشهور: اسفرزه (اسپوزه، بزر قطونا)

نام علمی: *Plantago ovata* Forsk

نام انگلیسی: *Psyllium*

گیاه شناسی: گیاهی علفی، یکساله به ارتفاع ۱۰-۵ سانتی متر دارای ساقه کوتاه است. برگها به حالت روزت، کشیده، باریک یا سرنیزه ای، نوک تیز می باشد. گل های کوچک آن به صورت سنبله ای استوانه ای یا تقریباً مدور به طول سه سانتیمتر در رأس و گل ها دیده می شوند. دانه ها قایقی شکل به طول سه میلی متر به رنگ خاکستری یا قهوه ای روشن است.

بخش مورد استفاده: دانه و پوست دانه گیاه

طبیعت: در سوم سرد و در دوم تر

مهمترین افعال و خواص کلی:

۱. مسکن تشنگی و عطش و حرارت ۲. با قوه محله ۳. ملین طبع ۴. بو داده او قابض

مهمترین افعال جزئی:

✱ جهت خشونت سینه و حلق و زبان

✱ سرفه

✱ مغص

✱ قرحه امعاء

✱ زحیر

✱ ضماد او با روغن گل سرخ و سرکه جهت درد مفاصل و نقرس حار

مضرات:

مصلح	ضرر
عسل و سکنجبین عسلی	ضعیف کننده عصب
عسل و سکنجبین عسلی	مفسد اشتها
-	ده درهم کوبیده او کشنده است

بدل: در تبرید و ترطیب، خرفه و در نضج، تخم کتان و در تلین طبع و سرفه و خشونت سینه و حلق، به دانه می باشد.

یافته های جدید: در درمان یبوست، اسهال، افزایش سطح کلسترول و بواسیر به کار می رود.

اثرات فارماکولوژیک: لاکتوز، کاهش کلسترول، ضد فشار خون، خلط آور، مطالعات حیوانی نشان داده است که دارای آثار ضد التهاب و ضد نئوپلاسمیک، کاهش کلسترول، هیپوگلیسمی، هیپوتنسیو (کاهش دهنده فشار خون) و سرکوب کننده رشد می باشد. عصاره کلسترول خون، کنترل گلوکز خون، مهار ایجاد سنگ صفرا و مؤثر بر سندرم روده تحریک پذیر و کولیت اولسراتیو و اثرات کلی می باشد.

مطالعات بالینی بر روی آثار ضد سرطان، یبوست، بواسیر، هیپرلیپیدمی و سندرم روده تحریک پذیر و کولیت اولسراتیو انجام شده است.

تداخل/ارویی: در افراد سالم نیز میزان سطح سختی در مورد گلوکز و انسولین و مصرف همزمان با اسفرزه کاهش می یابد در این مورد نیاز به پایش بیمار و و فرد دارد.

در یک مطالعه در مورد مشاهده ی سطح لیتیوم در مصرف با اسفرزه علی رغم تنظیم دوز، اثر آن کاهش یافت و در این زمینه به مطالعات بیشتر نیاز است.

عوارض جانبی: GI destentisin، نفخ، استعداد حساسیت شدید، احتقان سینه، wheezing، کمبود اشتها. اسفروزه دارای آنتی ژنهای زیادی است که از آن واکنش های حساسیتی دیده شده است. مصرف نادرست آن باعث تورم و انسداد در روده ها می شود. بیماران دارای انسداد در روده باید از مصرف آن خودداری کنند. هشدارها و موارد منع مصرف: دارو باید ۰/۵ تا یک ساعت پس از مصرف دیگر داروها تجویز شود. در بیمارانی که تنگی مجاری دستگاه گوارش، انسداد روده و تهدید به انسداد روده شده است. تجمع مدفوع، مشکل بلع یا تنگی مری و یا در افرادی که مشکلات در تنظیم دیابت شیرین دارند منع مصرف دارد. ده درهم اسفروزه کوبیده کشنده است.

میزان مصرف: کیسول: ۵۲۵ میلی گرم، ۶۷۵ میلی گرم، ۶۱۰ و ۶۲۵ میلی گرم.

پودر: ۲ گرم اسفروزه یا ۳/۴ گرم یا ۶ گرم اسفروزه در هر روز

مقدار روزانه بین: ۱۲ تا ۴۰ گرم در روز می باشد که در چند دوز تقسیم و تجویز می شود.

نام مشهور: بالنکو (شیرازی)

نام علمی: Lallematia iberica M.B.

نام انگلیسی: ----

گیاه شناسی: گیاهی یکساله به ارتفاع ۵۰-۱۰ سانتی متر می باشد. برگهای پایینی نوک تیز و دنداندار گرد، برگهای بالایی پهن دراز- خطی است. گل آذین سنبلک تنگ، جام گل آبی، بنفش- نیلی یا زرد مایل به سفید است. میوه فندقه، سه گوش در قاعده نوکدار، قهوه ای تیره یا سیاه است. دانه ها در سطح داخلی و قسمت باریکتر خود درست در زیر خط برجسته میانی و لبه انتهایی آن یک برجستگی کمانی و سفید دارد و انتهای دیگر آن محدب بوده و دارای چهار فرورفتگی طولی است. گونه دیگر Lallemantia royleana (wall.) Bth دانه ها ریز تر از گونه قبلی و در سطح داخلی و قسمت باریکتر خود درست در زیر خط برجسته میانی و لبه انتهایی یک برجستگی کوچک و دگمه ای سفید دارند و انتهای دیگر محدب بوده و دارای یک فرورفتگی است.

بخش مورد استفاده: دانه

طبیعت: گرم و تر در آخر اول

مهمترین افعال و خواص کلی:

مقوی قلب

مهمترین افعال جزئی:

✳ خفقان

✳ رفع توحش

✳ با گلاب در اسهال دموی و معدی ناشی از امعاء کاربرد دارد.

✳ زحیر

✳ مغص

مضرات:

مصلح	ضرر
	ضرری ذکر نشده است.

یافته های جدید: یافت نشد.

هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد.

بدل: ---

عوارض جانبی: یافت نشد.

میزان مصرف: یافت نشد.

نام مشهور: برنج (ارز)

نام علمی: *Oryza sativa* L.

نام انگلیسی: Rice

گیاه شناسی: گیاهی علفی با ساقه افراشته و توخالی که ارتفاع آن تا حدود ۸۰ سانتی متر می رسد. برگ ها بسیار بلند، سر نیزه ای به رنگ سبز تیره به حالت ساقه آغوش بوده و به طرف راس گیاه فاصله بین آنها افزایش می یابد. پهنک برگ دارای رگه های موازی است. گل آذین پانیکول منشعب می باشد. پوشش رویی دانه های برنج سبوس نام دارد که به صورت لایه ای نازک به رنگ زرد و قایقی شکل با نوک تیز بدون بو در بازار تجارت وجود دارد.

بخش مورد استفاده: دانه

طبیعت: در دوم خشک و در حرارت و برودت معتدل

مهمترین افعال و خواص کلی:

- * به خاصیت در گرم مزاج گرمی و در سرد مزاج سردی ایجاد می کند
- * در بیماران کیفیت متضاد و در افراد سالم کیفیت متوافق ایجاد می کند.
- * باعث طول عمر و صحت بدن، مسدد، قابض، به تنهایی قلیل الغذا، با شیر و شکر کثیر الغذا، مبهی، مسمن بدن، مسکن حرارت (دوغ تازه و سماق) اکثر او مصلح حال بدن و رنگ رخسار و مولد خلط صالح.

مهمترین افعال جزئی:

- * مولد منی
- * اسهال صفراوی
- * تشنگی
- * غثیان
- * مورث دیدن خواب های خوب (اکثار)
- * مسکن لذع اخلاط مراری معده و امعاء
- * سحج
- * قرحة امعاء
- * جهت افراط اسهال مرضی و اسهال دوابی

مضرات:

مصلح	ضرر
خیسانیدن او در آب نخاله و خوردن او با شیرینی	اکثار مولد قولنج و سده

یافته های جدید: یافت نشد.
هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد.

بدل: آرد جو شستشو شده
عوارض جانبی: یافت نشد.
میزان مصرف: مصرف خوراکی دارد.

نام مشهور: بنفشه معطر

نام علمی: Viola odorata

نام انگلیسی: Sweet violet

گیاه شناسی: گیاهی علفی، چند ساله دارای ریزومی کوتاه و ساقه خزنده می باشد که ریشه ها از آن خارج می شوند. برگ ها قلبی شکل با دمبرگی بلند، کلیوی کم و بیش سبز رنگ با سطح چین و چروک دار و حاشیه دارای دندانه های هلالی هستند. گل ها روی دمگلی بلند به رنگ قرمز مایل به قهوه ای قرار دارند. هر گل دارای ۵ کاسبرگ و ۵ گلبرگ بنفش می باشند. میوه کپسول کروی است که حاوی دانه های تیره رنگ می باشد.

بخش مورد استفاده: گل گیاه

طبیعت: اول سرد و دوم تر

مهمترین افعال و خواص کلی:

- مسهل صفرا بخصوص صفرای معده و امعاء

- مسکن حدت خون

مهمترین افعال جزئی:

✿ اسهال صفراوی

✿ امراض حاره معده و کبد

✿ بوئیدن تازه و روغن آن منوم

✿ صداع حار

✿ نزله و زکام

✿ سرفه، خشونت سینه و حلق

✿ تب های گرم و مرکبه

✿ شقاق

مضرات:

مصلح	ضرر
اندکی انیسون	مصرف بیش از حد آن باعث ضعف دل، کرب و ثقل معده و غثیان می باشد
خیری و مرزنجوش	بوئیدن آن نیز باعث زکام می شود

بدل: نیلوفر و برگ خبازی و در سرفه گل گاو زبان و هم وزن آن اصل السوس (ریشه شیرین بیان) یافته های جدید: ریزوم گیاه: خلط آور به علت محتویات ساپونین - آلکالوئید و بولین با اثر شبه امتینی

گل: ضد میکروب، ضد ترشح برونش به علت وجود ساپونین^۱

عوارض جانبی: در صورت مصرف صحیح عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

هشدارها و موارد منع مصرف: گزارش نشده است.

میزان مصرف: میزان مصرف منفرد متوسط از ریزوم، ۱ گرم خوراکی

- میزان مصرف دم کرده ریزوم ۰.۵٪، ۲۰ گرم است.

- میزان مصرف جوشانده ریزوم ۰.۵٪ یک قاشق دسر خوری ۵-۶ بار روزانه

- میزان مصرف چای گیاهی یک فنجان ۲ تا ۳ بار در روز.

۱ ریزوم گیاه دارای روغن فرار - ساپونین - آلکالوئید و گل آن دارای روغن فرار می باشد.

نام مشهور: به و به دانه

نام علمی: *Cydonia oblonga* Miller

نام انگلیسی: Quince

گیاه شناسی: درختچه یا درختی به ارتفاع تا ۸ متر شاخه های کرکدار، برگ های مدور یا کم و بیش بیضوی با دو سطح کرکدار، کاسه گل دارای کرک های نمدی سفید بوده، گلبرگ های به طول ۲-۲.۵ سانتی متر و عرض ۱-۲ سانتی متر واژ تخم مرغی، سفید یا صورتی، حاشیه چاله دار، قاعده دارای کرکهای پشیمی و حاشیه مزه دار است، میوه سیوی کروی یا گلابی.

بخش مورد استفاده: میوه و دانه گیاه

به:

طبیعت: شیرین آن در برودت قریب الاعتدال و در آخر اول تر و ترش آن در اول سرد و در دوم خشک و دانه به در دوم سرد و تر است.

مهمترین افعال کلی:

- مقوی معده و دل و دماغ

- مفرح و مسرّت افزای روح حیوانی و نفسانی (خوراکی، شیرین)

- بوییدن اقسام به مفرح و مقوی قوت های حیوانی و نفسانی

- ترش آن در تقویت معده قویتر از شیرین می باشد

مهمترین افعال جزئی:

✿ مدرّ بول (به شیرین)

✿ به صورت موضعی جهت رفع تهیج اطراف (شیرین)

✿ رفع وسواس

✿ خفقان

✿ حفظ جنین از سقط

✿ برانگیختن اشتها

✿ ضعف جگر و معده و فم آن

✿ درد سر مزمن

✿ نزلات

✿ منع صعود بخارات به دماغ و دل

✿ رفع خواهش گل خوردن

✿ درد دغم معده که از ریختن مواد محترقه

✿ ازاله بدبویی عرق

✿ غثیان و قی

✿ درد دغم معده

مضرات:

مصلح	ضرر
مرّبّا کردن آن با غسل	مسدّد
غسل و انیسون	مضرّ احشای ضعیفه و مخشّن قصبه ریه و مورث رعشه و سرفه و قولنج
پرزی که روی به می باشد بغایت مضرّ حلق و صوت است.	

به دانه:

طبیعت: دوم سرد و تر با اندکی قوت قابضه

مهمترین افعال کلی: ملین

مهمترین افعال جزئی:

خشونت حلق

سرفه حار و یابس

سوختگی آتش و آفتاب سوختگی

زخم روده ها

مضرات:

مصلح	ضرر
در گرم مزاجها شکر و در سرد مزاجها رازیانه	مضعف و مرخی معده

بدل: بزرگقونا

یافته های جدید: مصرف در اسهال و اختلالات گوارشی - لوسیون مسکن چشم، برای درمان سرفه و اختلالات گوارشی و در التهاب مفاصل به کار می رود.

عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی در صورت مصرف دیده نشده است

هشدارها و موارد منع مصرف: گزارش نشده است.

میزان مصرف: ۲ گرم (یک قاشق چایخوری) دانه.

نام مشهور: بیض

نام انگلیسی: Egg

طبیعت: مایل به گرمی و مرکب القوی و پوست آن در دوم سرد و خشک و سفیدی آن در دوم سرد و تر و زرده آن در اول گرم و تر.

مهمترین افعال و خواص:

زرده تخم مرغ کثیرالغذاء و قلیل الفضول و مؤلّد خلط صالح و مبهّی و مقوّی دل و دماغ و بدن است و جهت خشونت معده و روده و مثانه و قرحه کرده و مثانه و نفت الدّم و منع نزلات حارّه به سینه و اصلاح حال سینه مفید می باشد و مقوّی شخصی که خون زیاد از او دفع شده و وضعی که از فصد به هم رسیده باشد و موافق مزاج سوداوی است. خوردن زرده تخم مرغ خام جهت گزیدن مار و سوزش مثانه و تصفیه صوت مفید می باشد. سفیده تخم مرغ مغری و خوردن او مؤلّد خلط خام و لزج و دیر هضم و خوردن زرده با سفیده موافق گرم مزاج و به صورت موضعی جهت درد چشم و جراحات مقعده و قروح خبیثه و سوختگی آتش و آب بسیار گرم و منع آبله کردن او و بر بشره جهت منع آثار حرارت آفتاب مفید است. پوست تخم مرغ جالی و مجفّف قروح و قاطع رعاف می باشد و جهت جرب و حگّه و التیام جراحات کهنه و الصاق جراحات تازه مفید و خوردن پوست ساییده شده مهیج باه است.

مضرات:

مصلح	ضرر
مصلحش ادویه حارّه و آبکامه است	زرده تخم مرغ مضرّ معده و اکثار مداومت او مؤلّد
	حصاه کرده و بهق و کلف
	بسیار پخته او دیر هضم و مورث قولنج

بدل: ---

یافته های جدید: گزارشی دیده نشد.

هشدارها و موارد منع مصرف: گزارشی دیده نشد.

عوارض جانبی: گزارشی دیده نشد.

میزان مصرف: گزارشی دیده نشد. مصرف خوراکی دارد

نام مشهور: پنیر

نام انگلیسی: Cheese

بخش مورد استفاده: تمام فراورده

طبیعت: تازه آن در دوم سرد و تر و نمکسود در دوم گرم و خشک.

مهمترین افعال و خواص: تازه آن مغزی معده و روده و مقوی کرده و ملین طبع و موکد خلط صالح و خون و دیر هضم و بعد از هضم سریع السلوک در اعضاء است. برشته آن بعد از طبخ و فشردن حابس اسهال و ضمدش مانع ورم جراحات است. نمکسود آن قاطع بلغم و مقوی اشتها و امعاء و مجفف رطوبت می باشد. غیر چکیده پنیر که آن را دلمه گویند در غایت ترطیب و منوم است و جهت تب دق و سل و التهاب معده و رفع یبوست جلد و طبع و وسواس و امراض صفاوی و التهاب خون نافع است.

مضرات:

مصلح	ضرر
مصلحش عسل و نعناع و صعتر است	پنیر تازه مضر سرد مزاجان و رافع اشتهای طعام و غیر مهضوم او باعث قولنج و سده و ظلمت بصر
مصلحش مغز گردو و در گرم مزاجها میوه ها و ترشیهها است.	پنیر نمکسود موکد اخلاط مراری و معطش و موکد حگه و جرب و مضر گرم مزاجان و صاحبان سده احشاء و بسیار کهنه و متعفن او به سمیت نزدیکتر است.

یافته های جدید: یافت نشد.

عوارض جانبی: یافت نشد.

هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد.

میزان مصرف: مصرف خوراکی دارد.

نام مشهور: پیاز

نام علمی: Allium cepa

نام انگلیسی: Onion

گیاه شناسی:

بخش مورد استفاده: پیاز گیاه

طبیعت: در آخر سوم گرم و در اول سوم خشک و گویند در چهارم گرم است و با رطوبت فضلیه.

مهمترین افعال و خواص: مفتح سده و مقوی شهوتین و رافع عوارض ناشی از اختلاف آبها و مدر بول و حیض و مفتت حصاه می باشد و مانع غثیان ادویه کریهه و دافع سموم و آب او جهت رفع ضرر سگ دیوانه گزیده نافع می باشد و به صورت موضعی در چشم جهت دمعه و حگه و جرب چشم و ابتدای نزول آب و بوییدن او جهت رفع سده دماغی و چکانیدن آب و گذاشتن پخته او در گوش جهت ثقل سامعه و طنین و پاک کردن چرک و تحلیل ریاح نافع و بر پوست جاذب خون به ظاهر جلد و نیکویی رنگ رخسار مجرب است.

مضرات: مضر گرم مزاجان و اکنار او مورث قی و نسیان و لیثرغس و ریاح غلیظه و موکد کرم و خلط غلیظ در جرم معده و موجب تشنگی و مصدع گرم مزاجان و مصلحش شستن او با آب نمک و با سرکه خوردن و بعد از آن آب انار و کاسنی تناول نمودن و رافع بوی او باقلی و نان سوخته و گردو مشوی است.

بدل: ---

یافته های جدید: اثرات آنتی باکتریال، کاهش چربی و فشار خون و مهار تجمع ترمبوسیتها را دارد. در بی اشتهايي و پیشگیری از آترواسکلروز به کار می رود.
 عوارض جانبی: یافت نشد.
 هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد.
 میزان مصرف: ۵۰ گرم پیاز تازه یا ۲۰ گرم خشک

نام مشهور: ترخون (طرخون)

نام علمی: *Artemisia dracunculus L.*

نام انگلیسی: French Tarragon

گیاه شناسی: گیاهی پایا تا ارتفاع ۶۰ سانتی متر هم می رسد. برگ ها سبز تیره، دراز، باریک و نوک تیز و متناوب و بدون دمبرگ است. برگ های پایین ساقه کمی بزرگتر و تقریباً به سه لوب تقسیم می شوند. گل های آن سبز مایل به زرد به صورت خوشه که از کنار برگ ها به ساقه متصل می شود.

بخش مورد استفاده: اندام هوایی

طبیعت: در سوم گرم و خشک.

مهمترین افعال و خواص کلی:

۱. مجفف ۲. مقوی معده ۳. مخدر ۴. مغیر ذائقه ۵. مشهی ۶. محلل ریح و اخلاط لزجه ۷. مفتح سدد
 مهمترین افعال جزئی:

- خوشبو کننده دهان

- جویدن آن جهت قلاع

مضرات:

مصلح	ضرر
بقول بارده	محرق خون
	قاطع باه
عسل	مخشّن سینه
کرفس	بطی الهضم

بدل: --- یافته های جدید: به عنوان محرک اشتها شناخته می شود.

عوارض جانبی: یافت نشد. هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد.

میزان مصرف: یافت نشد.

نام مشهور: تفاح (سیب)

نام علمی: *Malus orientalis Ugl.*

نام انگلیسی: Apple

گیاه شناسی: درختی کوچک، دارای تنه افراشته و تاجی زیبا می باشد. برگها به رنگ سبز تیره، متناوب تخم مرغی بادمبرگهای کوتاه می باشد. گل آذین گیاه شامل دسته هایی دارای ۴ تا ۶ گل می باشد و هر گل دارای ۵ کاسبرگ و ۵ گلبرگ به رنگ سفید مایل به صورتی است. میوه گیاه در حقیقت از نمو نهنج بدست می آید.

بخش مورد استفاده: میوه

طبیعت: شیرین : گرم در اول تر در دوم ترش: اول دوم سرد و خشک

مر(تلخ): در حرارت و برودت معتدل و در اول خشک

مهمترین افعال و خواص کلی:

- ✿ مفرح و ملطف روح حیوانی (سیب شیرین)
- ✿ سریع الاستحاله به خلط صفراوی معده (سیب شیرین)
- ✿ آب سیب در معجون های مفرح ، باعث تقویت فعل آن می شود
- ✿ مولد خلط صالح (سیب مز)
- ✿ مقوی دل و دماغ و جگر
- ✿ دفع خلط حار معده (انواع سیب)
- ✿ جهت غلبه صفرا و غلیان خون (رب سیب)

مهمترین افعال جزئی:

- ✿ سرفه خشک
- ✿ تقویت فم معده
- ✿ افزایش اشتها
- ✿ تسکین قی
- ✿ دفع وسواس سوداوی و غم و الم (درد) سودایی (رب سیب)
- ✿ ابتدای اورام حار
- ✿ رادع در ابتدای اورام حار (ضماد برگ سیب)

مضرات:

مصلح	ضرر
دارچین و اغذیه لطیف	خوردن خام نارس باعث تبهای مرکب نیسان، و مولد ریاح، درد مفاصل و اختلاج
گلکند و دارچین و لعوق عسل	زیاده روی سیب ترش مضر سینه و باعث ذات الریه و باعث ریاح عروق

بدل: ذکر نشده است

یافته های جدید: یافت نشد.

عوارض جانبی: آب سیب به صورت ناشتا تهوع آور است.

هشدارها و موارد منع مصرف: یافت نشد.

میزان مصرف: میزان شربت تا ۷ قاشق .

نام مشهور: جعفری

نام علمی: *Petroselinum crispum* (Miller) Nyman ex A.W. Hill

نام انگلیسی: Parsley

گیاه شناسی: گیاهی است ترد و لطیف، با ریشه اصلی سفید رنگ و ساقه استوانه ای دارای خطوط برجسته طولی است. ارتفاع آن به ۸۰-۵۰ سانتی متر می رسد. برگها ۳ بار شانه ای با لوب های تخم مرغی می باشند. برگ های قاعده ای باریکتر از بالایی ها بوده، دارای حاشیه داندانه دار یا شکافته می باشند. گل آذین چتر مرکب بوده و کاسه گل کامل (غیر منقسم) و جام گل سفید رنگ دارای ۵ گلبرگ است.

بخش مورد استفاده: اندام هوایی و ریشه

طبیعت: گرم و خشک در دوم.

مهمترین افعال و خواص: هاضم و مدّر بول و قاعده آور و کاهنده ریح و عطش آور و خشک کننده منی است و جهت رفع سمّ بارد و سمّ حشرات و بدبویی دهان نافع می باشد.

مضرات: سردرد آور و موجب ورم ملتحمه و جرب و بثور در گرم مزاجان، مصلحش سویق و آب سرد و کاسنی و ترشیهها و بقول بارده است.

بدل: سداب

یافته های جدید: به عنوان مدر، قاعده آور و ضد نفخ در طب سنتی به کار می رود که البته این اثرات ثابت شده نیستند. گیاه مذکور به علت داشتن آپیول و میریستیسین در دانه دارای آثار مدر می باشد.

عوارض جانبی: واکنش های آلرژیک پوستی یا مخاطی گاهاً دیده شده است.

هشدارها و موارد منع مصرف: در دوران بارداری، التهابات کلیه منع مصرف دارد.

در درمان irrigation نباید در مواردی که بیمار دارای خیز ناشی از نارسایی قلبی یا کلیوی است به کار رود.

میزان مصرف: ۶ گرم روزانه

نام مشهور: جو (شعیر)

نام علمی: *Hordeum vulgare L.*

نام انگلیسی: Barley

گیاه شناسی: گیاهی به ارتفاع ۷۰-۵۰ سانتی متر با ساقه استوانه ای، بی کرک، شیاردار و برگهای متناوب باریک و نوک تیز است. گل اذین این گیاه به صورت سنبله است که تقریباً به صورت چهارگوش در رأس ساقه ظاهر می شود.

طبیعت: آخر اول سرد و خشک

- ماءالشعیر ، آب جو مقشر مطبوخ می باشد سرد وتر محسوب می شود.

- شیره جو که غلیظ تر از ماءالشعیر و سرد مایل به خشک میباشد کشک الشعیر نام دارد.

مهمترین افعال و خواص کلی:

✿ جو قلیل غذا است

✿ جالی

✿ مسکن غلیان صفرا و خون

✿ مولد خون صالح(ماءالشعیر یا همان آب جو مقشر مطبوخ)

✿ مهمترین افعال جزئی:

✿ سعال یابس

✿ اسهال صفراوی و امزجه حاره (کشک الشعیر)

✿ درد و ورم گلو (کشک الشعیر)

✿ صداع حار

✿ رادع و محلل اورام صلبه (ضمد آرد جو)

✿ حکه

✿ شری

✿ گشاینده دمل های گرم

✿ استحکام عضو شکسته

✿ درد سینه و سرفه و اخراج بلغم لزج (مطبوخ جو)

✿ ترکیبی از آرد جو از بهترین غذا های اطفال است.

مضرات:

مصلح	ضرر
روغن ها و انیسون	جو مضر مئانه است
گل قند	ماء الشعير مضر احشاء بارد و نفاخ
شکر و یا نبات	نان جو مضر مبرودین و نفاخ
مصلح سویق آن نیز مغسول نمودن و باشیرینی خوردن	هنگام اعتقال بطن استعمال آن جایز نمی باشد

بدل: ---

یافته های جدید: موجب ترشح شیره گوارشی - Choloretic - ترشح صفرا و تسکین دهنده دستگاه گوارش می باشد.

مورد مصرف در اختلالات گوارشی - بی اشتها می است.

عوارض جانبی: در صورت مصرف صحیح عارضه جانبی خاصی گزارش نشده است.

هشدارها و منع مصرف: در دوران بارداری نباید مصرف شود.

میزان مصرف: جو در فراورده ها و ترکیبات به صورت عصاره مالت استفاده می شود میزان مصرف ۴/۵ گرم از آن می باشد و میزان ۶۰-۳۰ میلی لیتر از عصاره یا آب فشرده شده آن.

نام مشهور: چای سبز

نام علمی: Thea sinensis Link

Syn: Camellia sinensis

نام انگلیسی: Green Tea

گیاه شناسی: درختی به ارتفاع ۲ متر با برگهای همیشه سبز، متناوب، چرمی، ساده، دندانه دار، بی کرک به رنگ سبز تیره و گلهای منفرد سفید رنگ و معطر می باشد.

اندام مورد استفاده: برگ

طبیعت: گرم تا آخر دوم و خشک در اواسط آن و نوع اعلا می آن گرم در سوم (چای سفید از هم بهتر و قوی تر است سپس چای سبز و چای سیاه از همه ضعیف تر و زبون تر است).

مهمترین افعال کلی:

۱. مقوی قوی و ارواح و معده و باه مبرودین و مرطوبین ۲. منشط ۳. منعظ ۴. ملطف ۵. مقطع ۶. مفتوح ۷. منضج ۸. مرقق مواد ۹. معرق ۱۰. مدر بول ۱۱. مسکن عطش کاذب ۱۲. منقی معده و دماغ ۲. نطول آن ۱. معرق ۲. منوم

مهمترین افعال جزئی:

- ✿ صاف کننده خون و رنگ رخسار
- ✿ مبدرق ادویه به قعر معده و عمق بدن
- ✿ ازاله بخر و بدبویی دهن و سیر و پیاز
- ✿ خفقان و امراض قلب
- ✿ انتصاب نفس و انبساط نفس
- ✿ بواسیر
- ✿ حبس البول و تقطیر حادث از برودت
- ✿ ضعف گرده

❁ ضماد پخته آن جهت اورام صلبه و تسکین درد بواسیر

❁ صداع بارد

❁ التهاب معده

❁ جشامه دخانی

❁ برای تقویت باه و دفع مضرت کثرت جماع با خصیه الثعلب و دارچینی و عنبر و نبات و شیر

❁ با تربد و ربوند چینی بجوشانند و بیاشامند صفرا و بلغم لزج را اخراج نماید

مضرات:

مصلح	ضرر
در محرورین فوفل و شیر بز و در مبرودین مشک و قرنفل و بادیان خطایی و زنجبیل و دارچینی و جهت انعاش حرارت غریزی عود هندی و عنبر و زعفران و دارچینی و امثال اینها	ناشنا آشامیدن آن مضر و باعث حدوث امراض حاره است خصوص در محرور المزاج اما جهت کسی که در معده او اخلاط فاسده لزجه ردیه بسیار باشد خصوص که از طعام سابق در خود ثقلی و جشایی و نفخی در یابد البته نافع است
	استعمال آن بی شیرینی مضر
	آشامیدن آن را بسیار گرم مضر است خصوص در اوقات حاره و مزاجهای گرم و جوانان بالای طعام گرم بلکه نیم گرم آن را نافع می دانند

بدل: ---

یافته های جدید: برای پشگیری از پوسیدگی دندان و سرطان

عوارض جانبی: یبوست در افراد حساس - هایپراسیدیتة - تحریک معده - کاهش اشتها (opstipation) - عموماً این عوارض جانبی با اضافه کردن شیر بر طرف می شود.

هشدارها و موارد منع مصرف: مصرف بیش از حد آن به علت وجود کافتین زیاد باعث بی قراری، لرزش و افزایش تحریک پذیری می شود

میزان مصرف: ۲ گرم ۳ بار در روز

نام مشهور: خاکشی (خبه)

نام علمی: *Descurainia Sophia* (L.) Webb. & Berth.

(Syn. *Sisymbrium Sophia* L.)

نام انگلیسی: Fix weld

گیاه شناسی: گیاهی است علفی، یکساله یا دوساله، تا ارتفاع ۸۰ سانتی متر که بطور خودرو در کنار جاده ها و اماکن غیر زاعی و نسبتاً مرطوب می روید. ساقه از سطح زمین و یا از قسمت های بالاتر منشعب می شود. برگهای ساقه ای دارای بریدگیهای زیادی است. برگهای طوقه ای دارای دمبگهای دراز و برگهای ساقه ای دارای دمبگهای کوتاه می باشد.

بخش مورد استفاده: دانه گیاه

طبیعت: در دوم گرم و در اول تر.

مهمترین افعال کلی:

۱. مبهی ۲. مشهی ۳. مقوی معده و هاضمه

مهمترین افعال جزئی:

✿ جهت رنگ رخسار

✿ گرفتگی آواز

✿ ضمادش جهت اورام صلبه و نقرس و ورم بن گوش

مضرات:

مصلح	ضرر
کتیرا	مصدع

بدل: تودری

یافته های جدید:

به طور عمده به عنوان ملین و کاهش دهنده دمای بن به صورت مخلوط با کمی آب سرد مورد استفاده قرار می گیرد. با ایجاد هیدروژل در مجاورت با آب باعث افزایش حجم و نرم کنندگی و خروج محتویات روده می شود. عوارض جانبی: گزارش نشده است. هشدارها و موارد منع مصرف: گزارش نشده است. میزان مصرف: سه بار در روز هر بار ۴ تا ۸ گرم بصورت خیسانده .

نام مشهور: خبازی (پنیرک)

نام علمی : *Malva sylvestris L. (Malvaceae)*

نام انگلیسی: *High Mallow*

گیاه شناسی: گیاهی است دو ساله یا چند ساله با ساقه افراشته یا خمیده به طرف بالا یا خمیده افتان می باشد. و برگ ان ۱/۵ تا چند برابر طول پهنک برگ است. پهنک کم و بیش مدور، قلبی شکل یا کلیوی ، دارای اندازه ۷- (۳-۵) سانتی متر می باشد. گل آن به رنگ صورتی یا ارغوانی و در حالت خشک شده به رنگ ابی متمایل به بنفش می باشد. بخش مورد استفاده: گلها، برگ و اندام هوایی

طبیعت: اول یا دوم سرد و تر

مهمترین افعال و خواص کلی :

بورقیت، متضادالقوی، متعدل الهضم، ملین، منفخ و رادع و مفتوح و مدر

مهمترین افعال جزئی:

مفتح سده جگر و مدر بول و زیاد کننده، شیر می باشد. در بیماریهای چشم، شکستگی اعضا و تحلیل اورام حار کاربرد دارد. در سوختگی آتش و بادسرخ به کار می رفته است. در درمان بیماریهای طحال، یرقان، قرحه امعاء، زحیر، قرحه مئانه، سوزش بول، صلابت رحم و تلیین اورام معتدله نیز استفاده می کند.

مضرات: مرخی معده ضعیف و نیز افراد با مزاج سرد و مرطوب است.

مصلح: در محروین ترشیهها و در مبرودین فلافلی و معجون کمونی

یافته های جدید: در سرفه، برونشیت، التهاب دهان و گلو به کار میرود.

اثر محافظ در لایه مخاط دارد و به علت مقدار بالای مواد موسیلاژی تحریک این لایه را کم می کند.

عوارض جانبی: عوارضی دیده نشده است.

هشدارها و موارد منع مصرف: میزان مصرف: مقدار شربت از آب آن تا ۵۰ درم

نام مشهور: رازیانه (رازیانج)

نام علمی: *Foeniculum vulgare* Mill.

نام انگلیسی: Fennel

گیاه شناسی: گیاهی ۲ ساله به ارتفاع ۲ متر و دارای ریشه دوکی شکل می باشد. برگها بسیار منشعب و نخعی شکل هستند. گل ها زرد رنگ می باشند. میوه استوانه ای شکل به طول ۱ سانتی متر به رنگ سبز روشن کمی مایل به زرد که از دو بخش به هم چسبیده تشکیل شده است. هر بخش آن دارای ۵ خط برجسته طولی واضح است.

بخش مورد استفاده: میوه های خشک شده گیاه

طبیعت: در اول سوم گرم و در آخر اول خشک.

مهمترین افعال و خواص کلی:

۱. مولد شیر ۲. مدر بول و حیض ۳. مفتّح سده جگر و سپرز و گرده و مئانه و سینه ۴. مقوی معده و باصره ۵. محلّل ریاح و اخلاط غلیظه ۶. تریاق سموم حیوانی ۷. مجفّف قوی ۸. با قوه قابضه

مهمترین افعال جزئی:

✱ جهت سرفه

✱ ربو

✱ عسر نفس

✱ ریاح غلیظه

✱ قولنج

✱ رفع رطوبات

✱ اسهال مزمن

✱ غثیان

✱ رفع بلغم حامض

مضرات:

مصلح	ضرر
صندل و سکنجبین	مضر گرم مزاجان

بدل: تخم کرفس

یافته های جدید: در موارد سرفه، برونشیت مشکلات هضم (احساس پر بودن در شکم) به کار می رود. عوارض جانبی: به جز در موارد حساسیت که بسیار به ندرت دیده شده موارد دیگری به دنبال مصرف معمول آن دیده نشده است.

هشدارها و موارد منع مصرف: در دوران بارداری و همچنین در کودکان خرد سال نباید به کار رود. میزان مصرف: ۰/۱ تا ۰/۶ میلی لیتر اسانس رازیانه پس از هر وعده غذا. مصرف رازیانه عموماً ۵ تا ۷/۵ گرم در روز به صورت فراورده های جالینوسی می باشد.

نام مشهور: زرشک (امبرباریسی)

نام علمی: *Berberis vulgaris*

نام انگلیسی: Barberry

گیاه شناسی: درختچه ای خاردار به ارتفاع ۱-۳ متر، دارای ریشه خزنده و ضخیم، شاخه های شکننده می باشند. اگر شاخه شکسته شود بافت چوبی به رنگ زرد مشاهده می گردد. برگها و دنداندار، بیضوی، چرمی و براق بوده و دارای

دمبرگ کوچکی هستند. گل‌های زرشک به رنگ زرد زیبا به صورت خوشه ای آویخته می باشد میوه آن قرمز، بیضوی به طول ۷-۱۰ میلی متر و به عرض ۳-۴ میلی متر است.

بخش مورد استفاده: میوه و ریشه گیاه
 طبیعت: دوم سرد و خشک و با قوه قابضه
 مهمترین افعال کلی:

✱ مقوی معده و جگر و دل

قاطع صفرا

✱ مانع ریختن مواد به اعضاء

✱ مسکن غلیان خون

✱ رادع اورام حاره

✱ مهمترین افعال جزئی:

✱ مسکن حرارت معده و جگر

✱ مفتح و مقوی جگر سرد

✱ مانع قی و غثیان

✱ جهت صلابت جگر

✱ قرحه امعاء

✱ اسهال ناشی از ضعف احشاء

✱ ضعف اشتها

مضرات:

مصلح	ضرر
قرنفل	مولد ریح
شکر و شیرینی ها	قابض طبع
برای مبرودالمزاج، مبتلایان به قولنج و ریاح و اعتقال بطن ضرر دارد.	

بدل: تخم گل سرخ هموزن، ۲/۳ وزن زرشک: صندل سفید

یافته های جدید: میوه، اثرات اثبات نشده آن شامل کاهش یبوست و افزایش اشتها و درمان کمکی در سرماخوردگی ها میباشد.

ریشه، اثبات نشده اما در سندروم قطع مصرف تریاک یا مرفین به کار می رود.

میوه گیاه منبع ویتامین C است که باعث افزایش فعالیت سیستم ایمنی، تحریک جذب آهن و ممانعت از ایجاد اسکوروی. و به خاطر محتوای اسید آن اثر مدر خفیف دارد.

ریشه گیاه دارای اثرات ذیل میباشد:

اثرات قلبی عروقی کاهش فشار خون در گربه ها: به مدت چند ساعت با دوزهای متغییر باعث اثر اینوتروپ مثبت یا منفی در گربه ها شده است.

اثرات صفر آور: عصاره آن با ۸۰٪ بربرین و آلکالوئیدهای دیگر باعث تحریک ترشح صفرا در راتنها تا ۷۲٪ شده است.

اثرات ضد تب، آنتی بیوتیک و تحریک حرکات دودی روده نیز دارد.

عوارض جانبی: گزارش نشده است.

هشدارها و موارد منع مصرف: گزارش نشده است.

میزان مصرف:

✱ آب زرشک ۲۰ مثقال

✱ زرشک ۱۵ زرشک مثقال

✱ میوه ۳ مثقال

✱ میوه ۲ گرم در ۲۵۰ سی سی آب جوشانیده به کار می رود.

نام مشهور: سنا

نام علمی: *Cassia italica* (Miller) F.W. Adreus

Syn: *Cassia ovata*

نام انگلیسی: *Senna*

گیاه شناسی: گیاهی است چند ساله منشعب و خوابیده بر سطوح خاک به طول ۹۰-۳۰ سانتی متر، ساقه بدون کرک به رنگ سبز پر شده برگه متشکل از ۷-۳ زوج - برگچه وار، تخم مرغی، گل آذین خوشه ای شکل به طول ۲۳-۶ سانتی متر، گلبرگ ها زرد رنگ میوه نیم به ابعاد ۴۵-۲۵*۱۸-۱۲، پهن، نازک، کاغذی، مدون کرک، تعداد بذرها ۱۲-۶ عدد.

بخش مورد استفاده: برگ، میوه و گل‌های گیاه است

عمر مفید: هفت سال

طبیعت: در آخر دوم گرم و در اول خشک.

مهمترین افعال کلی:

۱. مسهل بلغم و سودا و صفرا و اخلاط سوخته ۲. منقبی دماغ ۳. شدیدالغوص در عمق بدن ۴. جالی جلد

مهمترین افعال جزئی:

جهت مفاصل

درد سر و شقیقه

درد کمر و ورکین

بواسیر

به صورت موضعی جهت حکه و جرب و کلف و بهق و منع ریختن موی

مضرات:

مصلح	ضرر
پاک کردن از چوب و شاخ و آلودن به روغن بادام و هلیله زرد و انیسون و بنفشه و آب میوه ها استعمال نمودن	کرب
	مغص
	غثیان

بدل: نصف او تربد و نصف او هلیله زرد و ربع آن بنفشه است.

یافته های جدید: گیاه در درمان یبوست به کار می رود. گیاه سنا عمدتاً دارای آثار ملین بوده و در موارد متعدد به کار می رود.

عوارض جانبی: عمدتاً دارای عوارضی چون اسپاسم دستگاه گوارش و مصرف طولانی مدت آن باعث آرتیمی قلبی، نفروپاتی ارم و تسریع تحلیل استخوان می شود. مصرف نادرست سنا همچنین باعث ایجاد تشنج عضلانی، دفع آسپارتیل گلوکوزامین و هیپوگاما گلبولینمی می شود.

مصرف طولانی مدت سنا باعث کاهش الکترولیت ها بویژه پتاسیم و در نتیجه آن باعث هیپرآلدوسترونیسم، آلبومینوری، هماتوری، مهار حرکات بوده، ضعف عضلانی می شود. افزایش اثر گلیکوزیدهای مقوی قلب و ضد آریتمی نیز در اثر هیپوکالمی رخ می دهد. مصرف طولانی آن موجب **finger clubbing** می شود که با قطع مصرف قابل بازگشت است. ضمناً سرطان زایی پیرو مصرف طولانی مدت داروهای آنتراسن هنوز واضح نیست. مصرف طولانی سنا باعث **melanisis coli** می شود. تغییرات آناتومیک پیرو مصرف طولانی سنا دیده شده که نتایج آن فقدان چین های **haustral** روده می باشد.

هشدارها و موارد منع مصرف: در موارد انسداد روده، التهاب حاد روده و آپاندیس نباید به کار رود. این گیاه نباید در دوران بارداری، شیردهی به کار رود. همچنین در کودکان زیر دو سال منع مصرف دارد.

مصرف طولانی مدت سنا به علت هیپوکالمی اثر گلیکوزیدهای دیژیتال را افزایش می دهد. یا در مورد مصرف داروهای ضد آریتمی باعث افزایش آریتمی می شود. در مصرف همزمان سنا با داروهای استروژنی سطح سرمی این داروها کاهش می یابد. مصرف همزمان سنا با داروی ایندومتاسین موجب کاهش اثر سنا می شود. همچنین از میان داروهای مهار کننده کانال کلسیمی یا نیفدیپین تداخل دارد. در افراد کهنسال شروع مصرف دارو با نصف مقدار معمول مصرف باشد.

میزان مصرف: جوشانده ۵/۰ تا ۲ گرم گیاه به مدت ۱۰ دقیقه یا خیساندن در آب سرد به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت (البته در روش سرد چون مقدار عصاره رزین کمتری دارد ممکن ساعت ایجاد دردهای شکمی شود به همین علت با یک تأخیر ۱۰ تا ۱۲ ساعته مصرف می شود).

نام مشهور: شوید(شبت)

نام علمی: *Anethum graveolens L.*

نام انگلیسی: Dill

گیاه شناسی: گیاهی است معطر دارای ساقه توخالی، راست، منشعب به ارتفاع ۱۲۰-۴۰ سانتی متر، برگها دمبرگدار، ۳-۵ بار شانه ای، برگهای قاعده ای دارای انشعابات سه تایی و به ابعاد ۱۵*۸ سانتی متر، برگهای ساقه ای، کوچکتر و با تقسیمات انتهایی بلندتر، قاعده برگها دارای غلافی به طول ۲۰-۱۵ میلی متر و حاشیه ای غشایی.

بخش مورد استفاده: دانه ها، برگها و سرشاخه های گیاه

عمر مفید: دو سال

طبیعت: در آخر دوم گرم و در اول او خشک.

مهمترین افعال و خواص کلی:

۱. محلل ۲. منضج ۳. مدر بول و حیض و شیر و تخم او در این فعل قویتر ۴. مسکن مغص ۵. مفتح سدد ۶. هاضم ۷. با تریاقیت

مهمترین افعال جزئی:

- ✱ ضعف معده و جگر
- ✱ ربو
- ✱ سنگ گرده و مثانه
- ✱ قولنج
- ✱ منع فساد اطعمه
- ✱ رافع غثیانی است که از جوشیدن طعام باشد

تخم:

- ✱ اصلاح معده
- ✱ بعد از طعام مقوی قوی

مضرات:

مصلح	ضرر
آب لیمو و سکنجبین و آبغوره و در مبرودین قرنفل و دارچین و عسل	ضعیف کننده بینایی
	قاطع منی
	مغثی
	مضر گرم مزاجان
	مبخر

بدل: رازیانه

یافته های جدید: موارد مصرف گیاه در مشکلات سوء هاضمه می باشد.

عوارض جانبی: در مصرف معمول گیاه گزارش در مورد میوه اندام هوایی گیاه وجود ندارد. البته بدنبال تماس با شیر تازه گیاه مواردی از فتودرماتیک دیده شده است. هشدارها و موارد منع مصرف: گزارش نشده است میزان مصرف: دانه ها ۳ گرم اسانس گیاه ۰/۱ تا ۰/۳ گرم روزانه

نام مشهور: کاسنی (هندبا)

نام علمی: *Cichorium intybus L.*

نام انگلیسی: Chicory

گیاه شناسی: گیاهی علفی در اکثر نقاط ایران، برگهای بزرگ و دنداندار همگی نزدیک سطح زمین یا روی زمین، سرشاخه های هوایی دارای انشعابات دو شاخه، برگهای کوچک، باریک و نوک تیز بدون انشعاب کاپیتولهای دوکی دارای گلهای زبانه ای آبی و فیروزه ای می باشد. بخش مورد استفاده: ریشه های گیاه طبیعت:

☀ گیاه کامل در اول سرد و تر.

☀ تخم آن در دوم خشک و مایل به حرارت.

☀ ریشه آن در اول گرم و در دوم خشک.

مهمترین افعال کلی:

گیاه کامل: ۱. مفتح سدد ۲. مقوی جگر ۳. مسکن حرارت و خون و تشنگی و صفرا و التهاب معده ۴. منقی مجاری بول و گرده

بیخ کاسنی: ۱. بغایت مفتح ۲. ملطف اخلاط ۳. منقی مجاری غذا ۴. مدر بول مهمترین افعال جزئی:

گیاه کامل:

☀ موافق جگر حار و بارد و رافع سده آن

☀ آب برگ آن با آب رازیانه بهترین ادویه یرقان سددی

☀ جهت تبهای کهنه

☀ تقویت معده

☀ رفع تعفن رطوبات

☀ آب آن به صورت موضعی جهت اورام حاره

☀ عرق کاسنی نسبت به آب آن بسیار ضعیفتر است.

تخم کاسنی:

- ✱ جهت تبهای صفراوی
- ✱ یرقان
- ✱ خفقان
- ✱ صداع
- ✱ امراض جگر
- ✱ به غیر از ترطیب در سایر افعال نایب مناب برگ کاسنی است.

بیخ کاسنی:

- ✱ جهت رفع ورم احشاء
- ✱ درد مفاصل
- ✱ نضج و تحلیل مواد

مضرات:

مصلح	ضرر
شکر	مضر صاحب سرفه
سکنجبین	تخم آن مقی و کریه الطعم

بدل:---

یافته های جدید: نارحتی های گوارشی (سوءهاضمه) و بی اشتها
عوارض جانبی: عارضه جانبی خاصی در صورت مصرف صحیح دیده نشده است از طریق تماس پوستی امکان حساسیت وجود دارد
هشدارها و موارد منع مصرف: دیده نشده است.
میزان مصرف: ۳ گرم پودر شده در هاون روزانه - جوشانده کل گیاه ۲-۴ گرم به صورت دوز منفرد

نام مشهور: کرفس

نام علمی: *Apium graveolens*

نام انگلیسی: *celery*

گیاه شناسی: گیاهی علفی، دو ساله به ارتفاع ۶۰-۲۰ سانتی متر است. برگها مرکب از ۷-۳ برگچه مثلث یا لوزی شکل دنداندار و معطر هستند. گلها کوچک به رنگ سفید یا سفید مایل به سبز می باشند. میوه ها کوچک بیضوی و به رنگ قهوه ای با خطوط سفید می باشند.

بخش مورد استفاده: میوه و اندام هوایی گیاه

طبیعت: اول دوم گرم و خشک

مهمترین افعال و خواص کلی:

- ✱ مفتح سده جگر وطحال
- ✱ محلل ریاح و نفخ

مهمترین افعال جزئی:

- ✱ ربو و ضیق النفس
- ✱ برودت احشاء
- ✱ کمک کننده ادویه مسهله
- ✱ تنقیه کرده و مئانه
- ✱ امراض بارده بلغمیه (مانند وجع و رک، عرق النساء و نفرس)
- ✱ دفع سموم

مضرات:

مصلح	ضرر
انیسون	محرک صرع گرم مزاج
	خفت عقل
	مضر زنان بارده و شیرده (اخراج جنین)
	نفاخ (کرفس تازه)

بدل: ----

یافته های جدید: آرام بخش بوده و در آرتريت روماتوئید به عنوان داروی ضدالتهاب به کار می رود.^۲
عوارض جانبی: در صورت مصرف صحیح گزارش نشده است به علت روغن فرار در صورت وجود عفونتهای کلیه نباید مصرف شود. در صورت عدم رعایت شرایط نگهداری صحیح سبب حساسیت به نور می شود.
هشدارها و موارد منع مصرف: میوه گیاه در بارداری استفاده نشود
میزان مصرف: ۲-۰/۵ گرم از میوه های خشک ۳ مرتبه در روز
نگهداری: دوزاز نور و رطوبت و در ظرف سربسته غیر پلاستیکی

نام مشهور: گردو (جوز)

نام علمی: *Juglans regia*

نام انگلیسی: Walnut

گیاه شناسی: درختی یک پایه و دارای برگهای مرکب از برگچه های فرد شانه و بزرگ است. سنبله گلهاى نر آن وضع آویخته ولی گلهاى ماده آن آن وضع قائم بر روی شاخه دارند. میوه آن شفت مانند است.
بخش مورد استفاده: دانه ها و پوست میوه گیاه
طبیعت: مغز: در دوم گرم و در اول خشک و با رطوبت فضلیه.

مهمترین افعال کلی:

مغز: ۱. ملین طبع ۲. محلل ۳. مبهی ۴. مقوی اعضای ریسه خصوصا مغز ۵. مقوی حواس باطنی ۶. مسکن مغص ۷. مصلح قروح

مهمترین افعال جزئی:

مغز:

- ✱ تخمه
- ✱ بریان کرده او با پوست جهت سرفه ای که از هوای سرد باشد

^۲ میوه گیاه به علت اسانس ضد اسپاسم و به علت متیل فتالیدها آرام بخش است. مواد متشکله: روغن فرار - فلاونوئید - فوروکومارینها - روغن چرب - پلی ان

برگ:

چرگ گوش

ریشه:

✱ بواسیر و امراض مقعد

✱ منقی دماغ از اخلاط

✱ رافع نسیان

مضرات:

مصلح	ضرر
آب انارین	ورم حلق و بثور دهان
خشخاش	مضر گرم مزاجان

بدل: حبّه الخضرا

یافته های جدید: در التهاب پوستی و تعریق بیش از حد به کار می رود. به علت وجود تانن دارای اثرات قابض و متوقف کننده رشد قارچ (به علت وجود مشتقات نفتالن و روغن فرار)^۳
عوارض جانبی: در صورت مصرف صحیح هیچ عارضه ای گزارش نشده است
هشدارها و موارد منع مصرف: گزارش نشده است
میزان مصرف: برای استعمال خارجی ۳-۶ گرم روزانه

نام مشهور: گشنیز (کزبره)

نام علمی: *Coriandrum sativum L.*

نام انگلیسی: Coriander

گیاه شناسی: گیاهی است بی کرک به ارتفاع ۶۰-۳۰ سانتی متر و دارای ساقه راست و کم و بیش شیار دار است. برگهای آن بر دو نوع متمایز یکی در قاعده و منقسم به قطعاتی با لوب های کم عمق و دندانه دار و دیگری در طول ساقه با پهنکی منقسم به رشته های باریک و نخی شکل است. گلها کوچک، سفید یا صورتی و به صورت چتر است. به رنگ زرد کاهی است. میوه های کاملاً کروی و صاف. بخش مورد استفاده: دانه های رسیده خشک شده گیاه
طبیبعت: در دوم سرد و خشک و مرکب القوا
مهمترین افعال و خواص کلی:

- منوم

- مانع صعود ابخره به دماغ

مهمترین افعال و خواص جزئی:

گشنیز جهت سرفه، ضیق النفس حار رطب و خفقان استفاده می شود.

در بیماری های چشم مانند سلاق و رم د کاربرد دارد در بیماری دهان و دندان برای رفع جوشش و سوزش دهان، درد دندان و قطع خون لثه بکار می رود گشنیز. اشتها آور و مسکن صفراء و التهاب معده و حابس قی است. در اورام حاره و صلبه، قروح سائله، جرب و حکه و خنازیر استفاده می شود.

استفاده موضعی از این گیاه را مرتبط به سرطان زبان و لکوپلاکیای لبها دانستند. مواد موثر: تانن- مشتقات نفتالن- فلاونوئیدها^۳

مضرات:

مصلح	ضرر
بعد از تنقیه با قی و اسهال، زرده تخم مرغ عسلی با فلفل و نمک و آب گوشت مرغ به تنهایی یا با دارچین	مصرف بیش از حد آب گشنیز مورت نسیان، اختلال ذهن، سدر و سبات، بجه الصوت و تقلیل منی و قوت باه و تقلیل حیض می شود.
تخم مرغ عسلی و سکنجبین به می باشد.	مضر صاحب ربو و ضیق النفس

یافته های جدید: در موارد مشکلات عدم هضم غذا و فقدان اشتها به کار می رود.

عوارض جانبی: واکنش های آلرژیک پوستی یا مخاطی گاهاً دیده شده است.

هشدارها و موارد منع مصرف: در دوران بارداری، التهابات کلیه منع مصرف دارد. گشنیز نباید در مواردی که بیمار

دارای خیز ناشی از نارسایی قلبی یا کلیوی است به کار رود.

میزان مصرف: ۳ گرم روزانه

نام مشهور: گندم (حنطه)

نام علمی: *Triticum aestivum* L.

نام انگلیسی: Wheat

گیاه شناسی: گیاهی علفی با ساقه ای به طول ۷۵ سانتی متر، توخالی، برخی اوقات کرک دار در محل کره ها می باشد.

پهنک برگ ها همیشه پوشیده از کرک در مرحله جوانی است. گل آذین سنبله دوتایی پیچیده شامل دو ردیف

سنبلک جانبی که به صورت متناوب بر روی کره ها قرار دارند.

بخش مورد استفاده: میوه

طبیعت: در اوّل گرم و در بیوست و رطوبت معتدل.

مهمترین افعال کلی:

۱. کثیرالغذا ۲. مسّمّن ۳. آرد گندم که پخته باشند و نان فطیر قابض اند.

مهمترین افعال جزئی: ---

مضرات:

مصلح	ضرر
سرکه کهنه	مسدّد و مضر صاحبان سدّه عروق و احشاء
	خام او موّلد کرم معده
شیربنیها	مضر زنان حامله
	پخته او نقّاخ و دیرهضم و موّلد ریاح
عدم مصرف آب پس از خوردن آن	خوردن آب بر بالای او مورت قولنج ریخی

بدل:

عوارض جانبی: گزارشی وجود ندارد.

میزان مصرف: مصرف خوراکی دارد.

یافته های جدید: گزارشی وجود ندارد.

هشدارها و موارد منع مصرف: گزارشی وجود ندارد.

نام مشهور: لیمو عمانی

نام علمی: Citrus aurantifolia (christm) swingle

نام انگلیسی: Lime

گیاه شناسی: درختچه‌ای با خارهای کوتاه و تیز می‌باشد. برگ‌ها بیضی دراز به طول ۷-۵ سانتی‌متر و دمبرگ‌ها کوتاه هستند. گل‌های آن سفید و روی محور به طور گروهی دیده می‌شوند. میوه کروی و دارای ۳-۶ سانتی‌متر قطر می‌باشد.

بخش مورد استفاده: میوه‌های گیاه

طبیعت:

- ☀ پوست او در دوم گرم و خشک
- ☀ گوشت آن در اول سرد و تر
- ☀ ترشی آن در دوم سرد و خشک
- ☀ تخم آن در دوم گرم و در آخر اول خشک.

مهمترین افعال کلی:

پوست آن:

۱. مقوی معده و دل
۲. قابض
۳. مشه‌ی
۴. معین هضم غذا
۵. مفت‌ح سده‌ گرده
۶. محلل قولنج ریجی
۷. مصلح کیفیت اخلاط رذیه
۸. پادزهر سموم مشروبه و ملذوعه
۹. مفرح
۱۰. معطش
۱۱. مسکن قی صفراوی

ترشی لیمو (بخش ترش آن):

۱. مقوی معده حار
۲. لطیف
۳. بسیار جالی
۴. قاطع اخلاط غلیظه و لزجه
۵. ملطف آن
۶. جالی بهق سیاه و کلف و قوبا
۷. مسکن غلیان خون و صفرا و التهاب معده

تخم:

۱. مفرح
۲. پادزهر سموم

مهمترین افعال جزئی:

پوست:

- ☀ آروغ آورنده
- ☀ جویدن آن جهت خوشبو کردن دهان

ترشی (بخش ترش آن):

۱. جهت ورم حلق و لهات
۲. قی صفراوی و غثیان
۳. جهت درد سر که از بخار غلیظه باشد

مضرات:

مصلح	ضرر
شکر و عسل	ترشی آن مضر عصب و صاحب سرفه و بارد المزاج و زیاده روی در مصرف آن با معده خالی مضعف امعاء و مورت پیچش امعا
عسل	گوشت آن دیر هضم و مضر حرارت غریزی معده و مانع صعود بخارات از معده به دماغ و مورت قولنج
شربت خشخاش و شراب انجیر	پوست آن مضر سینه و عصب
بنفشه	پوست آن مضر دماغ حار و مصدع

بدل: ترنج

یافته های جدید: به عنوان منبع غنی ویتامین C در درمان کمبود شدید این ویتامین و کاهش مقاومت عمومی بدن عوارض جانبی: در صورت مصرف صحیح عارضه جانبی خاص گزارش نشده است. امکان حساسیت از طریق تماس با عصاره میوه یا روغن فرار وجود دارد.

هشدارها و موارد منع مصرف: در مورد گل گیاه در افراد با اختلالات قلبی مصرف نشود. همچنین به علت فقدان اطلاعات توکسیکولوژیک مقادیر زیاد در دوران حاملگی و شیردهی نباید مصرف شود.
میزان مصرف: مصرف از عصاره مایع تهیه شده از میوه تازه

منابع:

- ✱ مخزن الادویه، سید محمد حسین عقیلی خراسانی
- ✱ تحفه حکیم مومن، حکیم میر محمد مومن تنکابنی
- ✱ فارماکوپه گیاهی ایران
- ✱ تذکره داود انطاکی
- ✱ منهاج الدکان
- ✱ **The Complete German Commission E Monographs, American Botanical Council.**
- ✱ **PDR for Herbal Medicines, Thomson, 4th ed.**
- ✱ **Herbal Medicine Barnes. J, Anderson L., Philipson D, 2nd ed., PhP Pharmaceutical press, London, 1996., ,**



An Introductory Tutorial Of Traditional medicine